

報 告

平成 27 年度倫理委員会 登録・調査小委員会報告

(2014 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および 2016 年 7 月における登録施設名)

委員長 齊 藤 英 和

委員：石川智則，石原 理，久具宏司，桑原 章，澤倫太郎，阪埜浩司

目 次

1. はじめに
2. 対象と方法
3. 調査内容
4. 体外受精・胚移植等の臨床実施成績
付録. 2016 年 7 月における登録施設名
5. 謝辞
6. 文献

1. はじめに

日本産科婦人科学会では昭和 61 年以来、体外受精・胚移植等の生殖医学の臨床実施に関して登録報告制を敷き、平成元年度に設置された「生殖医学の登録に関する委員会」が報告内容の集計と分析を行い、これまでに平成元年度報告書(第 1 報)¹⁾、平成 2 年度報告書(第 2 報)²⁾、平成 3 年度報告書(第 3 報)³⁾、および平成 4 年度報告書(第 4 報)⁴⁾の 4 回報告を行った。平成 5 年度以降の生殖医学の登録・報告業務に関しては、会告に定められた施設登録ならびに包括的調査について「診療・研究に関する倫理委員会」がすべての登録施設を対象として行い、詳細な個別調査については「生殖・内分泌委員会」が登録施設の中の協力施設を対象として行い、それぞれの調査結果を学会誌上に公表してきた^{5)~18)}。平成 11 年度の倫理委員会改組に伴い、倫理委員会は定款施行細則にある常置委員会となり、同時に下部組織として登録・調査小委員会が設置された。本小委員会では平成 11 年度以降、倫理委員会 登録・調査小委員会として、平成 10 年分~平成 25 年分(2013 年分)について、臨

床実施成績の調査結果を報告してきた^{19)~32)}。

平成 20 年度からは(2007 年 1 月 1 日の治療から)、登録・調査小委員会と生殖・内分泌委員会が担当していた登録を一本化し、インターネットを利用したオンライン登録(個票調査)を実施した。

平成 27 年度も引き続き 2014 年分(2014 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までの期間)の体外受精・胚移植等の臨床実施成績について、全登録施設を対象に調査したので、ここに集計結果を報告する。また、2016 年 7 月 31 日現在の登録施設名を末尾に掲載する。

2. 対象と方法

2014 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに治療を開始したすべての症例を対象として、2014 年 1 月 1 日より随時オンライン登録を受け付けた。

調査内容は表 1~3 に示した通り。提供精子を用いた人工授精(AID)の治療成績に関しては、従来通り紙による報告を行った。

3. 調査内容

- | | |
|-----|------------------------|
| 表 1 | オンライン個別調査票「治療から妊娠まで」 |
| 表 2 | オンライン個別調査票「妊娠から出産後まで」 |
| 表 3 | 提供精子を用いた人工授精(AID)の治療成績 |

4. 体外受精・胚移植等の臨床実施成績

- | | |
|-----|-----------------|
| 表 4 | 登録施設数と回答率 |
| 表 5 | 妊娠・分娩例報告施設数 |
| 表 6 | 治療周期数からみた施設数の分布 |

- 表7 新鮮胚(卵)を用いた治療成績
 表8 凍結胚を用いた治療成績
 表9 凍結融解未受精卵を用いた治療成績
 表10 提供精子を用いた人工授精(AID)の治療成績
 表11 治療別出生児数および累積出生児数
 表12 先天異常児の調査

付録. 2016年7月における登録施設名

別表1 学会見解に基づく諸登録施設(2016年7月31日現在)

別表2 提供精子を用いた人工授精の臨床実施に関する登録施設(2016年7月31日現在)

5. 謝 辞

本報告は、回答をお寄せいただいた各登録施設のご理解とご協力によるものであり、ここに深謝いたします。

登録業務のオンライン化を進め、また、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

6. 文 献

1. 日本産科婦人科学会理事会内委員会. 生殖医学の登録に関する委員会報告. 日産婦誌 1990; 42: 393—397
2. 日本産科婦人科学会理事会内委員会. 平成2年度生殖医学の登録に関する委員会報告(平成元年分の臨床実施成績と昭和63年末までの治療により出生した児の調査成績). 日産婦誌 1991; 43: 470—476
3. 日本産科婦人科学会理事会内委員会. 平成3年度生殖医学の登録に関する委員会報告(第3報)(平成2年分の臨床実施成績, 平成元年分の治療による出生児の追跡調査成績). 日産婦誌 1992; 44: 499—511
4. 日本産科婦人科学会理事会内委員会. 平成4年度生殖医学の登録に関する委員会報告(第4報)(平成3年分の臨床実施成績, 平成2年分の治療による出生児の追跡調査成績, 全追跡調査児の総合解析成績). 日産婦誌 1993; 45: 397—410
5. 日本産科婦人科学会理事会内委員会. 平成5年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成4年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績). 日産婦誌 1994; 46: 929—933
6. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告. [平成5年度生殖医学登録報告(第5報): 平成4年分の臨床実施成績]. 日産婦誌 1994; 46: 1269—1277
7. 日本産科婦人科学会理事会内委員会. 平成6年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成5年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績). 日産婦誌 1995; 47: 444—448
8. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告. [平成5年

- 度生殖医学登録報告(第5報・続報): 平成4年(1992年)分の臨床実施成績—国際統計報告書]. 日産婦誌 1995; 47: 577—592
9. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告. [平成6年度生殖医学登録報告(第6報): 平成5年(1993年)分の臨床実施成績—国際統計報告書]. 日産婦誌 1995; 47: 1199—1218
 10. 日本産科婦人科学会理事会内委員会報告. 平成7年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成6年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績). 日産婦誌 1996; 48: 365—371
 11. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告. [平成7年度生殖医学登録報告(第7報): 平成6年(1994年)分の臨床実施成績—国際統計報告書]. 日産婦誌 1996; 48: 1182—1196
 12. 日本産科婦人科学会理事会内委員会報告. 平成8年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成7年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績). 日産婦誌 1997; 49: 697—702
 13. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告. [平成8年度生殖医学登録報告(第8報): 平成7年(1995年)分の臨床実施成績—国際統計報告書]. 日産婦誌 1997; 49: 1143—1161
 14. 日本産科婦人科学会理事会内委員会報告. 平成9年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成8年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成10年3月における登録施設名). 日産婦誌 1998; 50: 267—277
 15. 日本産科婦人科学会理事会内委員会報告. 平成10年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成9年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成11年3月における登録施設名). 日産婦誌 1999; 51: 361—394
 16. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告. 平成9年度生殖医学登録報告(第9報)[平成8年(1996年)分の臨床実施成績—国際統計報告書]. 日産婦誌 1999; 51: 803—822
 17. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告. 平成10年度生殖医学登録報告(第10報)[平成9年(1997年)分の臨床実施成績—国際統計報告書]. 日産婦誌 1999; 51: 1098—1120
 18. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告. 平成11年度生殖医学登録報告(第11報)[平成10年(1998年)分の臨床実施成績—国際統計報告書]. 日産婦誌 2001; 53: 665—682
 19. 日本産科婦人科学会平成11年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成10年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成12年3月における登録施設名). 日産婦誌 2000; 52: 962—987
 20. 日本産科婦人科学会平成12年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成11年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成13年3月における登録施設名). 日産婦誌 2001; 53: 1462—1493

21. 日本産科婦人科学会平成13・14年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成12・13年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成16年3月における登録施設名). 日産婦誌 2003; 55: 1272—1287
22. 日本産科婦人科学会平成15年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成14年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成16年10月における登録施設名). 日産婦誌 2005; 57: 118—146
23. 日本産科婦人科学会平成16年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成15年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成17年6月における登録施設名). 日産婦誌 2005; 57: 1601—1629
24. 日本産科婦人科学会平成17年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成16年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成18年6月における登録施設名). 日産婦誌 2006; 58: 1554—1579
25. 日本産科婦人科学会平成18年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2005年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2007年7月における登録施設名). 日産婦誌 2007; 59: 1717—1739
26. 日本産科婦人科学会平成19年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2006年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2008年3月における登録施設名). 日産婦誌 2008; 60: 1230—1253
27. 日本産科婦人科学会平成20年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2007年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2009年7月における登録施設名). 日産婦誌 2009; 61: 1853—1880
28. 日本産科婦人科学会平成21年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2008年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2010年7月における登録施設名). 日産婦誌 2010; 62: 1821—1849
29. 日本産科婦人科学会平成22年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2009年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2011年7月における登録施設名). 日産婦誌 2011; 63: 1881—1911
30. 日本産科婦人科学会平成23年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2010年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2012年7月における登録施設名). 日産婦誌 2012; 64: 2110—2140
31. 日本産科婦人科学会平成24年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2011年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2013年7月における登録施設名). 日産婦誌 2013; 65: 2083—2115
32. 日本産科婦人科学会平成25年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2012年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2014年7月における登録施設名). 日産婦誌 2014; 66: 2445—2481
33. 日本産科婦人科学会平成26年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2013年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2015年7月における登録施設名). 日産婦誌 2015; 67: 2077—2121

表1 オンライン個別調査票「治療から妊娠まで」

患者識別No. (必須)	[]
特定不妊治療費 助成制度の利用 (必須)	1利用 制度を利用した自治体 [] 2利用せず 3保留
治療周期開始時の妻の 満年齢 (必須)	[] 歳
治療周期開始時の夫の 満年齢	[] 歳
治療周期開始時の妻の 身長、体重	身長 [] cm 体重 [] kg
治療周期開始時の妻の 妊娠・分娩歴	妊娠 [] 回 分娩 [] 回
適応 (必須)	1卵管因子 2子宮内膜症 3抗精子抗体陽性 4男性因子 5原因不明 6その他 [] 7未受精卵子凍結 (医学的適応)
卵巣刺激法または 周期管理法 (融解周期の管理方法)	1自然 2CC 3CC + hMG or FSH 4 hMG or FSH 5 GnRHagonist + hMG or FSH 6 GnRHantagonist + hMG or FSH 7その他 [] 8人工周期 (ホルモン補充周期、E + P周期)
採卵法 (必須)	1採卵 (融解) に至らず 2経膈超音波 3腹腔鏡 4凍結保存胚・卵の融解 5その他 []
治療に用いた、 あるいは用いようとした 卵・胚の種類 (必須)	1新鮮卵・胚 2凍結胚 3凍結卵 ※ [2凍結胚] を選択したときは「採卵時の症例登録番号を入力してください。 採卵時の症例登録番号 []
行った、あるいは行おう とした治療方法 (必須)	1 IVF-ET 2 GIFT 3顕微授精 4 IVF-ET + 顕微授精 5融解胚 6その他 [] 7未受精卵子凍結 (医学的適応)
精子回収法	1射出精子 2 Testicular sperm extraction (TESE) 3その他 []
精液所見	※【精子回収法】で [1 射出精子] を選択した場合のみ入力してください。 精子濃度 [] × 10 ⁶ /ml (小数点以下第2位まで) 運動精子率 [] % (整数)
--- 以下の2項目は、【治療に用いた、あるいは用いようとした卵・胚の種類】で [1新鮮卵・胚] を選択した 場合に入力が必要です ---	
採卵数	[] (整数)
受精卵数	[] (整数)
--- 以下の1項目は、【治療に用いた、あるいは用いようとした卵・胚の種類】で [2凍結胚] を選択した場合 に入力が必要です ---	
融解胚数	[] (整数)
--- 以下の2項目は、【治療に用いた、あるいは用いようとした卵・胚の種類】で [3凍結卵] を選択した場 合に入力が必要です ---	
融解卵数	[] (整数)
受精卵数	[] (整数)
--- 以下の7項目は、【治療に用いた、あるいは用いようとした卵・胚の種類】で [1新鮮卵・胚] [2凍結胚] [3凍結卵] を選択した場合に入力が必要です ---	
胚移植時の発育段階	1卵 (未受精) 2初期胚 3胞胚 4 ETキャンセル 5その他 []
移植胚・卵数	[] (整数)
凍結胚・卵数	[] (整数)
Assisted hatching	1施行 2非施行
黄体期管理	1なし 2プロゲステロン(P) 3 hCG 4 hCG + P 5エストロゲン + P 6その他 []
副作用の有無	1なし 2出血 3感染 4 OHSS (2度以上) 5その他 []
妊娠の有無	1なし 2臨床妊娠 (GS(+)以上) (移植日: 西暦 []/[]/[]) ※「2臨床妊娠」を選択した場合は、登録完了画面から個別調査票『妊娠から 出産後まで』の入力画面に進んでください。 3妊娠保留 ※ まだ妊娠の判定が未確認の場合に選択してください。妊娠の有無が判定後 「1なし」or「2臨床妊娠」を選択し直してください。

表 2 オンライン個別調査票「妊娠から出産後まで」

GSの数 (必須)	1 [] (整数) 2不明
確認された胎児数(必須)	1 [] (整数) 2不明
妊娠の転帰 (必須)	1流産 (22週未満) 2異所性妊娠 3正所異所同時妊娠 (子宮内外同時妊娠) 4人工妊娠中絶 (理由 []) 5生産 6死産 7減胎手術 ([] 個から [] 個に減数) (整数) 8不明
出産児数	※【妊娠の転帰】で [5 生産] [6 死産] を選択した場合に入力が必要です。 1 [] 人 (整数) (出産日 : 西暦 []/[]/[]) 2不明
分娩様式	1経膣 2帝切 3経膣および帝切 4不明
産科合併症	1なし 2あり 3不明 []

児の所見									
	性別	出生児の 在胎週数	出生時の 体重	児の状況			生後、児の予後		
				生産 死産	一卵性 多胎	先天異常名	7日 未満	28日 未満	死亡月日 (西暦)
1	1男 2女 3不明	1 [] 週 2不明	1 [] g 2不明	1生産 2死産 3不明	1Yes 2No 3不明	[]	1生存 2死亡 3不明	1生存 2死亡 3不明	[]
2	1男 2女 3不明	1 [] 週 2不明	1 [] g 2不明	1生産 2死産 3不明	1Yes 2No 3不明	[]	1生存 2死亡 3不明	1生存 2死亡 3不明	[]
3	1男 2女 3不明	1 [] 週 2不明	1 [] g 2不明	1生産 2死産 3不明	1Yes 2No 3不明	[]	1生存 2死亡 3不明	1生存 2死亡 3不明	[]
4	1男 2女 3不明	1 [] 週 2不明	1 [] g 2不明	1生産 2死産 3不明	1Yes 2No 3不明	[]	1生存 2死亡 3不明	1生存 2死亡 3不明	[]

表 3 提供精子を用いた人工授精 (AID) の治療成績

患者総数	
AID 周期総数 *2014年1月1日から同年12月31日の間に授精を行った症例に対する延べ授精周期数の計	
妊娠数 *この場合、妊娠とは胎嚢が確認された症例を指し、妊娠反応のみ陽性の症例は含まない *異所性妊娠では、胎嚢が確認されなくても手術で異所性妊娠の確認、または2点のhCGの測定で上昇を認める場合を含む	
流産数	
異所性妊娠数 *正所異所同時妊娠 (子宮内外同時妊娠) のうち22週未満の流産は「異所性妊娠」とし、流産とはしない *22週以後は1児でも生産したものは生産分娩とし、すべての児が死産したものは死産分娩とする	
生産分娩数 *多胎のうち1児でも生産したものは生産分娩とする	
死産分娩数 *多胎のうちすべての児が死産したものとする	
出生児数 *上記の治療によって出生 (生産) した児の総数	
妊娠後経過不明数 *妊娠が確認されたが、妊娠経過を追跡できず、その帰結が不明であるもの	

表4 登録施設数と回答率〔2014年〕

登録施設数	598
回答施設数	598
回答率	100%
実施施設数	574
実施しなかった施設数	24

表5 妊娠・分娩例報告施設数〔2014年〕

	IVF-ET	Split	ICSI (射出精子)	ICSI (TESE精 子)	GIFT	凍結融解胚 (受精卵)	凍結融解未 受精卵	その他	医学的適応 による妊孕 性温存	合計
実施施設数	549	409	485	221	14	546	80	171	61	574
妊娠例報告施設数	420	213	373	81	1	501	14	25	-	532
実施施設数に対する割合	76.5%	52.1%	76.9%	36.7%	7.1%	91.8%	17.5%	14.6%	-	92.7%
生産分娩例報告施設数	397	188	346	66	1	486	11	19	-	524
実施施設数に対する割合	72.3%	46.0%	71.3%	29.9%	7.1%	89.0%	13.8%	11.1%	-	91.3%

表6 体外受精・胚移植等治療周期数からみた施設数の分布〔2014年〕

治療周期	IVF-ET	Split	ICSI (射出 精子)	ICSI (TESE 精子)	GIFT	凍結 融解胚 (受精卵)	凍結融解未 受精卵	その他	合計
1~10	79	175	51	172	13	62	78	134	37
11~50	157	139	125	44	1	102	2	25	78
51~100	110	44	75	1	0	78	0	5	47
101~150	58	14	63	1	0	56	0	4	41
151~200	38	13	34	1	0	48	0	0	38
201~300	48	12	47	1	0	56	0	0	55
301~400	11	8	29	0	0	30	0	2	47
401~500	8	0	14	0	0	24	0	0	36
501~600	11	2	7	0	0	20	0	0	35
601~700	5	0	4	0	0	14	0	0	24
701~800	5	1	6	1	0	11	0	1	9
801~900	1	0	8	0	0	11	0	0	15
901~1000	6	0	1	0	0	3	0	0	8
1001~2000	10	1	17	0	0	25	0	0	59
2001~3000	1	0	1	0	0	4	0	0	22
3001以上	1	0	3	0	0	2	0	0	23
合計	549	409	485	221	14	546	80	171	574

表7 新鮮胚(卵)を用いた治療成績〔2014年〕

	IVF-ET	Split	ICSI		GIFT	卵子凍結	その他*	合計
			射出精子	TESE精子				
治療周期総数	88,888	20,884	120,462	2,901	59	198	3,124	236,516
採卵数回数	86,185	20,672	118,318	2,898	59	196	2,957	231,285
移植総回数	29,988	6,368	33,940	1,129	39	0	386	71,850
全胚凍結周期数(全卵凍結周期数)	26,618	11,747	42,964	1,140	7	165	834	83,475
妊娠数	6,884	1,540	6,402	180	8	0	78	15,092
移植あたりの妊娠率	23.0%	24.2%	18.9%	15.9%	20.5%		20.2%	21.0%
採卵あたりの妊娠率	8.0%	7.4%	5.4%	6.2%	13.6%		2.6%	6.5%
採卵あたりの妊娠率(全胚凍結周期をのぞく)	11.6%	17.3%	8.5%	10.2%	15.4%		3.7%	10.2%
単一胚移植数	23,860	5,386	26,022	623	5		260	56,156
単一胚移植での妊娠	5,532	1,332	4,957	123	0		62	12,006
単一胚移植率	79.6%	84.6%	76.7%	55.2%	12.8%		67.4%	78.2%
単一胚移植での妊娠率	23.2%	24.7%	19.0%	19.7%	0.0%		23.8%	21.4%
流産数	1,818	366	1,830	46	1		17	4,078
妊娠あたり流産率	26.4%	23.8%	28.6%	25.6%	12.5%		21.8%	27.0%
単胎数(胎嚢確認時)	6,528	1,458	6,035	159	6		75	14,261
多胎妊娠総数	208	34	190	11	1		2	446
双胎	201	33	189	11	1		2	437
三胎	7	1	1	0	0		0	9
四胎	0	0	0	0	0		0	0
五胎	0	0	0	0	0		0	0
多胎率(胎嚢確認時)	3.1%	2.3%	3.1%	6.5%	14.3%		2.6%	3.0%
生産分娩数	4,791	1,112	4,320	125	6		58	10,412
移植あたり生産率	16.0%	17.5%	12.7%	11.1%	15.4%		15.0%	14.5%
出生児数	4,959	1,136	4,435	131	7		59	10,727
単胎生産	4,596	1,082	4,163	119	5		57	10,022
双胎生産	174	27	133	6	1		1	342
三胎生産	5	0	2	0	0		0	7
異所性妊娠数	83	23	92	2	1		1	202
正所異所同時妊娠	0	0	0	0	0		0	0
人工妊娠中絶	32	4	29	1	0		1	67
死産分娩数	18	7	19	2	0		0	46
減数手術	3	0	0	0	0		0	3
妊娠後経過不明	121	19	96	3	0		1	240

*ZIFTはその他に含む

表8 凍結胚を用いた治療成績〔2014年〕

	融解胚 子宮内移植	その他	合計
治療周期総数	155,842	1,200	157,042
移植総回数	152,847	1,021	153,868
妊娠数	51,140	297	51,437
移植あたりの妊娠率	33.5%	29.1%	33.4%
単一胚移植数	124,036	820	124,856
単一胚移植での妊娠	43,092	245	43,337
単一胚移植率	81.15%	80.31%	81.14%
単一胚移植での妊娠率	34.74%	29.88%	34.71%
流産数	13,694	85	13,779
妊娠あたり流産率	26.8%	28.6%	26.8%
単胎数（胎嚢確認時）	48,566	283	48,849
多胎妊娠総数	1,608	12	1,620
双胎	1,580	12	1,592
三胎	28	0	28
四胎	0	0	0
五胎	0	0	0
多胎率（胎嚢確認時）	3.2%	4.1%	3.2%
生産分娩数	35,378	202	35,580
移植あたり生産率	23.1%	19.8%	23.1%
出生児数	36,374	205	36,579
単胎生産	34,059	191	34,250
双胎生産	1,141	7	1,148
三胎生産	11	0	11
異所性妊娠数	311	1	312
正所異所同時妊娠	1	0	1
人工妊娠中絶	230	1	231
死産分娩数	151	2	153
減数手術	17	0	17
妊娠後経過不明	1,264	5	1,269

表9 凍結融解未受精卵を用いた治療成績〔2014年〕

未受精凍結融解卵による移植	
治療周期総数	187
移植総回数	109
妊娠数	21
移植あたりの妊娠率	19.3%
単一胚移植数	75
単一胚移植での妊娠	13
単一胚移植率	68.8%
単一胚移植での妊娠率	17.3%
流産数	5
妊娠あたり流産率	23.8%
単胎数（胎嚢確認時）	18
多胎妊娠総数	3
双胎	3
三胎	0
四胎	0
五胎	0
多胎率（胎嚢確認時）	14.3%
生産分娩数	16
移植あたり生産率	14.7%
出生児数	16
単胎生産	16
双胎生産	0
三胎生産	0
異所性妊娠数	0
正所異所同時妊娠	0
人工妊娠中絶	0
死産分娩数	0
減数手術	0
妊娠後経過不明	0

表10 提供精子を用いた人工授精（AID）の治療成績〔2014年〕

提供精子を用いた人工授精実施施設数	15
患者総数	989
AID周期総数	3,256
妊娠数	152
流産数	21
異所性妊娠数	0
生産分娩数	98
死産分娩数	0
出生児数	100
妊娠後経過不明数	33

表11 治療法別出生児数および累積出生児数〔2014年〕

	治療周期総数	出生児数	累積出生児数
新鮮胚（卵）を用いた治療	92,269	5,025	120,565
凍結胚（卵）を用いた治療*	157,229	36,595	214,194
顕微授精を用いた治療	144,247	5,702	96,867
合計	393,745	47,322	431,626

*凍結融解胚を用いた治療成績と凍結融解未受精卵を用いた治療成績の合計

表12 先天異常児の調査〔2014年〕

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
1	38	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	網膜芽細胞腫	C69.2
2	45	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	リンパ管腫	D18.1
3	32	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	リンパ管腫	D18.1
4	40	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	リンパ管腫	D18.1
5	40	融解胚	有	死産	22	単胎	男		リンパ管腫、 耳介低位	D18.1、Q17.4
6	34	IVF-ET	有	死産	22	単胎	男	有	リンパ管腫、 小顎症、 耳介低位	D18.1、 K07.0、 Q17.4、
7	41	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	リンパ管腫、 血管腫	D18.1、 Q82.8
8	28	融解胚	無	生産	37	単胎	不明	無	仙尾部奇形腫	D48.1
9	29	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	カサバツハ・メリット症候群	D69.4
10	41	融解胚	有	生産	36	単胎	女	無	先天性副腎過形成	E25.0
11	34	融解胚	有	生産	36	単胎	男		先天性副腎過形成	E25.0
12	39	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	先天性副腎過形成	E25.0
13	30	融解胚	無	生産	40	単胎	男	無	先天性副腎過形成	E25.0
14	37	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	先天性副腎過形成	E25.0
15	36	IVF-ET	有	生産	35	双胎	女	無	先天性副腎過形成	E25.0
16	36	IVF-ET	有	生産	35	双胎	女	無	先天性副腎過形成	E25.0
17	36	融解胚	有	生産	41	単胎	女	無	アミノ酸代謝異常	E71
18	37	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	VLCAD欠損症	E71.3
19	36	IVF-ET	有	生産	38	単胎	男	無	オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症	E72.4
20	32	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	顔面神経麻痺、内反足	G51.0、Q66.9
21	37	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	顔面神経麻痺、先天性股関節脱臼、先天性筋性斜頸	G51.0、 Q65.2、 Q68.0
22	35	融解胚	有	生産	33	単胎	男	有	脳室拡大、エプスタイン奇形	G93.8、 Q22.5
23	33	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	難聴	H91.9
24	35	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	難聴	H91.9
25	36	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	難聴	H91.9
26	40	融解胚	有	生産	34	単胎	男	無	難聴	H91.9
27	39	融解胚	無	生産	39	単胎	女	無	難聴	H91.9
28	37	IVF-ET	無	生産	40	単胎	男	無	難聴	H91.9
29	33	融解胚	有	生産	30	単胎	男	無	心筋緻密化障害	I42.4
30	30	融解胚	無	生産	37	単胎	男	無	先天性QT延長症候群	I45
31	35	融解胚	有	生産	35	単胎	女	無	WPW症候群	I45.6
32	33	IVF-ET	無	生産	40	単胎	男	無	心房頻脈	I47.1
33	31	融解胚	有	生産	37	単胎	女	不明	先天歯	K00.6
34	33	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	先天歯、多指症	K00.6、 Q69.9
35	37	融解胚	有	生産	36	単胎	女	無	小顎症	K07.0
36	26	IVF-ET	有	生産	39	単胎	女	無	外鼠径ヘルニア	K40.9
37	36	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	鼠径ヘルニア	K40.9
38	34	融解胚	有	生産	23	単胎	男	無	鼠径ヘルニア	K40.9

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
39	39	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	鼠径ヘルニア	K40.9
40	31	融解胚	有	生産	41	単胎	女	無	鼠径ヘルニア	K40.9
41	40	IVF-ET	無	生産	38	単胎	女	無	鼠径ヘルニア	K40.9
42	39	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	鼠径ヘルニア	K40.9
43	33	顕微授精	無	生産	40	単胎	男	無	鼠径ヘルニア、肺動脈狭窄症	K40.9、Q25.6
44	42	IVF-ET	有	人工妊娠中絶					臍ヘルニア	K42.9
45	36	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	臍ヘルニア	K42.9
46	30	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	臍ヘルニア	K42.9
47	36	融解胚	有	生産	26	単胎	男	無	臍ヘルニア	K42.9
48	39	融解胚	有	生産	36	単胎	女	無	小腸捻転、胎便性腹膜炎	K56.2、P78.0
49	39	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	先天性毛巣洞、二分脊椎(詳細不明)	L05.9、Q05.9
50	31	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	アテローム	L72.0
51	37	融解胚	有	生産	37	双胎	女	無	胎便性腹膜炎	P78.0
52	36	融解胚	有	人工妊娠中絶					胎児水腫	P83.2
53	33	融解胚	有	人工妊娠中絶					胎児水腫	P83.2
54	35	融解胚	有	人工妊娠中絶					胎児水腫	P83.2
55	41	顕微授精	有	人工妊娠中絶			男		胎児水腫	P83.2
56	36	融解胚	無	人工妊娠中絶					胎児水腫	P83.2
57	38	融解胚	無	生産	30	単胎	男	有	胎児水腫	P83.2
58	38	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	くも膜嚢胞	P91.1
59	47	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	新生児胃食道逆流	P92.1
60	39	融解胚	有	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
61	39	融解胚	無	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
62	38	融解胚	無	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
63	30	融解胚	有	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
64	39	融解胚	有	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
65	34	融解胚	無	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
66	34	IVF-ET	有	自然流産/死産	不明	単胎	男		無脳症	Q00.0
67	29	融解胚	有	生産	31	双胎	女	有	無脳症	Q00.0
68	34	顕微授精	無	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
69	34	融解胚	有	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
70	35	融解胚	有	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
71	34	融解胚	有	生産	32	双胎	女	有	無脳症	Q00.0
72	34	融解胚	有	人工妊娠中絶	13		不明		無脳症	Q00.0
73	34	融解胚	有	人工妊娠中絶	13		不明		無脳症	Q00.0
74	36	融解胚	有	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
75	41	融解胚	無	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
76	33	融解胚	有	死産	13	単胎	不明		無脳症	Q00.0
77	29	IVF-ET	無	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
78	34	融解胚	無	生産	36	双胎	男	有	無脳症	Q00.0
79	38	IVF-ET	無	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
80	29	融解胚	有	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
81	39	融解胚	有	人工妊娠中絶	18		不明	有	無脳症	Q00.0
82	39	IVF-ET	無	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
83	35	融解胚	有	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
84	41	融解胚	無	人工妊娠中絶			男		無脳症	Q00.0
85	37	融解胚	有	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
86	36	IVF-ET + 顕微授精	無	人工妊娠中絶					無脳症	Q00.0
87	31	融解胚	有	人工妊娠中絶					脳瘤	Q01.9
88	36	融解胚	有	人工妊娠中絶	17		男	不明	脳瘤(詳細不明)、耳介低位、多指症	Q01.9、Q17.4、Q69.9
89	38	融解胚	有	生産	41	単胎	女		小頭症	Q02
90	30	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	ダンディー・ウォーカー症候群	Q03.0

母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10	
91	36	融解胚	無	生産	38	単胎	女	無	ダンディー・ウォーカー・ヴァリアント	Q03.1
92	40	融解胚	無	人工妊娠中絶					先天性水頭症(詳細不明)	Q03.9
93	34	融解胚	有	生産	不明	双胎	女	無	先天性水頭症(詳細不明)	Q03.9
94	42	融解胚	無	生産	24	双胎	女	無	先天性水頭症(詳細不明)	Q03.9
95	37	融解胚	有	人工妊娠中絶					先天性水頭症(詳細不明)	Q03.9
96	39	融解胚	有	人工妊娠中絶					先天性水頭症(詳細不明)	Q03.9
97	28	IVF-ET	有	人工妊娠中絶					先天性水頭症(詳細不明)	Q03.9
98	33	融解胚	有	生産	36	単胎	不明	無	先天性水頭症(詳細不明)、多合指症、小脳過形成	Q03.9、Q04.9、Q70.4
99	29	融解胚	無	人工妊娠中絶;死産	21	単胎	不明	不明	先天性水頭症(詳細不明)、心臓の先天奇形(詳細不明)	Q03.9、Q24.9
100	38	融解胚	無	生産	40	単胎	男	無	脳梁欠損	Q04.0
101	35	融解胚	有	人工妊娠中絶					脳梁欠損、二分脊椎(詳細不明)	Q04.0、Q05.9
102	30	顕微授精	無	生産	39	単胎	男	無	脳梁欠損、多合趾症	Q04.0、Q70.4
103	35	融解胚	有	生産	24	単胎	女	有	全前脳胞症	Q04.2
104	35	融解胚	有	人工妊娠中絶					全前脳胞症、口唇口蓋裂	Q04.2、Q37
105	37	顕微授精	無	人工妊娠中絶					小脳欠損	Q04.3
106	41	融解胚	無	生産	38	単胎	女		脳の先天奇形(詳細不明)、小眼球症、口唇顎裂	Q04.9、Q11.2、Q37.9
107	41	IVF-ET	無	生産	34	双胎	男	有	脳の先天奇形(詳細不明)、臍帯ヘルニア	Q04.9、Q79.2
108	31	融解胚	無	生産	37	単胎	女	無	二分脊椎(水頭症を伴うもの)	Q05.4
109	31	融解胚	有	生産	40	単胎	男	不明	二分脊椎(詳細不明)	Q05.9
110	42	融解胚	無	生産	37	単胎	男	無	二分脊椎(詳細不明)	Q05.9
111	30	顕微授精	無	生産	39	単胎	女	無	二分脊椎(詳細不明)	Q05.9
112	37	IVF-ET	有	生産	37	双胎	女	無	二分脊椎(詳細不明)	Q05.9
113	41	顕微授精	無	生産	40	単胎	男	無	二分脊椎(詳細不明)	Q05.9
114	37	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	二分脊椎(詳細不明)	Q05.9
115	44	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	二分脊椎(詳細不明)	Q05.9
116	40	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	皮膚洞	Q05.9
117	21	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	皮膚洞、耳介低形成	Q05.9、Q17.4、
118	35	顕微授精	無	生産	37	単胎	女	無	二分脊椎(詳細不明)、ファロー四徴症	Q05.9、Q21.3

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
119	37	IVF-ET	無	生産	32	単胎	女	無	二分脊椎(詳細不明)、総肺静脈還流異常症	Q05.9、Q26.2
120	25	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	停留精巣、尿道下裂、皮膚洞	Q05.9、Q53.9、Q54.9
121	41	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	先天性眼瞼縮小	Q10.3
122	39	IVF-ET	無	生産	41	単胎	男	無	先天性鼻涙管閉塞、陰嚢水腫	Q10.5、Q55.2
123	40	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	左小眼球症、動脈管開存症	Q11.2、Q25.0
124	34	IVF-ET	無	生産	37	単胎	女	無	先天性白内障	Q12.0
125	34	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	ペーターズ異常	Q13.4
126	30	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	眼の先天奇形、詳細不明	Q15.9
127	26	顕微授精	無	生産	39	単胎	女	無	眼の先天奇形、詳細不明	Q15.9
128	36	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	耳介外耳道形成不全、副耳、停留精巣	Q16.0、Q16.1、Q17.0、Q53.1
129	31	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	外耳道閉鎖	Q16.1
130	35	融解胚	有	生産	33	単胎	男	無	外耳道閉鎖	Q16.1
131	36	融解胚	有	生産	30	双胎	男	無	外耳道閉鎖	Q16.1
132	36	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	外耳道閉鎖	Q16.1
133	33	融解胚	有	生産	35	双胎	女	無	副耳	Q17.0
134	26	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	副耳	Q17.0
135	39	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	副耳	Q17.0
136	30	融解胚	無	生産	38	単胎	男	無	副耳	Q17.0
137	31	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	副耳	Q17.0
138	31	融解胚	有	生産	30	単胎	女	無	副耳	Q17.0
139	40	融解胚	有	生産	38	単胎	女	不明	副耳	Q17.0
140	41	IVF-ET+顕微授精	無	生産	39	単胎	男	無	副耳	Q17.0
141	32	融解胚	無	生産	41	単胎	女	無	副耳	Q17.0
142	33	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	副耳	Q17.0
143	38	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	副耳	Q17.0
144	29	IVF-ET	無	生産	40	単胎	男	無	副耳	Q17.0
145	36	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	副耳	Q17.0
146	42	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	副耳	Q17.0
147	46	融解胚	無	生産	38	単胎	女	無	副耳	Q17.0
148	39	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	副耳	Q17.0
149	41	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	副耳、停留精巣	Q17.0、Q53.1
150	31	融解胚	無	生産	39	単胎	男	無	小耳症	Q17.2
151	27	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	小耳症	Q17.2
152	36	IVF-ET+顕微授精	無	生産	40	単胎	男	無	小耳症、口唇口蓋裂、欠指症	Q17.2、Q37.9、Q71.3
153	42	融解胚	有	生産	36	品胎	女		埋没耳介	Q17.3
154	42	融解胚	有	生産	36	品胎	女		埋没耳介	Q17.3
155	33	融解胚	有	生産	39	単胎	女	不明	耳介奇形	Q17.3
156	33	融解胚	無	生産	39	単胎	女		耳介奇形、心室中隔欠損症	Q17.3、Q21.0
157	43	顕微授精	無	人工妊娠中絶					耳介低位	Q17.4
158	42	融解胚	有	生産	30	単胎	女	無	耳介低位	Q17.4
159	42	融解胚	有	死産	34	単胎	男	有	耳介低位、正中口唇裂、口蓋裂、多指症	Q17.4、Q36.1、Q37.8、Q69.9

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
160	41	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	スター耳、多指症	Q17.8、Q69.9
161	32	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	先天性耳瘻孔	Q18.1
162	36	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	先天性耳瘻孔	Q18.1
163	39	顕微授精	無	生産	38	単胎	男	無	先天性耳瘻孔、唇顎裂	Q18.1、Q37.9
164	35	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	口角下垂	Q18.8
165	39	融解胚	有	生産	38	単胎	男	不明	口角下垂	Q18.8
166	41	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	口角下垂	Q18.8
167	38	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	口角下垂	Q18.8
168	36	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	口角下垂	Q18.8
169	38	顕微授精	無	生産	40	単胎	男	無	口角下垂	Q18.8
170	39	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	口角下垂、心室中隔欠損症、卵円孔開存症	Q18.8、Q21.0、Q21.1
171	37	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	総動脈管症	Q20.0
172	30	IVF-ET	無	生産	39	単胎	男	無	両大血管右室起始症	Q20.1
173	36	顕微授精	無	生産	30	単胎	男	無	両大血管右室起始症	Q20.1
174	37	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	完全大血管転位症	Q20.3
175	43	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	完全大血管転位症	Q20.3
176	34	IVF-ET	無	生産	37	単胎	女	不明	完全大血管転位症、左上大静脈遺残、食道閉鎖	Q20.3、Q26.1、Q39.1
177	37	顕微授精	有	生産	37	単胎	女	無	修正大血管転位、肺動脈弁閉鎖症、内臓逆位	Q20.5、Q22.0、Q89.3
178	34	融解胚	無	生産	37	単胎	女	無	修正大血管転位、内臓逆位	Q20.5、Q89.3
179	36	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	大血管転位症	Q20.9
180	38	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	大血管転位症	Q20.9
181	35	顕微授精	有	生産	37	単胎	男	無	大血管転位症	Q20.9
182	38	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	大血管転位症	Q20.9
183	34	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
184	26	IVF-ET	無	生産	37	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
185	40	融解胚	無	生産	41	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
186	43	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
187	39	IVF-ET	無	生産	39	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
188	27	融解胚	有	生産	38	双胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
189	42	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
190	39	IVF-ET	有	生産	34	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
191	33	融解胚	有	生産	29	双胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
192	41	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
193	44	融解胚	有	死産	34	単胎	男		心室中隔欠損症	Q21.0
194	38	顕微授精	無	生産	39	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
195	30	融解胚	有	生産	42	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
196	38	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
197	40	融解胚	有	生産	37	双胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
198	28	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
199	33	顕微授精	無	生産	39	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
200	37	IVF-ET	無	生産	37	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
201	40	融解胚	無	生産	38	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
202	39	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
203	39	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
204	41	顕微授精	有	生産	41	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
205	36	融解胚	無	生産	39	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
206	35	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
207	39	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
208	35	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
209	40	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
210	42	融解胚	無	生産	38	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
211	37	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
212	31	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
213	39	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
214	35	顕微授精	無	生産	38	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
215	31	IVF-ET	無	生産	40	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
216	33	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
217	29	融解胚	有	生産	41	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
218	35	IVF-ET	無	生産	39	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
219	42	融解胚	無	生産	39	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
220	38	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
221	42	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
222	29	顕微授精	無	生産	40	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
223	30	IVF-ET	有	生産	38	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
224	36	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
225	33	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
226	44	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
227	37	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
228	43	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
229	35	顕微授精	無	生産	39	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
230	38	融解胚	有	生産	36	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
231	37	IVF-ET	無	生産	26	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
232	40	融解胚	有	生産	37	双胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
233	34	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
234	28	融解胚	無	生産	37	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
235	36	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
236	29	IVF-ET+顕微授精	無	生産	40	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
237	33	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
238	42	IVF-ET	無	生産	37	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
239	40	融解胚	有	生産	29	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
240	33	IVF-ET	無	生産	36	双胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
241	35	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
242	36	融解胚	無	生産	27	単胎	女	不明	心室中隔欠損症	Q21.0
243	40	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
244	32	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
245	42	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
246	36	IVF-ET+顕微授精	有	生産	35	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
247	33	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
248	39	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
249	38	顕微授精	無	生産	38	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
250	36	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
251	36	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
252	35	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
253	38	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
254	39	顕微授精	無	生産	40	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
255	39	IVF-ET	有	生産	39	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
256	34	融解胚	有	生産	36	単胎	男	不明	心室中隔欠損症	Q21.0
257	34	顕微授精	無	生産	38	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
258	39	IVF-ET	有	生産	40	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
259	33	ICSI+1 day old ICSI	無	生産	41	単胎	不明	無	心室中隔欠損症	Q21.0
260	39	融解胚	有	生産	35	単胎	男		心室中隔欠損症	Q21.0
261	42	融解胚	有	生産	41	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
262	36	融解胚	有	生産	37	双胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
263	32	融解胚	有	生産	37	双胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
264	38	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
265	40	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
266	42	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
267	37	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
268	41	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
269	35	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
270	34	顕微授精	無	生産	38	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
271	36	融解胚	有	生産	30	双胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
272	35	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
273	37	IVF-ET	無	生産	38	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
274	36	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
275	38	融解胚	無	生産	39	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
276	40	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
277	35	IVF-ET	無	生産	37	双胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
278	42	融解胚	有	生産	34	双胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
279	39	顕微授精	有	生産	39	単胎	女	不明	心室中隔欠損症	Q21.0
280	31	融解胚	無	生産	36	双胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
281	36	IVF-ET	無	生産	37	双胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
282	41	融解胚	無	生産	38	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
283	38	顕微授精	無	生産	37	単胎	男	無	心室中隔欠損症	Q21.0
284	37	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
285	32	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	心室中隔欠損症	Q21.0
286	43	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	心室中隔欠損症、卵円孔開存症	Q21.0、Q21.1
287	36	融解胚	有	生産	37	双胎	女	無	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症	Q21.0、Q21.1
288	33	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症	Q21.0、Q21.1
289	37	融解胚	無	生産	38	単胎	女	無	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症	Q21.0、Q21.1
290	34	融解胚	有	生産	36	単胎	女	無	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症	Q21.0、Q21.1
291	38	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症	Q21.0、Q21.1
292	30	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症、動脈管開存症	Q21.0、Q21.1、Q25.0
293	39	融解胚	無	生産	38	単胎	女	無	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症、大動脈縮窄症、左上大静脈遺残	Q21.0、Q21.1、Q25.1、Q26.1
294	31	融解胚	無	生産	36	双胎	女	無	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症、大動脈弓低形成、上肢のその他の減形成	Q21.0、Q21.1、Q25.4、Q71.3

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
295	41	IVF-ET	有	生産	38	単胎	女	無	心室中隔欠損症、先天性肺動脈弁狭窄症	Q21.0、Q22.1
296	36	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	心室中隔欠損症、先天性肺動脈弁狭窄症	Q21.0、Q22.2
297	36	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	心室中隔欠損症、動脈管開存症	Q21.0、Q25.0
298	42	融解胚	有	生産	40	単胎	不明	不明	心室中隔欠損症、大動脈縮窄症	Q21.0、Q25.1
299	30	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	心室中隔欠損症、大動脈縮窄症	Q21.0、Q25.1
300	32	顕微授精	有	生産	40	単胎	男	無	心室中隔欠損症、大動脈離断症	Q21.0、Q25.4
301	41	融解胚	有	生産	36	単胎	女	無	心室中隔欠損症、軟口蓋裂	Q21.0、Q35.3
302	42	融解胚	有	生産	41	単胎	不明	有	心室中隔欠損症、口蓋裂	Q21.0、Q35.9
303	34	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	心室中隔欠損症、停留精巣、先天性水腎症	Q21.0、Q53.1、Q62.0
304	32	IVF-ET+顕微授精	無	生産	34	単胎	男	無	心室中隔欠損症、陰嚢水腫	Q21.0、Q55.2
305	39	融解胚	無	生産	41	単胎	女	無	心室中隔欠損症、内反足	Q21.0、Q66.9
306	34	IVF-ET	無	生産	41	単胎	男	無	心房中隔欠損症	Q21.1
307	29	融解胚	有	生産	41	単胎	女	無	心房中隔欠損症	Q21.1
308	35	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	心房中隔欠損症	Q21.1
309	33	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	心房中隔欠損症	Q21.1
310	38	融解胚	有	生産	42	単胎	女		心房中隔欠損症	Q21.1
311	41	IVF-ET	無	生産	38	単胎	女	無	心房中隔欠損症	Q21.1
312	39	融解胚	有	生産	29	単胎	女	無	心房中隔欠損症	Q21.1
313	35	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	心房中隔欠損症	Q21.1
314	40	顕微授精	有	生産	38	単胎	女	無	心房中隔欠損症	Q21.1
315	36	融解胚	有	生産	38	単胎	男		心房中隔欠損症	Q21.1
316	35	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	心房中隔欠損症	Q21.1
317	44	融解胚	有	生産	32	単胎	女	無	心房中隔欠損症	Q21.1
318	28	融解胚	有	生産	41	単胎	女	無	心房中隔欠損症	Q21.1
319	37	融解胚	無	生産	40	単胎	男	無	心房中隔欠損症	Q21.1
320	36	融解胚	有	生産	35	双胎	男	無	心房中隔欠損症	Q21.1
321	37	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	心房中隔欠損症	Q21.1
322	40	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	心房中隔欠損症	Q21.1
323	36	IVF-ET	無	生産	39	単胎	女	無	心房中隔欠損症	Q21.1
324	31	融解胚	有	生産	34	単胎	女	無	卵円孔開存症	Q21.1

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
325	37	IVF-ET	無	生産	39	単胎	男	無	卵円孔開存症	Q21.1
326	32	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	卵円孔開存症	Q21.1
327	41	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	卵円孔開存症	Q21.1
328	38	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	卵円孔開存症	Q21.1
329	36	IVF-ET	有	生産	41	単胎	男	無	卵円孔開存症	Q21.1
330	36	融解胚	有	生産	29	単胎	女	無	卵円孔開存症	Q21.1
331	36	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	卵円孔開存症	Q21.1
332	34	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	心房中隔欠損症、先天性肺動脈弁狭窄症	Q21.1、Q22.2
333	35	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	心房中隔欠損症、先天性肺動脈弁狭窄症	Q21.1、Q22.2
334	39	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	心房中隔欠損症、肺動脈弁狭窄	Q21.1、Q22.2
335	34	融解胚	有	生産	27	双胎	女	無	心房中隔欠損症、動脈管開存症	Q21.1、Q25.0
336	39	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	心房中隔欠損症、動脈管開存症	Q21.1、Q25.0
337	35	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	心房中隔欠損症、動脈管開存症	Q21.1、Q25.0
338	36	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	卵円孔開存症、動脈管開存症	Q21.1、Q25.0
339	27	顕微授精	有	生産	38	単胎	女	無	卵円孔開存症、肺動脈狭窄症	Q21.1、Q25.6
340	39	融解胚	有	生産	37	双胎	女		卵円孔開存症、肺動脈狭窄症	Q21.1、Q25.6
341	38	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	房室中隔欠損症	Q21.2
342	31	融解胚	無	生産	39	単胎	女	無	房室中隔欠損症	Q21.2
343	38	融解胚	有	生産	37	双胎	女	無	ファロー四徴症	Q21.3
344	35	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	ファロー四徴症	Q21.3
345	31	融解胚	有	生産	31	単胎	男	無	ファロー四徴症	Q21.3
346	37	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	ファロー四徴症	Q21.3
347	37	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	ファロー四徴症	Q21.3
348	36	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	ファロー四徴症	Q21.3
349	40	顕微授精	有	生産	37	単胎	男	不明	ファロー四徴症	Q21.3
350	34	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	ファロー四徴症、内反足	Q21.3、Q66.9
351	39	融解胚	有	生産	37	単胎	不明	不明	肺動脈弁閉鎖症	Q22.0
352	34	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	肺動脈弁閉鎖症	Q22.0
353	39	融解胚	無	人工妊娠中絶					肺動脈弁閉鎖症	Q22.0
354	34	融解胚	有	生産	33	単胎	男	無	肺動脈弁閉鎖症、心室中隔欠損、左上大静脈遺残	Q22.0、Q21.0、Q26.1

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
355	35	融解胚	有	生産	37	双胎	女	無	肺動脈弁閉鎖症、鼻の先天奇形(詳細不明)	Q22.0、Q30.9
356	39	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	肺動脈弁閉鎖症、十二指腸閉鎖症	Q22.0、Q41.0
357	39	融解胚	無	生産	40	単胎	男	無	先天性肺動脈弁狭窄症、停留精巣	Q22.1、Q53.1
358	41	IVF-ET	無	生産	33	単胎	女	無	三尖弁閉鎖症、大動脈狭窄症	Q22.4、Q23.0
359	29	融解胚	無	生産	39	単胎	男	無	エプスタイン奇形	Q22.5
360	42	融解胚	有	生産	34	双胎	女	無	三尖弁閉鎖症	Q22.8
361	40	融解胚	無	生産	36	単胎	女	無	三尖弁閉鎖不全症	Q22.8
362	39	IVF-ET	無	生産	39	単胎	男	無	三尖弁閉鎖不全症、異所性尿管	Q22.8、Q62.6
363	31	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	左心低形成症候群	Q23.4
364	39	融解胚	有	生産	37	双胎	女	無	左心低形成症候群	Q23.4
365	32	顕微授精	無	生産	35	単胎	男	無	先天性僧房弁閉鎖不全症	Q23.3
366	40	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	左心低形成症候群、総肺静脈還流異常症	Q23.4、Q26.2
367	35	融解胚	無	生産	38	単胎	女	無	左心低形成症候群、先天性横隔膜ヘルニア	Q23.4、Q79.0
368	33	融解胚	無	生産	37	双胎	女	無	冠状動脈右室瘻	Q24.5
369	36	IVF-ET	無	生産	33	双胎	男	無	心臓の先天奇形(詳細不明)	Q24.9
370	35	顕微授精	無	生産	37	単胎	男	無	心臓の先天奇形(詳細不明)	Q24.9
371	39	顕微授精	無	生産	37	単胎	女	無	心臓の先天奇形(詳細不明)	Q24.9
372	35	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	心臓の先天奇形(詳細不明)	Q24.9
373	38	IVF-ET+顕微授精	無	自然流産・生産	不明	単胎	女	無	心臓の先天奇形(詳細不明)	Q24.9
374	29	融解胚	無	生産	37	単胎	男	無	心臓の先天奇形(詳細不明)	Q24.9
375	40	融解胚	有	生産	38	単胎	男	不明	心臓の先天奇形(詳細不明)	Q24.9
376	33	融解胚	有	生産	38	単胎	男		心臓の先天奇形(詳細不明)	Q24.9
377	40	顕微授精	有	生産	38	単胎	女	無	心臓の先天奇形(詳細不明)	Q24.9
378	27	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	心臓の先天奇形(詳細不明)	Q24.9
379	42	顕微授精	無	生産	38	単胎	女	無	心臓の先天奇形(詳細不明)	Q24.9

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
380	41	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	心臓の先天奇形(詳細不明)	Q24.9
381	31	融解胚	有	人工妊娠中絶					心臓の先天奇形(詳細不明)	Q24.9
382	38	融解胚	有	生産	32	単胎	女	有	心臓の先天奇形(詳細不明)	Q24.9
383	38	融解胚	有	生産	不明	単胎	女	無	心臓の先天奇形(詳細不明)	Q24.9
384	39	融解胚	有	生産	37	単胎	女		心臓の先天奇形(詳細不明)、食道閉鎖	Q24.9、Q39.9
385	34	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	心臓の先天奇形(詳細不明)、食道閉鎖	Q24.9、Q39.9
386	34	融解胚	有	生産	24	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
387	28	融解胚	有	生産	41	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
388	40	融解胚	有	生産	29	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
389	33	融解胚	有	生産	22	単胎	男	無	動脈管開存症	Q25.0
390	36	融解胚	有	生産	28	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
391	28	融解胚	有	生産	26	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
392	40	融解胚	有	生産	37	単胎	女	不明	動脈管開存症	Q25.0
393	34	融解胚	有	生産	29	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
394	42	融解胚	有	生産	25	単胎	男	無	動脈管開存症	Q25.0
395	40	融解胚	有	生産	32	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
396	39	顕微授精	無	生産	40	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
397	40	融解胚	有	生産	26	単胎	男	無	動脈管開存症	Q25.0
398	31	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	動脈管開存症	Q25.0
399	36	IVF-ET+顕微授精+Rescue ICSI	有	生産	38	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
400	33	顕微授精	無	生産	37	単胎	男	無	動脈管開存症	Q25.0
401	40	融解胚	無	生産	39	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
402	36	IVF-ET	無	生産	40	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
403	37	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
404	33	融解胚	有	生産	35	単胎	男	無	動脈管開存症	Q25.0
405	36	融解胚	有	生産	32	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
406	33	IVF-ET	有	生産	35	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
407	37	顕微授精	有	生産	40	単胎	男	不明	動脈管開存症	Q25.0
408	42	融解胚	有	生産	27	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
409	42	融解胚	無	生産	24	双胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
410	37	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
411	38	顕微授精	無	生産	38	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
412	34	融解胚	無	生産	32	双胎	男	無	動脈管開存症	Q25.0
413	36	融解胚	有	生産	24	単胎	女	無	動脈管開存症	Q25.0
414	42	IVF-ET	無	生産	37	単胎	男	無	動脈管開存症、肺動脈狭窄症	Q25.0、Q25.6
415	34	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	動脈管開存症、口唇口蓋裂	Q25.0、Q37
416	37	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	大動脈縮窄症	Q25.1
417	33	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	大動脈縮窄症、総肺静脈還流異常症、口蓋裂、先天性横隔膜ヘルニア	Q25.1、Q26.2、Q35.9、Q79.0
418	26	IVF-ET	無	生産	37	単胎	男	無	右大動脈弓	Q25.4
419	42	顕微授精	有	生産	41	単胎	女	無	肺動脈閉鎖症	Q25.5
420	39	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	肺動脈狭窄症	Q25.6
421	44	IVF-ET	無	生産	38	単胎	女	無	肺動脈狭窄症	Q25.6
422	41	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	肺動脈狭窄症	Q25.6
423	39	融解胚	有	生産	37	双胎	男	無	肺動脈狭窄症	Q25.6
424	40	融解胚	無	生産	37	単胎	女	無	肺動脈狭窄症	Q25.6
425	41	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	肺動脈狭窄症	Q25.6
426	37	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	肺動脈狭窄症	Q25.6
427	36	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	肺動脈狭窄症	Q25.6
428	44	融解胚	無	生産	38	単胎	女	無	肺動脈狭窄症	Q25.6
429	39	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	肺動脈狭窄症	Q25.6
430	33	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	肺動脈狭窄症	Q25.6
431	30	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	肺動脈狭窄症	Q25.6
432	35	顕微授精	有	生産	40	単胎	男	無	肺動脈狭窄症	Q25.6
433	43	融解胚	有	生産	41	単胎	女	無	肺動脈狭窄症	Q25.6
434	39	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	肺動脈狭窄症	Q25.6
435	37	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	右鎖骨下動脈起始異常	Q25.8
436	35	IVF-ET	無	生産	41	単胎	女	無	左上大静脈遺残	Q26.1
437	34	IVF-ET	有	生産	38	単胎	女	無	総肺静脈還流異常症	Q26.2
438	35	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	門脈体循環短絡症	Q26.5
439	38	融解胚	有	人工妊娠中絶				無	先天性門脈欠損症	Q26.8
440	37	IVF-ET	無	生産	39	単胎	男	無	先天性鼻腔狭窄	Q30.1
441	36	融解胚	無	生産	39	単胎	男	無	先天性声門下腔狭窄症	Q31.8
442	36	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	気管支の先天狭窄	Q32.3
443	36	融解胚	有	生産	36	単胎	女	無	先天性嚢胞肺	Q33.0
444	42	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	先天性嚢胞肺	Q33.0

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
445	42	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	肺分画症	Q33.2
446	35	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	肺分画症	Q33.2
447	37	融解胚	有	生産	37	双胎	女	無	軟口蓋裂	Q35.3
448	34	融解胚	無	生産	40	単胎	女	無	軟口蓋裂	Q35.3
449	32	IVF-ET	無	生産	40	単胎	女	無	軟口蓋裂を伴う硬口蓋裂	Q35.5
450	35	融解胚	有	生産	41	単胎	女	無	口蓋裂	Q35.9
451	36	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	口蓋裂	Q35.9
452	41	顕微授精	有	生産	38	単胎	女	無	口蓋裂	Q35.9
453	43	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	口蓋裂	Q35.9
454	35	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	口蓋裂	Q35.9
455	31	顕微授精	無	生産	39	単胎	女	無	口蓋裂	Q35.9
456	38	顕微授精	無	生産	40	単胎	男	無	口蓋裂	Q35.9
457	35	融解胚	有	生産	33	単胎	女	無	口蓋裂	Q35.9
458	29	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	口蓋裂	Q35.9
459	38	融解胚	有	生産	37	双胎	男	無	口蓋裂	Q35.9
460	37	融解胚	有	生産	37	双胎	女	無	口蓋裂	Q35.9
461	28	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	口蓋裂	Q35.9
462	34	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	口唇裂	Q36
463	36	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	口唇裂	Q36
464	42	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	口唇裂	Q36
465	40	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	口唇裂	Q36
466	39	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	口唇裂	Q36
467	30	顕微授精	有	生産	41	単胎	女	無	口唇裂	Q36
468	28	融解胚	有	生産	40	単胎	女	不明	口唇裂	Q36
469	39	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	口唇裂	Q36
470	33	顕微授精	有	生産	39	単胎	男	無	口唇裂	Q36
471	29	融解胚	有	生産	40	単胎	男	不明	口唇裂	Q36
472	33	顕微授精	無	生産	38	単胎	女	無	口唇裂	Q36
473	31	融解胚	無	生産	34	双胎	女	無	口唇裂	Q36
474	33	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	口唇裂	Q36
475	36	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	口唇裂	Q36
476	33	融解胚	有	生産	38	双胎	女	無	口唇裂	Q36
477	36	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	口唇裂、先天性腎嚢胞	Q36、Q61.9
478	32	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	口唇裂、両側性	Q36.0
479	39	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	口唇口蓋裂	Q37
480	38	融解胚	無	生産	41	単胎	女	無	口唇口蓋裂	Q37
481	32	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	口唇口蓋裂	Q37
482	35	顕微授精	有	生産	39	単胎	不明	無	口唇口蓋裂	Q37
483	39	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	口唇口蓋裂	Q37
484	39	IVF-ET	無	生産	39	単胎	男	無	口唇口蓋裂	Q37
485	36	顕微授精	無	生産	37	単胎	男	無	口唇口蓋裂	Q37
486	40	顕微授精	無	生産	40	単胎	男	無	口唇口蓋裂	Q37
487	40	融解胚	無	生産	38	単胎	女	無	口唇口蓋裂	Q37
488	36	融解胚	有	人工妊娠中絶	20	男	男	無	口唇口蓋裂	Q37
489	40	融解胚	無	生産	36	単胎	男	無	口唇口蓋裂	Q37
490	37	融解胚	無	生産	36	単胎	男	無	口唇口蓋裂	Q37
491	38	IVF-ET+顕微授精	無	生産	40	単胎	不明	無	口唇口蓋裂	Q37
492	42	融解胚	有	生産	41	単胎	女	無	口唇口蓋裂	Q37
493	31	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	口唇口蓋裂	Q37
494	29	顕微授精	無	生産	39	単胎	男	無	口唇口蓋裂	Q37
495	37	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	口唇口蓋裂	Q37
496	36	融解胚	無	生産	41	単胎	男	無	口唇口蓋裂	Q37
497	29	融解胚	無	生産	39	単胎	女	無	口唇口蓋裂	Q37
498	31	融解胚	有	生産	38	単胎	男	不明	口唇口蓋裂	Q37
499	35	融解胚	無	生産	40	単胎	女	無	口唇口蓋裂	Q37
500	37	顕微授精	有	生産	不明	単胎	不明	無	口唇口蓋裂	Q37
501	40	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	口唇口蓋裂	Q37
502	37	顕微授精	有	生産	40	単胎	男	無	口唇口蓋裂、尿道下裂	Q37、Q54.9

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
503	33	融解胚	無	生産	38	単胎	女	無	口唇口蓋裂、内反足	Q37、Q66.9
504	40	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	舌小帯短縮症	Q38.1
505	39	融解胚	有	生産	29	単胎	女	無	食道閉鎖症	Q39.1
506	33	融解胚	無	生産	34	単胎	女	無	食道閉鎖、鎖肛	Q39.1、Q42.3
507	34	融解胚	無	生産	36	単胎	女	無	食道閉鎖症	Q39.9
508	32	融解胚	有	生産	42	単胎	女	無	食道閉鎖症	Q39.9
509	31	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	食道閉鎖症	Q39.9
510	37	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	食道閉鎖症、上肢のその他の減形成	Q39.9、Q71.8
511	33	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	先天性肥厚性幽門狭窄	Q40.0
512	40	IVF-ET+顕微授精	無	生産	39	単胎	男	無	先天性肥厚性幽門狭窄	Q40.0
513	37	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	先天性肥厚性幽門狭窄	Q40.0
514	32	顕微授精	無	生産	35	双胎	男	無	先天性肥厚性幽門狭窄	Q40.0
515	46	顕微授精	無	生産	38	単胎	男	無	先天性肥厚性幽門狭窄症	Q40.0
516	36	顕微授精	無	生産	34	単胎	女	無	胃軸捻転	Q40.3
517	37	融解胚	有	生産	35	単胎	女	無	胃軸捻転	Q40.3
518	42	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	先天性十二指腸閉鎖	Q41.0
519	35	融解胚	有	生産	34	単胎	女	無	先天性十二指腸閉鎖	Q41.0
520	31	融解胚	有	生産	37	双胎	女	無	回腸閉鎖	Q41.2
521	37	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	先天性回腸閉鎖症	Q41.2
522	26	IVF-ET	無	生産	39	双胎	男	無	小腸閉鎖	Q41.9
523	39	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	小腸狭窄	Q41.9
524	32	融解胚	有	死産	28	単胎	男	有	鎖肛	Q42.3
525	43	顕微授精	有	生産	34	単胎	男	無	鎖肛	Q42.3
526	37	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	鎖肛	Q42.3
527	31	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	鎖肛	Q42.3
528	36	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	鎖肛	Q42.3
529	32	顕微授精	有	生産	39	単胎	男	無	鎖肛	Q42.3
530	35	融解胚	無	生産	40	単胎	男	無	鎖肛	Q42.3
531	36	融解胚	無	生産	37	単胎	男	無	鎖肛	Q42.3
532	38	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	鎖肛	Q42.3
533	35	融解胚	有	生産	41	単胎	女	無	鎖肛	Q42.3
534	36	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	鎖肛	Q42.3
535	41	融解胚	無	生産	37	単胎	男	無	鎖肛、多嚢胞性異型性腎	Q42.3、Q61.4
536	34	融解胚	無	生産	37	単胎	男	無	鎖肛、先天性水腎症	Q42.3、Q62.0
537	30	融解胚	有	生産	30	双胎	男	無	鎖肛、馬蹄腎	Q42.3、Q63.1
538	39	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	ヒルシュスブルング症	Q43.1
539	39	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	ヒルシュスブルング症	Q43.1
540	38	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	ヒルシュスブルング症	Q43.1
541	37	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	ヒルシュスブルング症	Q43.1
542	28	融解胚	有	生産	41	単胎	女	無	ヒルシュスブルング症	Q43.1
543	38	顕微授精	有	生産	38	単胎	女	無	ヒルシュスブルング症	Q43.1
544	31	融解胚	無	生産	38	単胎	男	無	腸回転異常症	Q43.3a
545	37	IVF-ET	無	生産	38	単胎	女	無	異所性肛門	Q43.5

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
546	35	融解胚	有	生産	34	単胎	男	無	腸の先天奇形(詳細不明)	Q43.9
547	42	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	腸の先天奇形(詳細不明)	Q43.9
548	44	顕微授精	有	生産	38	単胎	男	無	腸の先天奇形(詳細不明)	Q43.9
549	38	IVF-ET	無	生産	39	単胎	女	無	腸間膜嚢腫	Q45.8
550	30	融解胚	有	生産	29	単胎	女	無	卵巣嚢腫	Q50.1
551	37	融解胚	無	生産	41	単胎	女	無	女性生殖器の先天奇形(詳細不明)	Q52.9
552	37	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	停留精巣	Q53.1
553	33	IVF-ET	有	生産	39	単胎	男	無	停留精巣	Q53.1
554	41	融解胚	無	生産	39	単胎	男	無	停留精巣	Q53.1
555	35	融解胚	無	生産	40	単胎	男	無	停留精巣、陰嚢水腫	Q53.1、Q55.2
556	37	融解胚	無	生産	36	双胎	男	無	停留精巣、両側性	Q53.2
557	33	融解胚	有	生産	35	双胎	男	無	停留精巣、両側性	Q53.2
558	30	顕微授精	無	生産	38	単胎	男	無	停留精巣	Q53.9
559	33	融解胚	有	生産	32	双胎	男	無	停留精巣	Q53.9
560	39	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	停留精巣	Q53.9
561	33	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	停留精巣	Q53.9
562	40	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	停留精巣	Q53.9
563	34	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	停留精巣	Q53.9
564	33	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	停留精巣	Q53.9
565	32	IVF-ET	有	生産	38	単胎	男	無	停留精巣	Q53.9
566	35	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	停留精巣	Q53.9
567	31	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	停留精巣	Q53.9
568	35	融解胚	有	生産(減胎手術)	36	双胎	男	無	停留精巣、尿道下裂	Q53.9、Q54.9
569	40	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	尿道下裂	Q54.9
570	40	融解胚	無	生産	38	単胎	男	無	尿道下裂	Q54.9
571	27	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	尿道下裂	Q54.9
572	40	IVF-ET	有	生産	38	単胎	男	無	尿道下裂	Q54.9
573	34	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	尿道下裂	Q54.9
574	30	融解胚	無	生産	39	単胎	男	無	尿道下裂	Q54.9
575	43	融解胚	有	生産	33	単胎	男	無	尿道下裂	Q54.9
576	31	融解胚	無	生産	40	単胎	男	無	尿道下裂	Q54.9
577	34	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	尿道下裂(詳細不明)	Q54.9
578	38	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	尿道下裂	Q54.9
579	33	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	陰嚢水腫	Q55.2
580	30	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	陰嚢水腫	Q55.2
581	39	顕微授精	無	生産	39	単胎	男	無	陰嚢水腫	Q55.2
582	34	顕微授精	無	生産	40	単胎	男	無	陰嚢水腫	Q55.2
583	38	IVF-ET	無	生産	37	単胎	男	無	陰嚢水腫	Q55.2
584	29	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	陰嚢水腫	Q55.2
585	35	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	陰嚢水腫	Q55.2
586	30	顕微授精	有	生産	38	単胎	男	無	陰嚢水腫	Q55.2
587	38	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	陰嚢水腫	Q55.2
588	34	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	陰嚢水腫	Q55.2
589	39	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	男性生殖器の先天奇形(詳細不明)	Q55.9
590	33	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	性不確定(詳細不明)	Q56.4
591	38	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	腎無形成	Q60.0
592	38	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	腎無形成、異所性腎	Q60.0、Q63.2
593	36	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	腎無形成性、多指症	Q60.1、Q69.9

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
594	35	融解胚	無	生産	39	単胎	女	無	腎低形成	Q60.3
595	31	融解胚	有	人工妊娠中絶					ポッター症候群	Q60.6
596	39	融解胚	無	人工妊娠中絶: 死産	20	単胎	女		ポッター症候群	Q60.6
597	39	融解胚	無	人工妊娠中絶: 死産	20	単胎	女		ポッター症候群	Q60.6
598	34	融解胚	無	人工妊娠中絶					ポッター症候群	Q60.6
599	37	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	多発性嚢胞腎、常染色体劣性	Q61.1
600	36	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	腎異形成	Q61.4
601	36	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	多嚢胞性異型性腎	Q61.4
602	39	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	多嚢胞性異型性腎	Q61.4
603	34	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
604	30	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	先天性水腎症	Q62.0
605	31	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
606	30	顕微授精	有	生産	38	単胎	女	無	先天性水腎症	Q62.0
607	39	IVF-ET	有	生産	39	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
608	40	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
609	38	融解胚	有	生産	37	双胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
610	33	IVF-ET+ 顕微授精	有	生産	42	単胎	女	無	先天性水腎症	Q62.0
611	35	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
612	38	IVF-ET	無	生産	36	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
613	43	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
614	43	融解胚	無	生産	39	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
615	36	顕微授精	有	生産	39	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
616	36	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
617	40	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
618	34	IVF-ET	無	生産	39	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
619	39	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
620	38	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
621	33	IVF-ET	無	生産	37	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
622	32	融解胚	無	生産	40	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
623	42	融解胚	無	生産	40	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
624	41	顕微授精	有	生産	40	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
625	35	融解胚	無	生産	37	双胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
626	33	顕微授精	無	生産	40	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
627	39	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
628	42	融解胚	有	生産	33	双胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
629	42	融解胚	有	生産	34	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
630	36	IVF-ET	無	生産	37	双胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
631	39	顕微授精	無	生産	40	単胎	女	無	先天性水腎症	Q62.0
632	32	顕微授精	無	生産	41	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
633	36	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	先天性水腎症	Q62.0
634	32	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
635	35	融解胚	無	生産	39	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
636	41	融解胚	無	生産	36	単胎	男		先天性水腎症	Q62.0
637	32	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
638	40	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
639	35	融解胚	無	生産	38	単胎	女	無	先天性水腎症	Q62.0
640	30	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
641	44	融解胚	無	生産	36	単胎	男		先天性水腎症	Q62.0
642	38	融解胚	無	生産	37	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
643	34	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
644	40	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
645	40	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	先天性水腎症	Q62.0
646	39	融解胚	有	生産	33	単胎	男	無	先天性水腎症	Q62.0
647	36	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	先天性水腎尿管症	Q62.0
648	30	IVF-ET	無	生産	36	単胎	男	無	先天性水腎症、尿管瘤	Q62.0、Q62.3
649	41	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	先天性尿管狭窄症	Q62.1
650	30	融解胚	有	生産	30	双胎	男	有	馬蹄腎、多指症	Q63.1、Q69.9
651	29	融解胚	無	生産	39	単胎	男	無	交叉性癒合腎	Q63.8
652	39	融解胚	無	生産	37	双胎	男	不明	巨大膀胱	Q64.9
653	31	融解胚	有	人工妊娠中絶					巨大膀胱	Q64.9
654	39	IVF-ET	有	生産	38	単胎	男	無	先天性股関節脱臼	Q65.0
655	40	融解胚	無	生産	37	単胎	女	無	先天性股関節脱臼	Q65.0
656	28	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	先天性股関節脱臼	Q65.2
657	37	IVF-ET	有	生産	39	単胎	男	無	先天性股関節脱臼	Q65.2
658	29	融解胚	有	生産	30	単胎	女	無	先天性股関節脱臼	Q65.2
659	36	顕微授精	無	生産	40	単胎	男		外反足	Q66.9
660	38	IVF-ET	無	生産	39	単胎	女	無	内反足	Q66.9
661	38	融解胚	有	生産	40	単胎	男	不明	内反足	Q66.9
662	34	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	内反足	Q66.9
663	34	顕微授精	無	生産	39	単胎	男	無	内反足	Q66.9
664	37	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	内反足	Q66.9
665	40	顕微授精	無	生産	39	単胎	男	無	内反足	Q66.9
666	43	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	内反足	Q66.9
667	33	IVF-ET	有	生産	37	単胎	女	無	内反足	Q66.9
668	41	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	内反足	Q66.9
669	41	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	内反足	Q66.9
670	35	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	内反足	Q66.9
671	26	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	外反足	Q66.9
672	34	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	先天性側彎症	Q67.5

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
673	31	融解胚	有	人工妊娠中絶					先天性側彎症	Q67.5
674	36	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	漏斗胸	Q67.6
675	37	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	漏斗胸	Q67.6
676	34	融解胚	有	人工妊娠中絶					心逸脱	Q67.8
677	33	IVF-ET	有	生産	39	単胎	男	無	先天性筋性斜頸	Q68.0
678	37	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	先天性筋性斜頸	Q68.0
679	40	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	先天性筋性斜頸	Q68.0
680	36	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	先天性筋性斜頸	Q68.0
681	33	融解胚	無	生産	39	単胎	女	無	先天性筋性斜頸	Q68.0
682	42	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	先天性筋性斜頸	Q68.0
683	30	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	先天性筋性斜頸	Q68.0
684	37	融解胚	無	生産	40	単胎	男	無	多趾症	Q69.9
685	34	IVF-ET	有	生産	39	単胎	男	無	多指症	Q69.9
686	31	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	多指症	Q69.9
687	31	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	多指症	Q69.9
688	38	融解胚	有	生産	38	単胎	女	不明	多指症	Q69.9
689	32	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	多指症	Q69.9
690	34	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	多指症	Q69.9
691	36	融解胚	無	生産	41	単胎	男	無	多指症	Q69.9
692	31	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	多指症	Q69.9
693	40	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	多指症	Q69.9
694	30	IVF-ET	無	生産	39	単胎	女	無	多指症	Q69.9
695	40	IVF-ET	有	生産	40	単胎	男	無	多指症	Q69.9
696	40	融解胚	有	生産	33	双胎	女	無	多指症	Q69.9
697	40	融解胚	有	生産	41	単胎	女	無	多指症	Q69.9
698	31	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	多指症	Q69.9
699	37	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	多指症	Q69.9
700	31	顕微授精	有	生産	41	単胎	男	無	多指症	Q69.9
701	37	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	多指症	Q69.9
702	34	融解胚	有	生産	40	単胎	男	不明	多合趾症	Q70.4
703	32	融解胚	有	生産	39	単胎	男	不明	多合趾症	Q70.4
704	34	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	多合指症	Q70.4
705	37	融解胚	有	生産	35	単胎	女	無	多合指症	Q70.4
706	41	融解胚	無	生産	38	単胎	男	無	多合指症	Q70.4
707	36	融解胚	無	生産	37	単胎	女	無	多合指症	Q70.4
708	35	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	多合趾症	Q70.4
709	26	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	合趾症	Q70.9
710	43	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	合趾症	Q70.9
711	34	IVF-ET	有	生産	39	単胎	男	無	合趾症	Q70.9
712	37	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	合指症	Q70.9
713	37	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	合趾症	Q70.9
714	38	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	合趾症	Q70.9
715	38	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	合趾症	Q70.9
716	40	融解胚	無	生産	39	単胎	男	不明	合指症、欠指症	Q70.9、Q71.3
717	36	融解胚	有	生産	35	単胎	男	無	上肢の減形成(詳細不明)	Q71.9
718	34	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	欠趾症	Q72.3
719	34	融解胚	有	人工妊娠中絶	19		女	有	四肢の詳細不明の先天奇形	Q74.9
720	34	顕微授精	無	生産	39	単胎	男	無	頭蓋骨早期癒合症	Q75.0
721	40	融解胚	無	生産	41	単胎	女		頭蓋及び顔面骨の先天奇形(詳細不明)	Q75.9

母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10	
722	33	融解胚	有	人工妊娠中絶				頭蓋及び顔面骨の先天奇形(詳細不明)	Q75.9	
723	31	融解胚	有	生産	37	単胎	男	クリッペル・ファイル症候群	Q76.1	
724	41	融解胚	有	人工妊娠中絶	20		女	軟骨無発生症	Q77.0	
725	35	融解胚	有	生産	38	単胎	女	骨軟骨異形成症、詳細不明	Q78.9	
726	35	顕微授精	無	生産	37	単胎	男	骨軟骨異形成症(詳細不明)	Q78.9	
727	38	融解胚	有	生産	40	単胎	女		Q79.0	
728	37	融解胚	有	生産	不明	単胎	不明	有	先天性横隔膜ヘルニア	Q79.0
729	34	融解胚	有	生産	37	単胎	女	有	先天性横隔膜ヘルニア	Q79.0
730	41	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	先天性横隔膜ヘルニア	Q79.0
731	34	融解胚	有	生産	32	単胎	男	有	先天性横隔膜ヘルニア、臍帯ヘルニア	Q79.0、 Q79.2
732	32	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	臍帯ヘルニア	Q79.2
733	39	融解胚	有	生産	31	単胎	女	無	臍帯ヘルニア	Q79.2
734	28	融解胚	有	人工妊娠中絶					臍帯ヘルニア	Q79.2
735	37	融解胚	有	人工妊娠中絶					臍帯ヘルニア	Q79.2
736	37	融解胚	有	人工妊娠中絶					臍帯ヘルニア	Q79.2
737	33	融解胚	有	人工妊娠中絶					臍帯ヘルニア	Q79.2
738	39	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	臍帯ヘルニア	Q79.2
739	41	融解胚	有	人工妊娠中絶					腹壁破裂	Q79.3
740	33	融解胚	有	死産	16	単胎	不明		腹壁破裂	Q79.3
741	36	IVF-ET	有	人工妊娠中絶	13		男		ブルンベリー症候群	Q79.4
742	40	融解胚	有	人工妊娠中絶					羊膜索症候群	Q79.8
743	39	融解胚	有	生産	29	単胎	男	不明	羊膜索症候群	Q79.8
744	40	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	筋骨格系の先天奇形(詳細不明)	Q79.9
745	41	顕微授精	無	人工妊娠中絶					筋骨格系の先天奇形(詳細不明)	Q79.9
746	32	IVF-ET	無	生産	37	単胎	女		いちご状血管腫	Q82.5
747	33	IVF-ET+顕微授精	有	生産	33	双胎	女	無	いちご状血管腫	Q82.5
748	34	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	いちご状血管腫	Q82.5
749	42	IVF-ET	無	生産	39	単胎	女	無	いちご状血管腫	Q82.5
750	36	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	いちご状血管腫	Q82.5
751	33	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	異所性蒙古斑	Q82.5
752	34	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	海綿性血管腫	Q82.8
753	36	融解胚	無	生産	41	単胎	女	無	血管腫	Q82.8
754	40	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	血管腫	Q82.8
755	34	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	血管腫	Q82.8
756	34	顕微授精	無	生産	40	単胎	女	無	血管腫	Q82.8
757	36	融解胚	無	生産	39	単胎	男	無	皮膚の先天奇形(詳細不明)	Q82.9
758	38	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	皮膚の先天奇形(詳細不明)	Q82.9

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
759	32	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	副乳頭	Q83.3
760	35	IVF-ET	無	生産	不明	単胎	不明	無	フォン・レックリングハウゼン病	Q85.0
761	29	顕微授精	無	生産	39	単胎	男	無	結節性硬化症	Q85.1
762	38	IVF-ET	無	生産	38	単胎	男	無	結節性硬化症	Q85.1
763	38	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	スタージ・ウェーバ症候群	Q85.8
764	34	融解胚	有	生産	41	単胎	女	無	スタージ・ウェーバ症候群	Q85.8
765	33	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	母斑症	Q85.8
766	38	融解胚	無	生産	37	双胎	男	無	母斑症	Q85.8
767	41	IVF-ET+顕微授精	無	生産	37	単胎	女	無	母斑症	Q85.8
768	42	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	母斑症	Q85.8
769	37	顕微授精	有	生産	39	単胎	女	無	母斑症	Q85.8
770	40	融解胚	有	生産	34	単胎	男	無	先天性サイトメガロ症候群	Q86.8
771	42	融解胚	有	生産	36	単胎	女	無	ゴールデンハー症候群	Q87.0
772	36	IVF-ET	無	生産	40	単胎	男	無	鎖骨頭蓋骨異形成	Q87.0
773	41	融解胚	有	生産	30	単胎	女	無	先天奇形症候群、主として顔貌異常を伴うもの	Q87.0
774	33	顕微授精	無	死産	24	単胎	男	有	先天奇形症候群、主として顔貌異常を伴うもの	Q87.0
775	38	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	第一第二鰓弓症候群	Q87.0
776	34	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	第一第二鰓弓症候群	Q87.0
777	38	融解胚	有	生産	41	単胎	女	無	前頭鼻骨形成異常奇形症候群	Q87.0
778	44	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	ブラダー・ウィリ症候群	Q87.1
779	35	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	その他の骨格変化を伴うその他の先天奇形症候群	Q87.5
780	37	融解胚	無	人工妊娠中絶					カントレル症候群	Q87.8
781	33	融解胚	有	生産	42	単胎	男	有	その他の明示された先天奇形症候群、他に分類されないもの	Q87.8
782	34	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	多脾症候群	Q89.0
783	42	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	内臓逆位	Q89.3
784	36	融解胚	無	生産	37	単胎	女	無	内臓逆位	Q89.3
785	40	IVF-ET	無	生産	38	単胎	男	無	内臓逆位	Q89.3
786	37	IVF-ET	有	生産	38	単胎	男	無	内臓逆位	Q89.3
787	39	融解胚	無	人工妊娠中絶					結合双胎	Q89.4
788	28	融解胚	有	人工妊娠中絶					結合双胎	Q89.4
789	30	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	多発奇形症候群	Q89.7
790	31	顕微授精	有	人工妊娠中絶					多発先天奇形	Q89.7
791	31	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	多発先天奇形	Q89.7
792	40	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	多発先天奇形	Q89.7

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
793	39	融解胚	有	生産	31	単胎	女	無	多発先天奇形	Q89.7
794	34	顕微授精	有	人工妊娠中絶					多発先天奇形	Q89.7
795	40	顕微授精	無	人工妊娠中絶					多発先天奇形	Q89.7
796	43	融解胚	有	生産	37	単胎	男	有	多発先天奇形	Q89.7
797	36	融解胚	有	人工妊娠中絶					Cystic hygroma	Q89.8
798	35	融解胚	有	人工妊娠中絶					Cystic hygroma	Q89.8
799	31	融解胚	有	人工妊娠中絶					Cystic hygroma	Q89.8
800	34	IVF-ET	無	人工妊娠中絶					Cystic hygroma	Q89.8
801	41	融解胚	無	人工妊娠中絶					Cystic hygroma	Q89.8
802	30	融解胚	有	人工妊娠中絶					Cystic hygroma	Q89.8
803	36	顕微授精	無	生産	35	双胎	男	無	Wunderlich症候群	Q89.8
804	36	顕微授精	無	生産	35	双胎	男	無	Wunderlich症候群	Q89.8
805	36	融解胚	有	人工妊娠中絶					先天奇形(詳細不明)	Q89.9
806	28	融解胚	有	人工妊娠中絶					先天奇形(詳細不明)	Q89.9
807	39	融解胚	有	人工妊娠中絶					先天奇形(詳細不明)	Q89.9
808	33	融解胚	有	人工妊娠中絶					先天奇形(詳細不明)	Q89.9
809	33	融解胚	有	人工妊娠中絶					先天奇形(詳細不明)	Q89.9
810	42	融解胚	無	人工妊娠中絶					先天奇形(詳細不明)	Q89.9
811	38	IVF-ET	有	人工妊娠中絶					先天奇形(詳細不明)	Q89.9
812	36	顕微授精	無	人工妊娠中絶					先天奇形(詳細不明)	Q89.9
813	38	融解胚	有	人工妊娠中絶					先天奇形(詳細不明)	Q89.9
814	41	融解胚	無	人工妊娠中絶					先天奇形(詳細不明)	Q89.9
815	33	融解胚	有	人工妊娠中絶					先天奇形(詳細不明)	Q89.9
816	32	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
817	34	IVF-ET	無	生産	38	単胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
818	36	顕微授精	無	生産	38	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
819	44	IVF-ET	無	生産	36	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
820	38	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
821	38	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
822	42	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
823	43	IVF-ET	無	生産	30	単胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
824	38	顕微授精	無	生産	36	双胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
825	38	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
826	36	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
827	43	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
828	40	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
829	41	IVF-ET	有	生産	38	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
830	44	融解胚	有	生産	41	単胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
831	40	融解胚	有	生産	36	双胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
832	41	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
833	40	融解胚	無	生産	40	単胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
834	39	顕微授精	無	生産	39	単胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
835	38	融解胚	無	生産	38	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
836	39	融解胚	無	生産	32	単胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
837	36	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
838	37	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
839	36	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
840	42	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
841	38	融解胚	有	人工妊娠中絶	20		男		21トリソミー	Q90.0
842	42	IVF-ET	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
843	38	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
844	37	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
845	39	IVF-ET	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
846	43	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
847	41	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
848	42	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
849	34	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
850	41	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
851	32	IVF-ET	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
852	40	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
853	43	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
854	37	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
855	41	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
856	41	融解胚	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
857	42	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
858	40	IVF-ET	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
859	43	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
860	33	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
861	37	融解胚	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
862	38	融解胚	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
863	41	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
864	39	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
865	39	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
866	38	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
867	38	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
868	35	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
869	42	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
870	41	顕微授精	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
871	41	IVF-ET	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
872	42	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
873	43	融解胚	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
874	36	IVF-ET	無	生産	39	単胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
875	40	顕微授精	無	生産	39	単胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
876	39	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
877	36	顕微授精	有	生産	40	単胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
878	31	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
879	42	融解胚	有	生産	37	単胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
880	38	IVF-ET	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
881	43	融解胚	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
882	35	顕微授精	無	死産	19	単胎	女		21トリソミー	Q90.0
883	40	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
884	41	融解胚	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
885	38	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
886	42	顕微授精	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
887	39	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
888	40	融解胚	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
889	35	融解胚	無	生産	32	双胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
890	45	顕微授精	無	生産	40	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
891	37	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
892	39	融解胚	無	生産	40	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
893	36	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
894	39	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
895	30	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
896	44	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
897	40	顕微授精	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
898	34	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
899	41	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
900	37	顕微授精	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
901	42	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
902	39	融解胚	有	生産	35	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
903	36	顕微授精	無	生産	37	単胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
904	37	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
905	37	融解胚	無	生産	37	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
906	42	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
907	43	融解胚	有	生産	34	単胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
908	37	顕微授精	無	生産	38	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
909	34	IVF-ET	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
910	38	融解胚	有	生産	23	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
911	36	顕微授精	無	生産	38	単胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
912	38	融解胚	無	生産	38	双胎	男	無	21トリソミー	Q90.0
913	38	融解胚	無	生産	38	双胎	女	無	21トリソミー	Q90.0
914	40	融解胚	無	死産	29	単胎	男	有	21トリソミー	Q90.0
915	40	顕微授精	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
916	39	顕微授精	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
917	41	顕微授精	無	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
918	36	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
919	43	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
920	39	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
921	40	融解胚	有	人工妊娠中絶					21トリソミー	Q90.0
922	39	融解胚	有	人工妊娠中絶	20		女	有	21トリソミー	Q90.0
923	36	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
924	40	融解胚	無	生産	38	単胎	女	無	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
925	30	顕微授精	無	生産	38	単胎	女	無	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
926	39	融解胚	有	生産	40	単胎	女	無	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
927	41	融解胚	無	生産	35	単胎	男	無	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
928	33	融解胚	無	生産	36	単胎	男	無	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
929	39	融解胚	無	生産	38	単胎	女	無	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
930	42	IVF-ET	無	死産	33	単胎	男		ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
931	40	顕微授精	無	生産	26	単胎	男	無	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
932	38	融解胚	有	人工妊娠中絶					ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
933	34	融解胚	有	人工妊娠中絶					ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
934	38	融解胚	有	生産	35	単胎	女	無	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
935	40	IVF-ET	無	生産	38	単胎	女	無	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
936	41	IVF-ET+ 顕微授精	有	生産	39	単胎	女	無	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
937	36	融解胚	有	生産	34	単胎	男	無	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
938	35	IVF-ET	無	生産	32	単胎	男	無	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
939	40	融解胚	有	人工妊娠中絶					ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
940	38	融解胚	有	人工妊娠中絶					ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
941	41	融解胚	有	人工妊娠中絶					ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
942	42	顕微授精	無	生産	不明	単胎	女	無	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
943	39	融解胚	有	人工妊娠中絶	20		女	有	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
944	39	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9
945	33	IVF-ET	有	生産	34	単胎		無	ダウン症候群 (詳細不明)	Q90.9

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
946	33	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	ダウン症候群(詳細不明)	Q90.9
947	39	融解胚	無	生産	39	単胎	男	無	ダウン症候群(詳細不明)	Q90.9
948	35	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	ダウン症候群(詳細不明)	Q90.9
949	43	IVF-ET+顕微授精	無	生産	38	単胎	男	無	ダウン症候群(詳細不明)	Q90.9
950	40	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	ダウン症候群(詳細不明)	Q90.9
951	37	融解胚	有	生産	37	単胎	男	無	ダウン症候群(詳細不明)	Q90.9
952	35	IVF-ET	無	生産	40	単胎	男	無	ダウン症候群(詳細不明)	Q90.9
953	40	融解胚	有	人工妊娠中絶	17		男		18トリソミー	Q91.0
954	37	IVF-ET	無	生産	37	単胎	女	無	18トリソミー	Q91.0
955	39	融解胚	無	生産	37	双胎	女	有	18トリソミー	Q91.0
956	38	融解胚	有	死産	22	単胎	不明		18トリソミー	Q91.0
957	42	融解胚	有	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
958	42	融解胚	有	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
959	37	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	18トリソミー	Q91.0
960	34	顕微授精	有	生産	31	単胎	女	無	18トリソミー	Q91.0
961	35	IVF-ET+顕微授精	有	生産	不明	単胎	男	無	18トリソミー	Q91.0
962	33	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	18トリソミー	Q91.0
963	44	顕微授精	有	死産	42	単胎	男	有	18トリソミー	Q91.0
964	30	融解胚	有	生産	36	単胎	女	有	18トリソミー	Q91.0
965	38	IVF-ET	無	生産	38	単胎	男	無	18トリソミー	Q91.0
966	40	融解胚	有	自然流産;死産	31	単胎	女		18トリソミー	Q91.0
967	42	融解胚	無	死産	21	単胎	女		18トリソミー	Q91.0
968	37	融解胚	有	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
969	37	IVF-ET+顕微授精	有	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
970	40	融解胚	有	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
971	42	融解胚	有	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
972	30	融解胚	有	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
973	42	IVF-ET	無	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
974	36	IVF-ET+顕微授精	無	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
975	40	融解胚	有	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
976	41	IVF-ET	無	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
977	39	IVF-ET	無	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
978	39	融解胚	無	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
979	38	顕微授精	無	生産	32	単胎	女	無	18トリソミー	Q91.0
980	37	融解胚	無	生産	35	単胎	女	無	18トリソミー	Q91.0
981	30	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	18トリソミー	Q91.0
982	35	融解胚	有	自然流産	17		女	有	18トリソミー	Q91.0
983	39	融解胚	無	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
984	39	顕微授精	無	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
985	39	融解胚	有	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
986	36	IVF-ET	有	生産	33	単胎	女	無	18トリソミー	Q91.0
987	38	融解胚	有	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
988	37	顕微授精	無	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
989	38	融解胚	有	生産	38	単胎	女	無	18トリソミー	Q91.0
990	39	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	18トリソミー	Q91.0
991	38	顕微授精	有	死産	15	単胎	不明		18トリソミー	Q91.0
992	39	融解胚	無	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
993	44	融解胚	有	死産	30	単胎	女	有	18トリソミー	Q91.0
994	42	顕微授精	無	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
995	39	融解胚	有	人工妊娠中絶	18		不明	有	18トリソミー	Q91.0
996	42	融解胚	無	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
997	42	融解胚	有	人工妊娠中絶					18トリソミー	Q91.0
998	40	融解胚	有	人工妊娠中絶					18トリソミー、モザイク	Q91.1
999	37	融解胚	無	生産	40	単胎	男	有	13トリソミー	Q91.7

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
1000	40	融解胚	有	生産	37	単胎	女	不明	13トリソミー	Q91.7
1001	38	融解胚	有	生産	32	単胎	男	無	13トリソミー	Q91.7
1002	42	融解胚	有	人工妊娠中絶					13トリソミー	Q91.7
1003	36	IVF-ET	有	人工妊娠中絶					13トリソミー	Q91.7
1004	37	IVF-ET	無	人工妊娠中絶					13トリソミー	Q91.7
1005	38	顕微授精	有	生産	35	単胎	女	無	第一染色体長腕部分重複	Q92.8
1006	41	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	9p-症候群	Q93.0
1007	36	融解胚	有	死産	26	単胎	女		6モノソミー	Q93.1
1008	37	IVF,ZIFT	無	生産	36	単胎	女	無	4p-症候群	Q93.3
1009	39	融解胚	無	生産	33	単胎	女	無	その他の染色体部分欠失	Q93.5
1010	32	融解胚	有	生産	不明	単胎	不明	無	その他の染色体部分欠失	Q93.5
1011	37	融解胚	有	生産	40	単胎	男	無	22q11.2欠失症候群	Q93.81
1012	40	融解胚	無	生産	41	単胎	女	無	22q11.2欠失症候群	Q93.81
1013	33	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	22q11.2欠失症候群	Q93.81
1014	39	融解胚	有	生産	39	単胎	男	無	均衡型転座	Q95.0
1015	37	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	均衡型転座及び挿入、正常個体におけるもの	Q95.0
1016	40	融解胚	有	生産	39	単胎	女	無	均衡型転座及び挿入、正常個体におけるもの	Q95.0
1017	38	顕微授精	無	生産	40	単胎	男	無	ロバートソン型転座	Q95.0
1018	37	融解胚	有	人工妊娠中絶					ターナー症候群	Q96.0
1019	40	融解胚	有	生産	38	単胎	女		ターナー症候群	Q96.0
1020	36	顕微授精	無	人工妊娠中絶					ターナー症候群	Q96.0
1021	36	融解胚	有	人工妊娠中絶					ターナー症候群	Q96.0
1022	44	融解胚	有	人工妊娠中絶	20		女		ターナー症候群	Q96.0
1023	34	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	クラインフェルター症候群	Q98.4
1024	35	融解胚	有	生産	41	単胎	男	無	クラインフェルター症候群	Q98.4
1025	37	融解胚	有	人工妊娠中絶					47.XYY	Q98.5
1026	35	融解胚	有	生産	36	単胎	男	無	47.XYY	Q98.5
1027	37	融解胚	有	人工妊娠中絶					48.XYYY	Q98.8
1028	41	融解胚	有	人工妊娠中絶					染色体異常(詳細不明)	Q99.9
1029	41	融解胚	無	人工妊娠中絶					染色体異常(詳細不明)	Q99.9
1030	36	顕微授精	無	人工妊娠中絶					染色体異常(詳細不明)	Q99.9
1031	37	融解胚	有	人工妊娠中絶					染色体異常(詳細不明)	Q99.9
1032	37	融解胚	有	人工妊娠中絶					染色体異常(詳細不明)	Q99.9
1033	41	融解胚	無	人工妊娠中絶					染色体異常(詳細不明)	Q99.9
1034	42	融解胚	無	人工妊娠中絶					染色体異常(詳細不明)	Q99.9
1035	36	融解胚	無	生産	39	単胎	男	無	染色体異常(詳細不明)	Q99.9
1036	42	IVF-ET+顕微授精+Rescue ICSI	無	生産	40	単胎	女	無	染色体異常(詳細不明)	Q99.9

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
1037	35	IVF-ET	有	人工妊娠中絶					染色体異常 (詳細不明)	Q99.9
1038	37	融解胚	有	人工妊娠中絶					染色体異常 (詳細不明)	Q99.9
1039	41	融解胚	有	人工妊娠中絶					染色体異常 (詳細不明)	Q99.9
1040	42	IVF-ET	無	人工妊娠中絶					染色体異常 (詳細不明)	Q99.9
1041	43	融解胚	無	人工妊娠中絶					染色体異常 (詳細不明)	Q99.9
1042	38	融解胚	有	生産	38	単胎	男	無	後腹膜腫瘤	R19.0

別表1 学会見解に基づく諸登録施設〔2016年7月31日現在〕

- A: 体外受精・胚移植の臨床実施に関する登録
 B: ヒト胚および卵子の凍結保存と移植に関する登録
 C: 顕微授精に関する登録
 D: 医学的適応による未受精卵子および卵巣組織の採取・凍結・保存に関する登録

A	B	C	D	施設名	所在地
○	○	○		医療法人社団青葉産婦人科クリニック	004-0021 北海道札幌市厚別区青葉町6-1-9
○	○	○		社会医療法人孝仁会五輪橋産婦人科小児科病院	005-0802 北海道札幌市南区川沿2条1丁目2-55
○	○	○		手稲漢仁会病院産婦人科	006-8555 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
○	○	○		医療法人社団正寿会秋山記念病院	041-8502 北海道函館市石川町41-9
○	○	○		医療法人社団岩城産婦人科	053-0032 北海道苫小牧市緑町1-21-1
○	○	○	○	KKR札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科	060-0001 北海道札幌市中央区北14条西6丁目
○	○	○	○	医療法人社団神谷レディースクリニック	060-0003 北海道札幌市中央区北3条西2丁目2-1 日通札幌ビル
○	○	○	○	JA北海道厚生連札幌厚生病院産婦人科	060-0033 北海道札幌市中央区北3条東8丁目5
○	○	○	○	札幌医科大学附属病院産婦人科	060-8543 北海道札幌市中央区南1条西16丁目
○	○	○		北海道大学医学部産婦人科	060-0648 北海道札幌市北区北14条西5丁目
○	○	○		医療法人社団いちご会美加レディースクリニック	062-0933 北海道札幌市豊平区平岸三条13丁目5-21 南平岸ビル
○	○	○		医療法人青葉会札幌東豊病院産婦人科	065-0017 北海道札幌市東区北17条東15丁目
○	○	○		森産科婦人科病院	070-0037 北海道旭川市7条通7丁目左2号
○	○	○		みずうち産科婦人科	078-8234 北海道旭川市豊岡4条3丁目2-5
○	○	○		旭川医科大学病院産婦人科	078-8510 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1-1
○	○	○		産科・婦人科北見レディースクリニック	090-0020 北海道北見市大通東2-11
○	○	○		医療法人社団エナレディースクリニック	061-3209 北海道石狩市花川南9条1-86-2
○	○	○		アップルレディースクリニック	060-8008 北海道札幌市北区北八条西3丁目 札幌エルプラザ6F
○	○	○		医療法人社団明珠会白石産科婦人科病院	003-0005 北海道札幌市白石区東札幌5条6丁目6-28
○	○	○		医療法人社団のぞみ会レディースクリニックめまのはた	059-1304 北海道苫小牧市北栄町2-27-7
○	○	○		医療法人社団小六メディカルクリニックおおこう産科婦人科	060-0062 北海道札幌市中央区南2条8丁目
○	○	○		江別市立病院産婦人科	067-8585 北海道江別市若草町6番地
○	○	○		セントピークリニック	060-0042 北海道札幌市中央区大通西5丁目1-1 桂和大通ビル38/10F
○	○	○		医療法人社団公和会中村記念愛成病院	090-0051 北海道北見市高栄東町4-20-1
○	○	○		医療法人社団卵会とまこまいレディースクリニック	053-0802 北海道苫小牧市弥生町2-12-5
○	○	○		さっぽろARTクリニック	060-0807 北海道札幌市北区北7条西4丁目1-2 北七条SIAビル4F
○	○	○		社会医療法人社団カレスサポロ時計台記念クリニック	060-0031 北海道札幌市中央区北1条東1-2-3
○	○	○		福祉産科婦人科クリニック	062-0043 北海道札幌市豊平区福祉3条1-2-24
○	○	○		医療法人社団慶愛 慶愛病院	080-0803 北海道帯広市東3条南9丁目
○	○	○		エフ クリニック	030-0843 青森県青森市浜田3-3-7
○	○	○		八戸クリニック	031-0081 青森県八戸市柏崎1-8-32
○	○	○		一部事務組合下北医療センターむつ総合病院産科	035-8601 青森県むつ市小川町1-2-8
○	○	○	○	弘前大学医学部附属病院産婦人科	036-8563 青森県弘前市本町53
○	○	○		医療法人レディースクリニック・セントセシリア	030-0944 青森県青森市筒井字八ツ橋95-12
○	○	○		婦人科さかもとともみクリニック	036-8087 青森県弘前市早稲田3-20-6
○	○	○		池田レディースクリニック	036-8084 青森県弘前市大字高田5-7-7
○	○	○		さくらウイメンズクリニック	020-0871 岩手県盛岡市中の橋通1-4-22 中ノ橋106ビル4F
○	○	○		岩手医科大学附属病院産婦人科	020-8505 岩手県盛岡市内丸19-1
○	○	○	○	東北大学病院産婦人科	080-8575 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1
○	○	○	○	吉田レディースクリニック	981-1105 宮城県仙台市太白区西中田2-23-5
○	○	○	○	医療法人社団レディースクリニック京野 京野アートクリニック	980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 三井生命仙台本町ビル3F
○	○	○		ススキ記念病院	989-2481 宮城県岩沼市里の杜3-5-5
○	○	○		たんぼレディースクリニックあすと長町	982-0003 宮城県仙台市太白区郡山1-16-8
○	○	○		仙台ARTクリニック	983-0864 宮城県仙台市宮城野区名掛丁206-13
○	○	○		仙台ソレイユ母子クリニック	982-0014 仙台市太白区大野田字観音堂39
○	○	○	○	秋田大学医学部附属病院産婦人科	010-8543 秋田県秋田市本道1-1-1
○	○	○		大館市立総合病院産婦人科	017-8550 秋田県大館市豊町3-1
○	○	○		設楽産婦人科内科クリニック	010-8002 秋田県秋田市外旭川字前谷地43-1
○	○	○		医療法人聖和会池田産婦人科クリニック	012-0036 秋田県湯沢市高神142-3
○	○	○		大曲母子医院	014-0014 秋田県大曲市福住町8-118
○	○	○		清水産婦人科クリニック	010-0041 秋田県秋田市広面字糠塚116-1
○	○	○		社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院産婦人科	990-8545 山形県山形市沖町79-1
○	○	○		山形大学医学部附属病院産婦人科	990-9585 山形県山形市飯田西2-2-2
○	○	○		すこやかレディースクリニック	997-0801 山形県鶴岡市東原町19-27
○	○	○		山形県立河北病院産婦人科	999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂111
○	○	○		ゆめクリニック	992-0026 山形県米沢市東3-9-3
○	○	○		医療法人いしかわクリニック	960-0112 福島県福島市南矢野目字鼓田6-1
○	○	○		福島県立医科大学附属病院産婦人科	960-1295 福島県福島市光が丘1番地
○	○	○		福島赤十字病院産婦人科	960-8530 福島県福島市入江町11-31
○	○	○		医療法人慈敬会乾マタニティクリニック	963-8026 福島県郡山市並木3-5-18
○	○	○		財団法人温知会会津中央病院産婦人科	965-8611 福島県会津若松市鶴賀町1-1
○	○	○		医療法人いわき婦人科	973-8403 福島県いわき市内郷蔵町大木下3-2
○	○	○		医療法人アートクリニック	960-8031 福島県福島市栄町6-1 エスタビル12F
○	○	○		あみウイメンズクリニック	965-0009 福島県会津若松市八角町4-21
○	○	○		あべウイメンズクリニック	963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字伊賀河原6-1
○	○	○		医療法人ひさこファミリークリニック	963-0216 福島県郡山市中丁目1-26-2
○	○	○		筑波学圏病院産婦人科	305-0854 茨城県つくば市上横場2573-1
○	○	○		筑波大学附属病院産婦人科	305-8575 茨城県つくば市天久保2-1-1
○	○	○		医療法人慈永会根本産婦人科医院	309-1736 茨城県笠間市八雲1-4-21
○	○	○		石渡産婦人科病院	310-0041 茨城県水戸市上水戸1-4-1
○	○	○		医療法人社団植野産婦人科医院	310-0063 茨城県水戸市五軒町2-3-7
○	○	○		医療法人小嶋医院	311-3435 茨城県小美玉市田木谷169-3

A	B	C	D	施設名	所在地
○	○	○		医療法人修英会遠藤産婦人科医院	308-0005 茨城県筑西市中館130-1
○	○	○		医療法人福地レディースクリニック	317-0071 茨城県日立市産島町2-17-4
○	○	○		医療法人小嶋医院つくばARTクリニック	305-0032 茨城県つくば市竹園1-6-1 つくば三井ビル4F
○	○	○		いがらしクリニック	301-0826 茨城県龍ヶ崎市長栄町4659
○	○	○		福泉医院	321-0924 栃木県宇都宮市下栗1-1-1
○	○	○		ちかざわLadies'クリニック	321-0933 栃木県宇都宮市城東1-2-5
○	○	○		獨協医科大学病院産婦人科	321-0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林880
○	○	○		済生会宇都宮病院産婦人科	321-0974 栃木県宇都宮市竹林町911-1
○	○	○		那須赤十字病院産婦人科	324-8686 栃木県大田原市中中原1081-4
○	○	○		医療法人三秀会中央クリニック	329-0431 栃木県下野市薬師寺3154-2
○	○	○	○	自治医科大学附属病院産婦人科	329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-1
○	○	○		医療法人石塚産婦人科	329-2752 栃木県那須塩原市三島2-14-9
○	○	○		学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター	329-2763 栃木県那須塩原市井口537-3
○	○	○		医療法人かわつクリニック	320-0867 栃木県宇都宮市大寛2-2-26
○	○	○		医療法人社団 平成会 平尾産婦人科医院	320-0857 栃木県宇都宮市鶴田3-1-4
○	○	○	○	医療法人愛弘会横田マタニティホスピタル	371-0031 群馬県前橋市下小出町1-5-22
○	○	○		JCHO群馬中央病院産婦人科	371-0025 群馬県前橋市紅雲町1-7-13
○	○	○		群馬大学医学部附属病院産婦人科	371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-15
○	○	○		医療法人社団セキール会セキールレディースクリニック	370-0841 群馬県高崎市栄町3-23 高崎タワー21 2F
○	○	○		上条女性クリニック	370-1205 群馬県高崎市栗崎町534-1
○	○	○		医療法人神岡産婦人科医院	371-0841 群馬県前橋市石倉町5-22-1
○	○	○		ときざわレディースクリニック	373-0818 群馬県太田市小舞木町256
○	○	○		医療法人和光会光病院	375-0023 群馬県藤岡市本郷1045
○	○	○		医療法人館出張佐藤会高崎ARTクリニック	370-0831 群馬県高崎市あら町136-1
○	○	○		大宮中央総合病院女性診療科	331-8711 埼玉県さいたま市北区大蔵町1-227
○	○	○		埼玉メディカルセンター産婦人科	330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-9-3
○	○	○		医療法人慈正会丸山記念総合病院産婦人科	339-8521 埼玉県さいたま市岩槻区本町2-10-5
○	○	○		永井マザーズホスピタル	341-0004 埼玉県三郷市上産名607-1
○	○	○		獨協医科大学越谷病院リプロダクションセンター	343-8555 埼玉県越谷市南越谷2-1-50
○	○	○		中村レディースクリニック	348-0046 埼玉県羽生市中岩瀬612
○	○	○		埼玉医科大学病院産婦人科	350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38
○	○	○	○	埼玉医科大学総合医療センター産婦人科	350-8550 埼玉県川越市鴨田1981
○	○	○		医療法人青山会吉田産科婦人科医院	358-0054 埼玉県入間市野田604-5
○	○	○		医療法人慈桜会瀬戸病院	359-1128 埼玉県所沢市金山町8-6
○	○	○		埼玉県厚生連熊谷総合病院産婦人科	360-8567 埼玉県熊谷市中西4-5-1
○	○	○		かしわざき産婦人科	330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町604-4
○	○	○		大和たまごクリニック	339-0061 埼玉県さいたま市岩槻区東横5202
○	○	○		医療法人慶豊会セントウィメンズクリニック	330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町9-1 SUMIDA ONEビル4F
○	○	○		すごうウィメンズクリニック	330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町2-18 清水ビル7F
○	○	○		秋山レディースクリニック	330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大蔵町3-542
○	○	○		ソフィア祐子レディースクリニック	332-0021 埼玉県川口市西川口1-26-4 上新建業ビル3F
○	○	○		大宮レディースクリニック	330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル14F
○	○	○		医療法人青山会さくらレディースクリニック	359-0037 埼玉県所沢市くすのき台3-1-1 角三上ビル2F
○	○	○		スピカレディースクリニック	347-0017 埼玉県加須市南篠崎2252
○	○	○		医療法人賢仁会産婦人科普原病院	343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1-15-2
○	○	○		医療法人社団ゆう ゆうレディースクリニック	343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-82-5 ノーブルクロス2F
○	○	○		医療法人青山会ミュージアムレディースクリニック	356-0006 埼玉県上福岡市霞ヶ丘1-2-3 ココナ上福岡一番館2F A202
○	○	○		医療法人慶豊会大塚産婦人科	352-0025 埼玉県新座市片山11-16-3
○	○	○		豊愛生殖医療クリニック志木	352-0001 埼玉県新座市東北2-34-15 ホワイトハイツ2F
○	○	○		あらかきウィメンズクリニック	336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1-17-15 グラス1F
○	○	○		医療法人社団緑萌会高橋ウィメンズクリニック	260-0028 千葉県千葉市中央区新町18-14 千葉新町ビル6F
○	○	○		医療法人社団誠誓会千葉メディカルセンター	260-0842 千葉県千葉市中央区南町1-7-1
○	○	○		千葉大学医学部附属病院婦人科	260-8677 千葉県千葉市中央区玄皇1-8-1
○	○	○		医療法人社団ファーターミみやけウィメンズクリニック	266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央1-18-5
○	○	○		大川レディースクリニック	271-0051 千葉県松戸市馬橋1902
○	○	○		国保松戸市立病院産婦人科	271-8511 千葉県松戸市上本郷4005
○	○	○		市川アートクリニック	272-0023 千葉県市川市南八幡4-7-12-301
○	○	○		東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター	272-8513 千葉県市川市菅野5-11-13
○	○	○		医療法人社団慈恵会さち・レディースクリニック	273-0025 千葉県船橋市印内町638-1
○	○	○		順天堂大学医学部附属浦安病院リプロダクションセンター	279-0021 千葉県浦安市富岡2-1-1
○	○	○		医療法人社団ともみ会高橋レディースクリニック	285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1-1 イーストタワー2F
○	○	○		東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科	285-8741 千葉県佐倉市下志津564-1
○	○	○		日吉レディースクリニック	286-0201 千葉県富里市日吉台2-9-6
○	○	○		成田赤十字病院産婦人科	286-8523 千葉県成田市飯田町90-1
○	○	○		宗田マタニティクリニック	290-0024 千葉県市原市根田320-7
○	○	○		医療法人社団重城産婦人科小児科	292-0003 千葉県木更津市万石358
○	○	○		医療法人社団志仁会薬丸病院	292-0831 千葉県木更津市富士見2-7-1
○	○	○	○	医療法人鉄蕉会亀田総合病院産婦人科	296-8602 千葉県船橋市市東町929番地
○	○	○		医療法人社団聖修会パークシティ吉田レディースクリニック	279-0014 千葉県浦安市明海5-7-5 パークシティ東京ベイ新浦安Sol.Dクターズベイ
○	○	○		窪谷産婦人科IVFクリニック	277-0005 千葉県柏市柏1-1-7 柏池松ビル4F
○	○	○		淡路ウィメンズクリニック	289-1115 千葉県八街市八街1821-1
○	○	○		共立習志野台病院産婦人科	274-0063 千葉県船橋市習志野台4-13-16
○	○	○		中野レディースクリニック	277-0005 千葉県柏市柏2-10-11-1F
○	○	○		医療法人社団伸守会津田沼IVFクリニック	274-0825 千葉県船橋市前原西2-17-8
○	○	○		さくらウィメンズクリニック	279-0002 千葉県浦安市北栄1-11-20 3F
○	○	○		医療法人鉄蕉会 亀田IVFクリニック幕張	261-8501 千葉県美浜区中瀬1-3D棟3階
○	○	○		医療法人財団小畑会浜田病院	101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5
○	○	○		はるねクリニック銀座	104-0061 東京都中央区銀座1-5-8 ギンザウィローアヴェニュービル6F

A	B	C	D	施設名		所在地
○	○	○		医療法人社団銀座レディースクリニック	104-0061	東京都中央区銀座4-6-11 銀座センタービル6F
○	○	○		聖路加国際病院女性総合診療部	104-8560	東京都中央区明石町9-1
○	○	○	○	東京慈恵会医科大学附属病院産婦人科	105-8471	東京都港区西新橋3-25-8
○	○	○	○	虎の門病院産婦人科	105-8470	東京都港区虎ノ門2-2-2
○	○	○		医療法人財団順和会山王病院	107-0052	東京都港区赤坂8-10-16
○	○	○	○	順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科	113-8421	東京都文京区本郷3-1-3
○	○	○	○	東京医科歯科大学医学部附属病院周産・女性診療科	113-8510	東京都文京区湯島1-5-45
○	○	○		日本医科大学付属病院産婦人科	113-8603	東京都文京区千駄木1-1-5
○	○	○		東京大学医学部附属病院女性診療科・産科	113-8655	東京都文京区本郷7-3-1
○	○	○		医療法人社団愛由会中野レディースクリニック	114-0002	東京都北区王子2-30-6 末永ビル3F
○	○	○		医療法人社団ひとみ会白井医院	120-0003	東京都足立区東和2-12-18
○	○	○		医療法人社団向仁会真鳥クリニック	123-0852	東京都足立区関原1-21-2
○	○	○		あいウイメンズクリニック	130-0013	東京都墨田区錦糸1-5-14 サンヨー堂錦糸ビル3F
○	○	○		木場公園クリニック	135-0042	東京都江東区木場2-17-13 亀井ビル2F
○	○	○		医療法人社団東善会東峯婦人クリニック	135-0042	東京都江東区木場5-3-10
○	○	○		クリニック飯塚	141-0031	東京都品川区西反田8-11-10 小澤西反田ビル5F
○	○	○	○	昭和大学病院産婦人科	142-8666	東京都品川区旗の台1-5-8
○	○	○	○	東邦大学医療センター大森病院産婦人科	143-8541	東京都大田区大森西6-11-1
○	○	○		医療法人社団アート会キネマアートクリニック	144-0052	東京都大田区蒲田5-28-18 京急醍醐共同開発ビル3F
○	○	○		東京ハート(HART)クリニック	107-0062	東京都港区南青山5-4-19 南青山コート1F
○	○	○		日本赤十字社医療センター産婦人科	150-8935	東京都渋谷区広尾4-1-22
○	○	○		フェティリティクリニック東京	150-0021	東京都渋谷区東3-13-11 フロンティア恵比寿1F
○	○	○		医療法人社団陸奥会はらメディカルクリニック	151-0051	東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ビルズ
○	○	○		梅ヶ丘産婦人科	154-0022	東京都世田谷区梅丘1-33-3
○	○	○		国立成育医療研究センター母性医療診療部不妊診療科	157-8535	東京都世田谷区大蔵2-10-1
○	○	○	○	東京医科歯科大学産婦人科	160-0023	東京都新宿区西新宿6-7-1
○	○	○	○	加藤レディースクリニック	160-0023	東京都新宿区西新宿7-20-3 ウエストゲート新宿ビル4F
○	○	○		慶應義塾大学病院産婦人科	160-8582	東京都新宿区信濃町35
○	○	○		国立国際医療研究センター病院産婦人科	162-8655	東京都新宿区戸山1-21-1
○	○	○		東京女子医科大学病院産婦人科	162-8666	東京都新宿区河田町8-1
○	○	○		杉山産婦人科	156-0041	東京都世田谷区大原1-53-1
○	○	○		医療法人社団愛慈会松本レディースクリニック	170-0013	東京都豊島区東池袋2-60-3 グレイスロータリービル1F
○	○	○		帝京大学医学部附属病院産婦人科	173-8605	東京都板橋区加賀2-11-1
○	○	○	○	日本大学医学部附属板橋病院産婦人科	173-8610	東京都板橋区大谷口上町30-1
○	○	○		武蔵野赤十字病院産婦人科	180-8610	東京都武蔵野市境南町1-26-1
○	○	○		杏林大学医学部産婦人科	181-8611	東京都三鷹市新川16-20-2
○	○	○		幸町IVFクリニック	183-0055	東京都府中市府中町1-18-17 コンテント府中1F、2F
○	○	○		医療法人社団正裕会井上レディースクリニック	190-0013	東京都立川市富士見町1-26-9
○	○	○		町田市民病院産婦人科	194-0023	東京都町田市旭町2-15-41
○	○	○		赤坂見附宮崎産婦人科	107-0051	東京都港区元赤坂1-1-5 富士陰ビル8F
○	○	○		銀座ウィメンズクリニック	104-0061	東京都中央区銀座6-12-5 大東銀座ビル4F
○	○	○		医療法人社団JWC陣内ウィメンズクリニック	158-0083	東京都世田谷区奥沢5-40-5 自由が丘JWCビル
○	○	○		藤間産婦人科医院	164-0013	東京都中野区弥生町1-17-1
○	○	○		ウィメンズクリニック神野	182-0022	東京都調布市国領町3-1-39
○	○	○		銀座すずらん通りレディースクリニック	104-0061	東京都中央区銀座6-9-7 近畿建物銀座ビル8F
○	○	○		医療法人社団神徳会芝公園かみやまクリニック	105-0014	東京都港区芝2-9-10 ダイユビル1F
○	○	○		医療法人社団レニア会ウィメンズ・クリニック大泉学園	178-0063	東京都練馬区東大泉1-27-19 アラウダ大泉ビル3-5F
○	○	○		医療法人社団徳真会とくおレディースクリニック	152-0031	東京都目黒区中根1-3-1 三井住友銀行ビル6F
○	○	○		うすだレディースクリニック	180-0004	東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 メディコープビル8・3F
○	○	○		医療法人公人会みむろウィメンズクリニック	194-0013	東京都町田市原町田1-7-17 ガレリア町田ビル3F
○	○	○		五の橋レディースクリニック	136-0071	東京都江東区亀戸6-26-5 日土地電戸ビル8F
○	○	○	○	新橋夢クリニック	105-0004	東京都港区新橋2-5-1 EXCEL新橋
○	○	○		うつみやすレディースクリニック	160-0023	東京都新宿区西新宿7-11-15 サンフル西新宿4F
○	○	○		東京北医療センター産婦人科	115-0053	東京都北区赤羽台4-17-56
○	○	○		権町ウィメンズクリニック	107-0052	東京都港区赤坂6-19-45 赤坂メルクビル2F
○	○	○		ときわ台レディースクリニック	174-0071	東京都板橋区常盤台2-5-3-3F
○	○	○		池袋えざきレディースクリニック	171-0014	東京都豊島区池袋2-13-1 池袋産野ビル4F
○	○	○		医療法人財団荻窪病院虹クリニック	167-0051	東京都杉並区荻窪4-32-2 東洋時計ビル8・9F
○	○	○		池下レディースクリニック吉祥寺	180-0004	東京都武蔵野市吉祥寺本町1-23-1 KS-23ビル6F.7F
○	○	○		ひろいウィメンズクリニック	194-0022	東京都町田市森野1-19-13 RINS BOX 2F.3F
○	○	○		立川ARTレディースクリニック	190-0012	東京都立川市曙町2-8-29 村野ビル4F
○	○	○		医療法人財団明理会明理会中央総合病院産婦人科	114-0001	東京都北区東十条3-2-11
○	○	○		三軒茶屋ウィメンズクリニック	154-0004	東京都世田谷区太子堂1-12-34-2F
○	○	○		貝原レディースクリニック	183-0055	東京都府中市府中町2-5-8-101
○	○	○		杉山産婦人科 丸の内	100-0005	東京都千代田区丸の内1-6-2 OAZO内丸の内センタービル5F
○	○	○		Shinjuku ART Clinic	163-6003	東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー3F
○	○	○		医療法人社団育成会小泉産婦人科医院	192-0053	東京都八王子市八幡町14-14
○	○	○		両角レディースクリニック	104-0061	東京都中央区銀座2-5-11 デピナス銀座ビル4F
○	○	○		六本木レディースクリニック	106-0032	東京都港区六本木7-15-17 ユニ六本木ビル3F
○	○	○	○	医療法人社団レディースクリニック京野アートクリニック高輪	108-0074	東京都港区高輪3-13-1 高輪コート5F
○	○	○		慶雲クリニック	171-0013	東京都豊島区東池袋1-12-8 富士喜ビル4F
○	○	○		楠原ウィメンズクリニック	104-0061	東京都中央区銀座5-6-2 銀座七宝ビル6F
○	○	○		ローズレディースクリニック	158-0082	東京都世田谷区等々力2-3-18
○	○	○		田園都市レディースクリニック二子玉川	158-0094	東京都世田谷区玉川12-24-24 セゾン玉川5F
○	○	○		ジュンレディースクリニック小平	187-0044	東京都小平市喜平町1-14-20
○	○	○		あいだ希望クリニック	101-0047	東京都千代田区内神田2-16-11 内神田渋谷ビル2F
○	○	○		Clinique de l'Ange(クリニック ドウ ランジュ)	107-0061	東京都港区北青山3-3-13 共和五番館6F
○	○	○		医療法人社団雙葉会はなおかIVFクリニック品川	141-0032	東京都品川区大崎1-11-2 ケートンタワー大崎イーストタワー1F

A	B	C	D	施設名	所在地
○	○	○		美馬レディースクリニック	107-0052 東京都港区赤坂3-13-13 中村ビル4F
○	○	○		麻布ARTクリニック	106-0045 東京都港区麻布十番1-5-18 カートプラン麻布十番3F
○	○	○		武蔵境いわもと婦人科クリニック	180-0023 東京都武蔵野市境南町3-14-6 山桃ビル2F
○	○	○		医療法人社団永遠幸Natural ART Clinic日本橋	103-6008 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー8F
○	○	○		日暮里レディースクリニック	116-0013 東京都荒川区西日暮里2-20-1 ステーションポートタワー5階
○	○	○		赤坂レディースクリニック	107-0052 東京都港区赤坂5-4-7The Hexagon 4F
○	○	○		川崎市立川崎病院婦人科	210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通12-1
○	○	○	○	聖マリアナ医科大学病院産婦人科	216-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1
○	○	○		北里大学病院産婦人科	252-0375 神奈川県相模原市南区北里1-15-1
○	○	○		独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院婦人科	252-0206 神奈川県相模原市中央区湖野辺1-2-30
○	○	○		東海大学医学部付属病院産婦人科	259-1143 神奈川県伊勢原市下種屋143
○	○	○	○	横浜市立大学附属市民総合医療センター産婦人科	232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57
○	○	○		福田ウィメンズクリニック	244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町550-3 木村ビル2F
○	○	○		医療法人社団東條ウイメンズホスピタル	233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台2-34-7
○	○	○		アモルクリニック	222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-3 リバサイドビル7F
○	○	○		医療法人産育会堀病院	246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町292
○	○	○		田園都市レディースクリニック	227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-3-10 ラルク青葉台5F
○	○	○		医療法人秀晃会馬車道レディースクリニック	231-0012 神奈川県横浜市中央区相生町4-69-3 馬車道メディカルスクエア5F
○	○	○		須藤産科婦人科医院	257-0003 神奈川県秦野市南矢名4-12-12
○	○	○		ソフィアレディスクリニック	252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台2-12-2 サンライズアートビル2-3F
○	○	○		愛育レディースクリニック	242-0006 神奈川県大和市南林間2-13-3
○	○	○		神奈川VISTAレディースクリニック	221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-5 ARTVISTA横浜ビル6F
○	○	○		菊名西口医院	222-0021 神奈川県横浜市港北区篠原北1-3-33
○	○	○		山近記念総合病院産婦人科	256-0815 神奈川県小田原市小八幡3-19-14
○	○	○		海老名レディースクリニック	243-0432 神奈川県海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー24F
○	○	○		ノア・ウィメンズクリニック	211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-510-1
○	○	○		CMポートクリニック	224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央50-17 CMポートビル地下1F
○	○	○		済生会横浜市東部病院産婦人科	230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1
○	○	○		医療法人社団たんぼぼ会湘南レディースクリニック	251-0023 神奈川県藤沢市鶴沼花沢町1-11 第5相澤ビル6F
○	○	○		みなとみらい夢クリニック	220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル2F
○	○	○		産婦人科クリニックさくら	225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川3-15-16-201
○	○	○		医療法人社団守功会矢内原ウィメンズクリニック	247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-26-29 大船サンビル4F
○	○	○		メディカルパーク湘南	252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-24-7
○	○	○		山下湘南夢クリニック	251-0025 神奈川県藤沢市鶴沼石上1-2-10-4F
○	○	○		湘南東部総合病院産婦人科	253-0083 神奈川県茅ヶ崎市西久保500番地
○	○	○		東條ARTクリニック	233-0001 神奈川県横浜市港南区上大岡東1-12-13-2F
○	○	○		新百合ヶ丘総合病院産婦人科	215-0026 神奈川県川崎市麻生区古沢都古255
○	○	○		南生田レディースクリニック	214-0036 神奈川県川崎市多摩区南生田7-20-21
○	○	○		神奈川ARTクリニック	252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野6-19-29
○	○	○		横浜HARTクリニック	221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-32-13 第2安田ビル7F
○	○	○		なかむらアートクリニック	222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-14 WISE NEXT新横浜ビル9F
○	○	○		山梨大学医学部附属病院・産婦人科	409-3898 山梨県中央市下河東1110
○	○	○		吉田婦人クリニック	409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1215-1
○	○	○		葉袋レディースクリニック	400-0035 山梨県甲府市館田2-3-9
○	○	○		佐久市立国保浅間総合病院産婦人科	385-8558 長野県佐久市大字岩村田1862-1
○	○	○		JA長野厚生連篠ノ井総合病院産婦人科	388-8004 長野県長野市篠ノ井会館6-1
○	○	○		信州大学医学部付属病院産婦人科	390-8621 長野県松本市旭3-1-1
○	○	○		わかばレディス&マタニティクリニック	390-0303 長野県松本市浅間温泉1-24-5
○	○	○		北原レディースクリニック	390-0852 長野県松本市島立1081-1
○	○	○		三浦産婦人科	386-0012 長野県上田市中央3-16-10
○	○	○		吉澤産婦人科医院	380-0904 長野県長野市七瀬町96
○	○	○		長野市民病院婦人科	381-0006 長野県長野市大字富竹1333-1
○	○	○		椎名レディースクリニック	395-0013 長野県飯田市小佐馬町1-52
○	○	○		医療法人善誹会諏訪マタニティクリニック附属諏訪リプロダクションセンター	393-0077 長野県諏訪郡下諏訪町矢木112-13
○	○	○		佐久平エンゼルクリニック	385-0021 長野県佐久市長土呂宇宮ノ前1210-1
○	○	○		菜の花マタニティクリニック	396-0009 長野県伊那市日影380-1
○	○	○		沼津市立病院産婦人科	410-0302 静岡県沼津市東雑路春ノ木550番地
○	○	○		富士市立中央病院産婦人科	417-8567 静岡県富士市高島町50番地
○	○	○		静岡赤十字病院産婦人科	420-0853 静岡県静岡市葵区追手町8-2
○	○	○		焼津市立総合病院産婦人科	425-8505 静岡県焼津市道原1000番地
○	○	○		聖隷浜松病院産婦人科	430-8558 静岡県浜松市中区住吉2-12-12
○	○	○	○	浜松医科大学医学部附属病院産婦人科	431-3192 静岡県浜松市東区半田山1-20-1
○	○	○	○	聖隷三方原病院産婦人科	433-8558 静岡県浜松市北区三方原町3453
○	○	○		聖隷沼津病院産婦人科	410-8555 静岡県沼津市本字松下七反田902-6
○	○	○		かめぎ岩端医院	410-0822 静岡県沼津市下香貫前原1479-3
○	○	○		医療法人社団福徳会小島レディースクリニック	410-0022 静岡県沼津市大岡1125-1
○	○	○		岩端医院	410-0801 静岡県沼津市大手町3-2-19
○	○	○		西村ウイメンズクリニック	433-8122 静岡県浜松市中区上島6-30-3
○	○	○		ななほレディースクリニック	426-0067 静岡県藤枝市前島3-8-40
○	○	○		可睡の杜レディースクリニック	437-0127 静岡県袋井市可睡の杜31-6
○	○	○		産婦人科西垣ARTクリニック	438-0078 静岡県磐田市中央497-1 天平のまちビル2F
○	○	○		望月産婦人科医院	417-0847 静岡県富士市比奈856
○	○	○	○	医療法人社団徳IVクリニック	422-8066 静岡県静岡市泉町2-20
○	○	○	○	静岡レディースクリニック	420-0837 静岡県静岡市葵区日出町10-3
○	○	○		いながきレディースクリニック	410-0062 静岡県沼津市宮前町12-11
○	○	○	○	アクトタワークリニック	430-7707 静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー7F
○	○	○	○	三島レディースクリニック	411-0841 静岡県三島市南本町15-35
○	○	○		立川総合病院産婦人科	940-8621 新潟県長岡市神田町3-2-11

A	B	C	D	施設名	所在地
○	○	○		上越総合病院産婦人科	943-8507 新潟県上越市大道福田148-1
○	○	○		木戸病院	950-0862 新潟県新潟市東区竹尾4-13-3
○	○	○		済生会新潟第二病院産婦人科	950-1104 新潟県新潟市西区寺地280-7
○	○	○	○	新潟大学医学総合病院産婦人科	951-8520 新潟県新潟市中央区旭町通一番町754番地
○	○	○		レディスクリニック石黒	955-0083 新潟県三条市荒町2-25-33
○	○	○		荒川 大桃エンゼルマザークリニック	950-0962 新潟県新潟市中央区出来島1-5-15
○	○	○		新津産科婦人科クリニック	950-0208 新潟県新潟市江南区横越中央7-1-7
○	○	○		セントポーリアウイメンズクリニック	940-2116 新潟県長岡市南七日町2-8
○	○	○		医療法人社団大島クリニック	943-0153 新潟県上越市鶴島1100番地
○	○	○		医療法人社団源川産婦人科クリニック	950-0014 新潟県新潟市東区松崎1-18-12
○	○	○		医療法人社団ロイヤルハートクリニック	950-0905 新潟県新潟市中央区天神尾1-17-5
○	○	○		長岡レディースクリニック	940-0875 新潟県長岡市新保2-5-43
○	○	○		医療法人社団関塚産婦人科	957-0007 新潟県新発田市小舟町2-1-23
○	○	○		菅谷ウイメンズクリニック	943-0804 新潟県上越市新光町3-6-16
○	○	○		富山赤十字病院産婦人科	930-0859 富山県富山市牛島本町2-1-58
○	○	○		富山県立中央病院産婦人科	930-8550 富山県富山市西長江2-2-78
○	○	○		八木産婦人科医院	930-0068 富山県富山市西四十物町2-18
○	○	○		あわの産婦人科医院	939-0626 富山県下新川郡入善町入膳229-3
○	○	○		医療法人社団寿恵会津田産婦人科医院	939-1377 富山県砺波市寿町5-3
○	○	○		小崎ウイメンズクリニック	930-0887 富山県富山市五福521-1
○	○	○		女性クリニックWe富山	939-8204 富山県富山市根塚町1-5-1
○	○	○		医療法人社団あいゆう会あいARTクリニック	933-0813 富山県富山市下伏間川572番
○	○	○		石川県立中央病院産婦人科	920-8530 石川県金沢市鞍月東2-1
○	○	○		医療法人社団康仁会永遠幸レディースクリニック	923-0002 石川県小松市小島町150番1
○	○	○		医療法人社団康仁会金沢たまごクリニック	920-0016 石川県金沢市諸江町丁327番1
○	○	○		恵寿総合病院産婦人科	926-8605 石川県七尾市富岡町94
○	○	○		深江レディースクリニック	921-8841 石川県野々市市郷野260
○	○	○		医療法人社団和幸会鈴木レディースホスピタル	921-8033 石川県金沢市寺町2-8-36
○	○	○		福井大学医学部附属病院産婦人科	910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
○	○	○		公立丹南病院産婦人科	916-8515 福井県鯖江市三六町1-2-31
○	○	○		中山クリニック	917-0026 福井県小浜市多田2-1-1
○	○	○		本多レディースクリニック	910-0004 福井県福井市宝永4-2-18
○	○	○		西ウイメンズクリニック	918-8105 福井県福井市木田2-2102
○	○	○	○	国立大学法人岐阜大学医学部附属病院産婦人科	501-1194 岐阜県岐阜市柳戸1-1
○	○	○		松波総合病院産婦人科	501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代185-1
○	○	○		大垣市民病院産婦人科	503-8502 岐阜県大垣市南類町4-86
○	○	○		おおのレディースクリニック	502-0901 岐阜県岐阜市光町1-44
○	○	○		医療法人 セントポーリア嬢レディースホスピタル	502-0846 岐阜県岐阜市津島6-19
○	○	○		医療法人愛誠会高橋産婦人科	500-8818 岐阜県岐阜市梅ヶ枝町3-41-3
○	○	○	○	医療法人社団愛育会クリニックママ	503-0807 岐阜県大垣市今宿3-34-1
○	○	○		花林レディースクリニック	501-6244 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内4-5
○	○	○		誠宏会中西ウイメンズクリニック	507-0024 岐阜県多治見市大正町1-45
○	○	○		医療法人古田産科婦人科クリニック	500-8842 岐阜県岐阜市金町7-3
○	○	○		豊橋市民病院総合生殖医療センター	441-8570 愛知県豊橋市青竹町字八間西50
○	○	○		社会医療法人財団新和会八千代病院	446-8510 愛知県安城市住吉町2-2-7
○	○	○	○	名古屋第一赤十字病院産婦人科	453-8511 愛知県名古屋市中村区下町3-35
○	○	○		医療法人格医会可世木病院	460-0008 愛知県名古屋市中区栄16-16
○	○	○	○	名古屋大学医学部附属病院産婦人科	466-8550 愛知県名古屋市中区鶴舞町615
○	○	○		名古屋市立大学病院産婦人科	467-8602 愛知県名古屋市長区瑞穂町川邊1
○	○	○		藤田保健衛生大学病院産婦人科	470-1192 愛知県豊明市沓掛町田桑ヶ窪1-98
○	○	○		トヨタ記念病院不妊センタージョイファミリー科	471-8513 愛知県豊田市平和町1-1
○	○	○		江南厚生病院産科	483-8704 愛知県江南市高屋町大松原137番地
○	○	○		小牧市民病院産婦人科	485-0044 愛知県小牧市常善町1-20
○	○	○		一宮市立市民病院産婦人科	491-8558 愛知県一宮市文京2-2-22
○	○	○		医療法人MU会上田真レディースクリニック	446-0071 愛知県安城市今池町1-2-7 東伸ビル2F
○	○	○		医療法人中原クリニック	489-0989 愛知県瀬戸市山手町327番地
○	○	○		医療法人原田レディースクリニック	478-0063 愛知県知多市寺本新町1-172
○	○	○		医療法人双葉会ふたばクリニック	475-0977 愛知県半田市吉田町6-82
○	○	○		藤澤フラウエンクリニック	442-0839 愛知県豊川市四ツ谷町2-53
○	○	○		医療法人東恵会星ヶ丘マタニティ病院	464-0026 愛知県名古屋市中千種区井上町27
○	○	○		さわだウイメンズクリニック	464-0819 愛知県名古屋市中千種区四谷通1-18-1第36号オーシャンプラザ3F
○	○	○		医療法人成田育成会成田病院	460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-20-30
○	○	○		八事レディースクリニック	468-0063 愛知県名古屋市中区白区菅原山810
○	○	○		山口レディースクリニック	457-0007 愛知県名古屋市中南区新上2-7-1
○	○	○		金山レディースクリニック	456-0002 愛知県名古屋市中区金山町1-202 東和ビル6F
○	○	○		医療法人稲垣婦人科	462-0825 愛知県名古屋市中区東大曾根町3-15-58大曾根フロントビル2F
○	○	○		医療法人G&Oレディースクリニック	448-0004 愛知県刈谷市泉田折戸6-2
○	○	○		いくたウイメンズクリニック	460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-15-27 COI名古屋プラザビル3F
○	○	○		おち夢クリニック名古屋	460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-19-12 久屋パークサイドビル8F
○	○	○	○	浅田レディース勝川クリニック	486-0931 愛知県春日井市松新町1-4 ルネック5F
○	○	○		つがはらレディースクリニック	491-0871 愛知県一宮市浅野字居森野71-1
○	○	○		医療法人伸和會野崎クリニック	454-0943 愛知県名古屋市中川区大当郎1-1903
○	○	○		つづじが丘ウイメンズクリニック	440-0858 愛知県豊橋市つづじが丘2-3-10
○	○	○		レディースクリニックミュウ	450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-23 第三堀内ビル13F
○	○	○		可世木レディースクリニック	491-0905 愛知県一宮市平和1-9-26
○	○	○		森脇レディースクリニック	470-0224 愛知県みよし市三好町小坂75
○	○	○		医療法人三栄会ダイヤビルレディースクリニック	450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-15-1 ダイヤビル2号館1F
○	○	○		竹内産婦人科	440-0892 愛知県豊橋市新本町23

A	B	C	D	施設名	所在地
○	○	○		エンジェルヘルホスピタル	444-0067 愛知県岡崎市錦町5-1
○	○	○	○	浅田レディース名古屋駅前クリニック	450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17 名古屋ビルディング3F
○	○	○		医療法人垂一会あい女性クリニック	465-0091 愛知県名古屋市中区東区よもぎ台2-904
○	○	○		ロイヤルベルクリニック	458-0801 愛知県名古屋緑区鳴海町水広下93-195
○	○	○		グリーンベルARTクリニック	471-0027 愛知県豊田市喜多町2-160 コモ・スクエアエスト3F
○	○	○		おかだウィメンズクリニック	460-0024 愛知県名古屋市中区正木4-8-7 れんが橋ビル3F
○	○	○		フラワーベルARTクリニック	464-0841 愛知県名古屋千種区覚王山通8-70-1 パレマルシェ地下店3F
○	○	○		ARTクリニックみらい	444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-2-2
○	○	○		三重大学医学部附属病院産婦人科	514-8507 三重県津市江戸橋2-174
○	○	○		恩賜財団済生会松阪総合病院ART・生殖医療センター	515-8557 三重県松阪市朝日町一区15-6
○	○	○		慈芳産婦人科	510-0834 三重県四日市市ときわ4-4-17
○	○	○		みたき総合病院産婦人科	512-0911 三重県四日市市生桑町菰田458-1
○	○	○		医療法人森川病院	518-0854 三重県伊賀市上野忍町2516-7
○	○	○		医療法人西山産婦人科	514-0103 三重県津市栗真中山町202
○	○	○		医療法人尚徳会ヨナハ産婦人科小児科病院	511-0838 三重県桑名市大和泉イノ割219番地
○	○	○		みのうらレディースクリニック	510-0256 三重県鈴鹿市磯山3-9-17
○	○	○		このとりWOMEN'S CAREクリニック	510-0086 三重県四日市市諏訪栄町176番 ローレルタワー・シュア四日市204
○	○	○	○	滋賀医科大学産婦人科	520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町
○	○	○		医療法人真心会南草津野村病院	525-0059 滋賀県草津市野路1-6-5
○	○	○		医療法人青葉会神野レディースクリニック	522-0063 滋賀県彦根市中央町3-73
○	○	○		医療法人桂川レディースクリニック	520-0834 滋賀県大津市御殿浜21-8
○	○	○		医療法人竹林ウィメンズクリニック	520-2144 滋賀県大津市大萱1-1-1
○	○	○		希望が丘クリニック	520-2362 滋賀県野洲市三宅2354
○	○	○		草津レディースクリニック	525-0026 滋賀県草津市洪川1-2-26-207
○	○	○		医療法人社団清水医院清水産婦人科	525-0027 滋賀県草津市野村3-18-5
○	○	○		京都府立医科大学産婦人科	602-8566 京都府京都市上京区河原町小路上小路上榎井町465
○	○	○		京都大学医学部附属病院産婦人科	606-8507 京都府京都市左京区聖護院川原町54
○	○	○		医療法人財団今井会足立病院	604-0832 京都府京都市中京区東洞院通二条下ル(開之町通御小路上ル榎屋町481)
○	○	○		麒麟渡辺クリニック	601-1375 京都府京都市伏見区醍醐高畑町90-15
○	○	○		医療法人田村秀子婦人科医院	604-0825 京都府京都市中京区御池通柳馬場西入御所八幡町229
○	○	○		IDAクリニック	607-8011 京都府京都市山科区安未南屋敷町35 ラクトD6F
○	○	○		医療法人俸生会身原病院	615-8227 京都府京都市西京区上桂宮ノ後町6-8
○	○	○		大阪鉄道病院婦人科	545-0053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町1-2-22
○	○	○		大阪大学医学部附属病院産婦人科	565-0871 大阪府吹田市山田丘2-15
○	○	○	○	大阪医科大学付属病院産婦人科	569-8686 大阪府高槻市大学町2-7
○	○	○	○	関西医科大学附属枚方病院産婦人科	573-1191 大阪府枚方市新町2-3-1
○	○	○		近畿大学医学部附属病院産婦人科	589-0014 大阪府大阪市東区大野東377-2
○	○	○		医療法人定生会谷口病院	598-0043 大阪府泉佐野市大西1-5-0
○	○	○		(医)ゆうあい会しんやしき産婦人科	599-8125 大阪府堺市東区西野461-1
○	○	○		医療法人いしかわクリニック	590-0079 大阪府堺市堺区新町5-10 堺東メディカルビル5F
○	○	○		吉本婦人科クリニック	564-0082 大阪府吹田市片山町13-5 シルバーマンションII
○	○	○		なかもらレディースクリニック	564-0051 大阪府吹田市豊津町13-45 第3階ビル
○	○	○		医療法人昂会岡本クリニック	558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東3-4-28
○	○	○		金井産婦人科不妊内分泌センター	536-0004 大阪府大阪市城東区今福西1-2-8
○	○	○		医療法人オーク会オーク住吉産婦人科	557-0045 大阪府大阪市西成区玉出西2-7-9
○	○	○		医療法人西恵会西川婦人科内科クリニック	541-0051 大阪府大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビル8F
○	○	○		医療法人脳本産婦人科	543-0012 大阪府大阪市天王寺区空堀町1-19
○	○	○		小林産婦人科	534-0014 大阪府大阪市都島区都島北通1-14-24
○	○	○		医療法人越田クリニック	530-0017 大阪府大阪市北区角田町1-12
○	○	○		医療法人一樹会大阪NewARTクリニック	530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-6-20 パシフィックマークス西梅田10F
○	○	○		医療法人聖誕会宮崎レディースクリニック	531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-17-6
○	○	○	○	医療法人三慧会IVF大阪クリニック	577-0012 大阪府東大阪市長田東1-1-14
○	○	○		医療法人慈久会たかせ産婦人科	560-0013 大阪府豊中市上野東2-6-15
○	○	○		医療法人たまごクリニック内分泌不妊センター	561-0801 大阪府豊中市曾根西町1-9-20
○	○	○		医療法人イワサレディースクリニックセントマリー不妊センター	573-0086 大阪府枚方市香里園町9-22
○	○	○		医療法人オーク会オークなんばレディースクリニック	556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー8F
○	○	○	○	医療法人三慧会IVFなんばクリニック	550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-17-28
○	○	○		ルナレディースクリニック	590-0951 大阪府堺市堺区西之町西3-1-43 ジャパンドリームビル2F
○	○	○		なかもず河田クリニック	591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町2-39 クリスタルなかもず401
○	○	○	○	府中のぞみクリニック	594-0071 大阪府和泉市府中町2-1-3 南海和泉府中ビル
○	○	○		医療法人愛生会扇町レディースクリニック	530-0026 大阪府大阪市北区神山町1-7 アーバンエクス神山町ビル5F
○	○	○		天の川レディースクリニック	576-0041 大阪府交野市私道西2-3-15
○	○	○		なかにまレディースクリニック	581-0004 大阪府八尾市東本町3-5-3 プラザサントリアビル4F
○	○	○		奥田産婦人科	567-0815 大阪府茨木市竹橋町15-8
○	○	○		レディースクリニックかたかみ	532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-23 ユニティ北川10F
○	○	○		レディースクリニック北浜	541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋1-7-3 ザ・北浜プラザ3F
○	○	○		園田桃代ARTクリニック	560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル3F
○	○	○		医療法人後藤レディースクリニック	569-1117 大阪府高槻市天神町1-9-17 ハイムーン天神2F
○	○	○		てらにレディースクリニック	589-0008 大阪府大阪狭山市池尻自由丘1-2-1
○	○	○		椿木レディースクリニック	542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-12-9 心斎橋プラザビル東館8F
○	○	○		医療法人仁寿会ワロダクシヨクリニック大阪	530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA15F
○	○	○		レオゲートタワーレディースクリニック	598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地 りんくうゲートタワービル18F
○	○	○		医療法人イワサクリニック香里診療所セントマリー不妊センター	573-0082 大阪府堺市川市香里本通町8-3-301
○	○	○	○	医療法人三慧会HORACグランフロント大阪クリニック	530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB 15F
○	○	○		ハルカスレディースクリニック	545-6022 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス22F
○	○	○		医療法人成育会 ひらかたARTクリニック	573-0027 大阪府枚方市大垣内町2-17-13
○	○	○		医療法人明和病院産婦人科	663-8186 兵庫県西宮市上鳴尾町4-31
○	○	○	○	兵庫医科大学病院産婦人科	663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1-1

A	B	C	D	施設名	所在地
○	○	○		公立学校共済組合近畿中央病院産科	664-8533 兵庫県伊丹市車塚3-1
○	○	○		赤穂中央病院産婦人科	678-0241 兵庫県赤穂市惣門町52-6
○	○	○		シオタニレディースクリニック	669-1529 兵庫県三田市中央町10-10 中央第1ビル3F
○	○	○		小野レディースクリニック	675-1375 兵庫県小野市西本町538-3
○	○	○		久保みずきレディースクリニック菅原記念診療所	651-2277 兵庫県神戸市西区美賀多台3-13-8
○	○	○		山下レディースクリニック	651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-8 三宮インテス4F
○	○	○		スギモトレディースクリニック	662-0832 兵庫県西宮市甲風園1-12-5
○	○	○		医療法人社団徐クリニック	662-0822 兵庫県西宮市松籟荘10-25
○	○	○		福田産婦人科麻酔科	678-0239 兵庫県赤穂市加里屋30-9
○	○	○		医療法人社団こうのとり会西川産婦人科	671-0253 兵庫県姫路市花田町一本松165-1
○	○	○		医療法人社団親愛産婦人科	671-1253 兵庫県姫路市網干区区内中町260
○	○	○		レディースクリニックごとう	656-0121 兵庫県南あわじ市山添280-2
○	○	○		すずきレディースクリニック	662-0973 兵庫県西宮市田中町3-1-202
○	○	○		小原ウイメンズクリニック	665-0881 兵庫県宝塚市山本東2-8-25
○	○	○		Kobaレディースクリニック	670-0935 兵庫県姫路市北条口2-8 宮本ビル1F
○	○	○		英ウイメンズクリニック	650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-1-2 三宮セントラルビル2F
○	○	○		武庫之荘レディースクリニック	661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘3-1-15
○	○	○		神戸アドベントスト病院産婦人科	651-1321 兵庫県神戸市北区有野台8-4-1
○	○	○		親愛レディースクリニック	675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町50
○	○	○		くぼたレディースクリニック	658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-7-2 石橋ビル4F
○	○	○		医療法人社団博愛産婦人科	674-0094 兵庫県明石市二見町西二見450-5
○	○	○		医療法人普真会ペリタス病院	666-0125 兵庫県川西市新田1-2-23
○	○	○		レディースクリニックTaya	664-0846 兵庫県伊丹市伊丹1-10-14-201-5
○	○	○		神戸元町夢クリニック	650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町44番地 神戸御幸ビル3F
○	○	○	○	英ウイメンズセントラルファティリティクリニック	650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-1-2 三宮セントラルビル7・8F
○	○	○		第2大谷レディースクリニック	651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通7-1-1 ミント神戸15F
○	○	○		中村レディースクリニック	651-2131 兵庫県神戸市西区持子3-60-1
○	○	○		中林産婦人科クリニック	670-0808 兵庫県姫路市白国1-3-30
○	○	○		赤崎クリニック高度生殖医療センター	633-0053 奈良県桜井市谷111
○	○	○		医療法人平治会さくらレディースクリニック	634-0803 奈良県橿原市上品寺町528
○	○	○		ASKAレディースクリニック	631-0001 奈良県奈良市北登美ヶ丘3-3-17
○	○	○		医療法人好川婦人科クリニック	630-0258 奈良県生駒市東新町4-20 石丸ビル101号
○	○	○		医療法人授幸会久永婦人科クリニック	631-0821 奈良県奈良市西大寺東町2-1-63 サンワシテイ西大寺3F
○	○	○		三橋仁美レディースクリニック	639-1142 奈良県大和郡山市矢田町通19
○	○	○		日本赤十字社和歌山医療センター産婦人科	640-8558 和歌山県和歌山市小松原通4-20
○	○	○		医療法人新生会岩橋医院	641-0035 和歌山県和歌山市関戸1-6-44
○	○	○		医療法人久和会奥村レディースクリニック	648-0072 和歌山県橋本市東家4-17-13
○	○	○	○	うつのみやレディースクリニック	641-0002 和歌山県和歌山市新中島132-6
○	○	○		鳥取県立中央病院産婦人科	680-0901 鳥取県鳥取市江津730
○	○	○		鳥取市立病院産婦人科	680-8501 鳥取県鳥取市の場1-1
○	○	○		鳥取大学医学部附属病院産婦人科	683-8504 鳥取県米子市西町36-1
○	○	○		田口IVFレディースクリニック	680-0003 鳥取県鳥取市党寺63-6
○	○	○	○	医療法人社団ミオ・ファティリティ・クリニック	683-0008 鳥取県米子市車尾南2-1-1
○	○	○	○	鳥根大学医学部附属病院産婦人科	693-8501 鳥根県出雲市塩治町89-1
○	○	○		鳥根県立中央病院産婦人科	693-8555 鳥根県出雲市姫原4-1-1
○	○	○		内田クリニック	690-0044 鳥根県松江市浜乃木2-6-13
○	○	○		八重垣レディースクリニック	699-0111 鳥根県松江市東出雲町意宇南5-4-2
○	○	○	○	岡山大学病院産婦人科	700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
○	○	○		倉敷中央病院産婦人科	710-8602 岡山県倉敷市美和1-1-1
○	○	○		倉敷成人病クリニック体外受精センター	710-0824 岡山県倉敷市白楽町250
○	○	○		医療法人社団明和会ペリネイト母と子の病院	703-8263 岡山県岡山市中区倉敷203-1
○	○	○		三宅医院	701-0204 岡山県岡山市南区大橋369-8
○	○	○	○	岡山二人クリニック	701-1152 岡山県岡山市北区津高285
○	○	○		医療法人岡南産婦人科医院	702-8043 岡山県岡山市南区平福2-6-43
○	○	○		財団法人赤堀病院	708-0051 岡山県津山市穂高下33
○	○	○		名越産婦人科	701-0153 岡山県岡山市北区庭瀬231-2
○	○	○		岡山愛育クリニック	703-8256 岡山県岡山市中区倉田508-8
○	○	○	○	県立広島病院生殖医療科	734-8530 広島県広島市南区宇品神田1-5-54
○	○	○		医療法人綿谷産婦人科	730-0035 広島県広島市中央区本通8-23-4F
○	○	○		広島HARTクリニック	730-0051 広島県広島市中央区大手町5-7-10
○	○	○		竹中産婦人科クリニック	730-0017 広島県広島市中央区数院町9-10 湯浅ビル2F
○	○	○		医療法人社団幸の鳥レディースクリニック	721-0907 広島県福山市春日町1-7-14
○	○	○		香月産婦人科	733-0812 広島県広島市西区己斐本町2-14-24
○	○	○		よしだレディースクリニック内科・小児科	721-0955 広島県福山市新湊町3-19-36
○	○	○		笠岡レディースクリニック	737-0811 広島県呉市西中央1-3-10 5F
○	○	○		日本鋼管福山病院産婦人科	721-0927 広島県福山市大門町津之下1844
○	○	○		JCHO徳山中央病院産婦人科	745-8522 山口県周南市孝田町1-1
○	○	○	○	山口県立総合医療センター産婦人科	747-8511 山口県防府市大崎77
○	○	○		国立病院機構関門医療センター産婦人科	751-8501 山口県下関市長府外浦町1-1
○	○	○		済生会下関総合病院産婦人科	759-6603 山口県下関市安岡町8-5-1
○	○	○		山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学	755-8505 山口県宇部市南小串1-1-1
○	○	○		山下ウイメンズクリニック	744-0075 山口県下松市瑞穂町1-6-10
○	○	○		医療法人社団浩仁会新山口こうのとりクリニック	754-0022 山口県山口市小郡花園町1番9号
○	○	○	○	徳島大学病院産婦人科	770-8503 徳島県徳島市蔵本町3-18-15
○	○	○		中山産婦人科	771-1221 徳島県板野郡藍住町東中富字長江傍5-6
○	○	○		医療法人周和会恵愛レディースクリニック	770-0023 徳島県徳島市佐古3-4-6
○	○	○		高松市民病院産婦人科	760-8538 香川県高松市宮脇町2-36-1
○	○	○		厚仁病院産婦人科	763-0043 香川県丸亀市通町133

A	B	C	D	施設名	所在地
○	○	○		医療法人社団緑林会恵生産婦人科医院	760-0073 香川県高松市栗林町1-6-21
○	○	○		(医)安藤レディースクリニック	761-8075 香川県高松市多肥下町1524-14
○	○	○		医療法人社団正寿会高瀬第一医院	767-0001 香川県三豊市高瀬町上高瀬1260
○	○	○		国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター	765-8501 香川県善通寺市仙遊町2-1-1
○	○	○		医療法人よつばウイメンズクリニック	761-8044 香川県高松市内産町字道下375番地1
○	○	○		愛媛大学医学部附属病院産婦人科	791-0295 愛媛県東温市志津川
○	○	○		医療法人矢野産婦人科	790-0872 愛媛県松山市昭和町72-1
○	○	○		福井ウイメンズクリニック	790-0922 愛媛県松山市星岡町4-2-7
○	○	○		独立行政法人労働者健康福祉機構愛媛労災病院産婦人科	792-8550 愛媛県新居浜市南小松原町13-27
○	○	○		医療法人こにしクリニック	792-0811 愛媛県新居浜市庄内町1-13-35
○	○	○		医療法人梅岡レディースクリニック	790-0052 愛媛県松山市竹原町1-3-5
○	○	○		ハートレディースクリニック	791-0216 愛媛県東温市野田2-100-1
○	○	○		医療法人ヒューマンリプロダクションつばきウイメンズクリニック	791-1104 愛媛県松山市北土居町5-11-7
○	○	○		高知大学医学部附属病院産婦人科	783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮
○	○	○		小林レディースクリニック	780-8018 高知県高知市竹島町13-1 うしおえメディカルビル・イーア3F
○	○	○		レディースクリニックコスモス	780-0072 高知県高知市杉井流6-27
○	○	○		新松田会愛宕病院	780-0051 高知県高知市愛宕町1-4-13
○	○	○		高知医療センター生殖医療科	780-8555 高知県高知市池2125-1
○	○	○		国家公務員共済組合連合会浜の町病院産婦人科	810-8539 福岡県福岡市中央区長浜3-3-1
○	○	○		九州大学病院産婦人科	812-8582 福岡県福岡市東区馬出3-1-1
○	○	○		久留米大学病院産婦人科	830-0011 福岡県久留米市旭町67
○	○	○		医療法人社団高邦会高木病院産婦人科	831-0016 福岡県大川市大字酒見141-11
○	○	○		医療法人メディカルキューブ平井外科産婦人科	836-0012 福岡県大牟田市明治町3-8-7
○	○	○		医療法人中央レディースクリニック	810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-4-38 NTT-KTビル6F
○	○	○		医療法人アイブイエフ詠田クリニック	810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-12-1 日の出福岡ビル6F
○	○	○	○	医療法人蔵本ウイメンズクリニック	812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-19
○	○	○		セントマザー産婦人科医院	807-0825 福岡県北九州市八幡西区折尾4丁目9-12
○	○	○		石松ウイメンズクリニック	800-0227 福岡県北九州市小倉南区津田新町4-5-1
○	○	○		婦人科永田おさむクリニック	811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-8-2
○	○	○		いでウイメンズクリニック	830-0033 福岡県久留米市天神町4-1 実吉センタービル8F&7F
○	○	○		古賀文敏ウイメンズクリニック	810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-3-24 天神ルーチェ5F
○	○	○		医療法人社団高邦会福岡山王病院	814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜3-6-45
○	○	○		ほりたレディースクリニック	802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1 COLET/Tm地下1F
○	○	○		齋藤シーサイド・レディースクリニック	807-0141 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿852-57
○	○	○		井上善レディースクリニック	810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-2-12 天神122ビル6F
○	○	○		独立行政法人 国立病院機構 福岡東医療センター	811-3195 福岡県古賀市千鳥1丁目1-1
○	○	○		医療法人おおくま産婦人科	849-0921 佐賀県佐賀市高木瀬西2-10-5
○	○	○	○	長崎大学病院産婦人科	852-8501 長崎県長崎市坂本1-7-1
○	○	○	○	医療法人ART岡本ウーマンズクリニック	850-0861 長崎県長崎市江戸町7-1
○	○	○		みやむら女性のクリニック	852-8108 長崎県長崎市川口町1-1-108
○	○	○		熊本大学医学部附属病院産婦人科	860-8556 熊本県熊本市中央区本庄1-1-1
○	○	○		福田病院アートセンター	860-0004 熊本県熊本市中央区新町2-2-6
○	○	○		森川レディースクリニック	862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺6-31-1
○	○	○		医療法人朋岳会伊井産婦人科病院	862-0973 熊本県熊本市中央区大江本町8-15
○	○	○		医療法人セント・ソフィア片岡レディースクリニック	866-0861 熊本県八代市本町3-3-35
○	○	○		医療法人聖命愛会ART女性クリニック	862-0955 熊本県熊本市中央区神水本町25-18
○	○	○		医療法人社団ソフィア愛育会ソフィアレディースクリニック水道町	860-0844 熊本県熊本市中央区水道町9-5-1
○	○	○		大分大学医学部附属病院産婦人科	879-5593 大分県由布市挾間町医大ケ丘1-1
○	○	○	○	医療法人セントルカ セントルカ産婦人科/セントルカ生殖医療研究所	870-0823 大分県大分市東大道1-4-5
○	○	○		大川産婦人科・高砂	870-0029 大分県大分市高砂町1-5 大川産婦人科高砂ビル5F
○	○	○		宮崎大学医学部附属病院産婦人科	889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原5200
○	○	○		医療法人豊徳会丸田病院	885-0075 宮崎県都城市八幡町4街区2号
○	○	○		医療法人同心会古賀総合病院産婦人科	880-0041 宮崎県宮崎市池内町敷太木1749-1
○	○	○		医療法人仁徳会渡辺病院	883-0022 宮崎県日向市大字平岩718
○	○	○		野田医院	885-0051 宮崎県都城市蔵原町9-18
○	○	○		医療法人社団宮崎エー・アール・ティーとえだウイメンズクリニック	880-0812 宮崎県宮崎市高千穂通2-5-5
○	○	○		鹿児島大学女性診療センター	890-8520 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1
○	○	○	○	竹内レディースクリニック附設高度生殖医療センター	899-5421 鹿児島県鹿児島市東餅田502-2
○	○	○		医療法人愛育会レディースクリニックあいいく	891-0114 鹿児島県鹿児島市小松原1-40-2
○	○	○		松田ウイメンズクリニック	892-0844 鹿児島県鹿児島市山之口町1-10 鹿児島中央ビル3F
○	○	○		医療法人傾濟会フィオーレ第一病院	899-5215 鹿児島県始良市加治木町本町307-1
○	○	○		社会医療法人友愛会豊見城中央病院産婦人科	901-0243 沖縄県豊見城市字上田25番地
○	○	○	○	琉球大学医学部附属病院周産母子センター	903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原207
○	○	○		医療法人彩の会やびく産婦人科・小児科・不妊センター	904-0111 沖縄県中頭郡北谷町砂辺306
○	○	○		ウイメンズクリニック糸数	900-0012 沖縄県那覇市泊1-29-12
○	○	○		医療法人海秀会うえむら病院リプロダクティブセンター	901-2424 沖縄県中頭郡中城村字南上原803-3
○	○	○		アドベンチストメディカルセンター	903-0201 沖縄県中頭郡西原町字幸地868番地
○	○	○		医療法人杏月会空の森クリニック	901-0406 沖縄県八重瀬郡宇屋原229番地1

(608施設)

別表2 提供精子を用いた人工授精に関する登録施設〔2016年7月31日現在〕

施設名	所在地	
医療法人社団レディースクリニック京野 京野アートクリニック	980-0014	宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 三井生命仙台本町ビル3F
スズキ記念病院	989-2481	宮城県岩沼市里の杜3-5-5
東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター	272-8513	千葉県市川市菅野5-11-13
木場公園クリニック	135-0042	東京都江東区木場2-17-13 亀井ビル2F
クリニック飯塚	141-0031	東京都品川区西五反田8-1-10 小澤西五反田ビル5F
医療法人社団暁慶会はらメディカルクリニック	151-0051	東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ
慶應義塾大学病院産婦人科	160-8582	東京都新宿区信濃町35
木戸病院	950-0862	新潟県新潟市東区竹尾4-13-3
医療法人社団源川産婦人科クリニック	950-0014	新潟県新潟市東区松崎1-18-12
医療法人稲垣婦人科	462-0825	愛知県名古屋市北区東大曾根町3-15-58大曾根フロントビル2F
医療法人西恵会西川婦人科内科クリニック	541-0051	大阪府大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビル8F
医療法人イワサレディースクリニックセントマリー不妊センター	573-0086	大阪府枚方市香里園町9-22
セントマザー産婦人科医院	807-0825	福岡県北九州市八幡西区折尾4丁目9-12
竹内レディースクリニック附設高度生殖医療センター	899-5421	鹿児島県始良市東餅田502-2

(14施設)