

我が国における1型糖尿病の実態の解析に基づく適正治療の開発に関する研究

【1型糖尿病レジストリ 入力画面】

我が国における1型糖尿病の実態の解析に基づく適正治療の開発に関する研究

1	医療機関名	(必須)	<input type="text"/>
2	記入者	(必須)	<input type="text"/>
3	問合せ先 (E-Mail)	(必須)	<input type="text"/>
4	問合せ先 (TEL)		<input type="text"/>
被験者情報			
<注意事項> 下記の入力項目では、2019年10-11月を「現在」とする。「直近」は「2019年10-11月以前で一番近い」となる。			
5	各施設の被験者識別番号 (各施設で設定)	(必須)	<input type="text"/>
6	性別		<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女 <input type="radio"/> その他 <input type="radio"/> 不明
7	現在のBMI		<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> 17.9以下 <input type="radio"/> 18.0-19.9 <input type="radio"/> 20.0-21.9 <input type="radio"/> 22.0-23.9 <input type="radio"/> 24.0-25.9 <input type="radio"/> 26.0-27.9 <input type="radio"/> 28.0-29.9 <input type="radio"/> 30.0以上 <input type="radio"/> 不明
8	現在の年齢		<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> 0から9 <input type="radio"/> 10から19 <input type="radio"/> 20から29 <input type="radio"/> 30から39 <input type="radio"/> 40から49 <input type="radio"/> 50から59 <input type="radio"/> 60から69 <input type="radio"/> 70から79 <input type="radio"/> 80から89 <input type="radio"/> 90以上 <input type="radio"/> 不明
9	発症時の年齢		<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> 0から9 <input type="radio"/> 10から19 <input type="radio"/> 20から29 <input type="radio"/> 30から39 <input type="radio"/> 40から49 <input type="radio"/> 50から59 <input type="radio"/> 60から69 <input type="radio"/> 70から79 <input type="radio"/> 80から89 <input type="radio"/> 90以上 <input type="radio"/> 不明
10	発症年		<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> 2010年-19年 <input type="radio"/> 2000年-09年 <input type="radio"/> 1990年-99年 <input type="radio"/> 1980年-89年 <input type="radio"/> 1970年-79年 <input type="radio"/> 1960年-69年 <input type="radio"/> 1950年-59年 <input type="radio"/> 1940年-49年 <input type="radio"/> 1930年-39年 <input type="radio"/> 1929年以前 <input type="radio"/> 不明
11	インスリン治療期間		<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> 0-9年 <input type="radio"/> 10-19年 <input type="radio"/> 20-29年 <input type="radio"/> 30-39年 <input type="radio"/> 40-49年 <input type="radio"/> 50年以上 <input type="radio"/> 不明
12	病型		<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> 急性発症_確定 <input type="radio"/> 急性発症_推定 <input type="radio"/> 緩徐進行_確定 <input type="radio"/> 緩徐進行_推定 <input type="radio"/> 劇症_確定 <input type="radio"/> 劇症_推定 <input type="radio"/> 不明
13	1型糖尿病家族歴		<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり(親or子) <input type="radio"/> あり(きょうだい) <input type="radio"/> あり(その他) <input type="radio"/> 不明
14	2型糖尿病家族歴		<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり(親or子) <input type="radio"/> あり(きょうだい) <input type="radio"/> あり(その他) <input type="radio"/> 不明
15	その他糖尿病家族歴		<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり(親or子) <input type="radio"/> あり(きょうだい) <input type="radio"/> あり(その他) <input type="radio"/> 不明
16	HbA1c_%(直近3回平均)		<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> 5.9以下 <input type="radio"/> 6.0-6.9 <input type="radio"/> 7.0-7.9 <input type="radio"/> 8.0-8.9 <input type="radio"/> 9.0-9.9 <input type="radio"/> 10.0-10.9 <input type="radio"/> 11.0-11.9 <input type="radio"/> 12.0-12.9 <input type="radio"/> 13.0以上 <input type="radio"/> 不明
17	HbA1c_%(発症or診断時)		<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> 5.9以下 <input type="radio"/> 6.0-6.9 <input type="radio"/> 7.0-7.9 <input type="radio"/> 8.0-8.9 <input type="radio"/> 9.0-9.9 <input type="radio"/> 10.0-10.9 <input type="radio"/> 11.0-11.9 <input type="radio"/> 12.0-12.9 <input type="radio"/> 13.0以上 <input type="radio"/> 不明
18	Time_in_range_%(直近3回平均)		<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> 19以下 <input type="radio"/> 20-29 <input type="radio"/> 30-39 <input type="radio"/> 40-49 <input type="radio"/> 50-59 <input type="radio"/> 60-69 <input type="radio"/> 70-79 <input type="radio"/> 80以上 <input type="radio"/> 不明
19	Time_below_range_%(直近3回平均)		<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> 5以下 <input type="radio"/> 6-10 <input type="radio"/> 11-15 <input type="radio"/> 16-20 <input type="radio"/> 21-25 <input type="radio"/> 26-30 <input type="radio"/> 31-35 <input type="radio"/> 36以上 <input type="radio"/> 不明

20	血中Cペプチド_ng/mL(直近)	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> <0.1	<input type="radio"/> 0.10-0.19	<input type="radio"/> 0.20-0.29	<input type="radio"/> 0.30-0.39	<input type="radio"/> 0.40-0.49	<input type="radio"/> 0.50-0.59	<input type="radio"/> 0.60-0.69	<input type="radio"/> 0.70-0.79	<input type="radio"/> 0.80以上	<input type="radio"/> 不明
21	C_Peptide_Index(直近)	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> <0.1	<input type="radio"/> 0.10-0.19	<input type="radio"/> 0.20-0.29	<input type="radio"/> 0.30-0.39	<input type="radio"/> 0.40-0.49	<input type="radio"/> 0.50-0.59	<input type="radio"/> 0.60-0.69	<input type="radio"/> 0.70-0.79	<input type="radio"/> 0.80以上	<input type="radio"/> 不明
22	血中Cペプチド_ng/mL(発症or診断時)	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> <0.1	<input type="radio"/> 0.10-0.19	<input type="radio"/> 0.20-0.29	<input type="radio"/> 0.30-0.39	<input type="radio"/> 0.40-0.49	<input type="radio"/> 0.50-0.59	<input type="radio"/> 0.60-0.69	<input type="radio"/> 0.70-0.79	<input type="radio"/> 0.80以上	<input type="radio"/> 不明
23	GAD抗体(1回でも陽性か)	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> 陽性	<input type="radio"/> 陰性	<input type="radio"/> 不明							
24	IA-2抗体(1回でも陽性か)	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> 陽性	<input type="radio"/> 陰性	<input type="radio"/> 不明							
25	網膜症(悪い側)	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> NDR	<input type="radio"/> SDR	<input type="radio"/> PPDR	<input type="radio"/> PDR	<input type="radio"/> 不明					
26	腎症	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> 1期	<input type="radio"/> 2期	<input type="radio"/> 3期	<input type="radio"/> 4期	<input type="radio"/> 5期	<input type="radio"/> 移植後	<input type="radio"/> 不明			
27	神経障害	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明							
28	脳梗塞	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明							
29	心筋梗塞	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明							
30	PAD	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 壊疽あり	<input type="radio"/> 不明						
31	免疫チェックポイント薬投与	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明							
32	甲状腺疾患	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> 橋本病	<input type="radio"/> ハセドウ病	<input type="radio"/> その他	<input type="radio"/> 不明					
33	悪性疾患	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> 肝癌	<input type="radio"/> 膵癌	<input type="radio"/> 大腸癌	<input type="radio"/> その他	<input type="radio"/> 不明				
34	ケトーシス(発症時)	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明							
35	ケトーシス(発症時以外)	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明							
36	ケトアシドーシス(発症時)	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明							
37	ケトアシドーシス(発症時以外)	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明							
38	重症低血糖(他人の介助要)の既往	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明							
39	1年以内の重症低血糖(他人の介助要)	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明							
40	無自覚低血糖	<input type="button" value="Clear"/>	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明							

41	インスリン治療	<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> MDI(3回以上) <input type="radio"/> CSII <input type="radio"/> SAP <input type="radio"/> 2回以下 <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> その他 <input type="radio"/> 不明
42	SGLT2阻害薬	<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり <input type="radio"/> 不明
43	ビグアナイド薬	<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり <input type="radio"/> 不明
44	DPP4阻害薬	<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり <input type="radio"/> 不明
45	GLP-1受容体作動薬	<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり <input type="radio"/> 不明
46	αGI	<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり <input type="radio"/> 不明
47	その他の糖尿病薬	<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり <input type="radio"/> 不明
48	膵(島)移植	<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり <input type="radio"/> 不明
49	血糖モニター	<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> SMBG <input type="radio"/> CGM <input type="radio"/> iCGM <input type="radio"/> 不明
50	応用カーボカウント	<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり <input type="radio"/> 不明
51	医療費補助	<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> 小児慢性疾患 <input type="radio"/> 障害年金 <input type="radio"/> 不明
52	他のレジストリ (J-DREAMS, 小児糖尿病研究会など)への登録	<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり <input type="radio"/> 不明
53	診療科(内科/小児科)	<input type="button" value="Clear"/> <input type="radio"/> 内科 <input type="radio"/> 小児科 <input type="radio"/> 両方(内/小) <input type="radio"/> センター(区別なし) <input type="radio"/> その他 <input type="radio"/> 不明