報　　告

平成28年度倫理委員会　登録・調査小委員会報告
(2015年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2017年7月における登録施設名)

委員長　齊　藤　英　和

委員：石川智則，石原　理，久具宏司，桑原　章，澤倫太郎，阪埜浩司

目　　次

1. はじめに
2. 対象と方法
3. 調査用紙
4. 体外受精・胚移植等の臨床実施成績
付録. 2017年7月における登録施設名
5. 謝辞
6. 文献

1. はじめに

日本産科婦人科学会では昭和61年以来，体外受精・胚移植等の生殖医学の臨床実施に関して登録報告制を敷き，平成元年度に設置された「生殖医学の登録に関する委員会」が報告内容の集計と分析を行い，これまでに平成元年度報告書(第1報)[1]，平成2年度報告書(第2報)[2]，平成3年度報告書(第3報)[3]，および平成4年度報告書(第4報)[4]の4回報告を行った．平成5年度以降の生殖医学の登録・報告業務に関しては，会告に定められた施設登録ならびに包括的調査について「診療・研究に関する倫理委員会」がすべての登録施設を対象として行い，詳細な個別調査については「生殖・内分泌委員会」が登録施設の中の協力施設を対象として行い，それぞれの調査結果を学会誌上に公表してきた[5)~18)]．平成11年度の倫理委員会改組に伴い，倫理委員会は定款施行細則にある常置委員会となり，同時に下部組織として登録・調査小委員会が設置された．本小委員会では平成11年度以降，倫理委員会　登録・調査小委員会として，平成10年分～平成26年分(2014年分)について，臨床実施成績の調査結果を報告してきた[19)~32)]．

平成20年度からは(2007年1月1日の治療から)，登録・調査小委員会と生殖・内分泌委員会が担当していた登録を一本化し，インターネットを利用したオンライン登録(個票調査)を実施した．

平成28年度も引き続き2015年分(2015年1月1日から同年12月31日までの期間)の体外受精・胚移植等の臨床実施成績について，全登録施設を対象に調査したので，ここに集計結果を報告する．また，2017年7月31日現在の登録施設名を末尾に掲載する．

2. 対象と方法

2015年1月1日から12月31日までに治療を開始したすべての症例を対象として，2015年1月1日より随時オンライン登録を受け付けた．

調査内容は表1～3に示した通り．提供精子を用いた人工授精(AID)の治療成績に関しては，従来通り紙による報告を行った．

3. 調査内容

表1　オンライン個別調査票「治療から妊娠まで」
表2　オンライン個別調査票「妊娠から出産後まで」
表3　提供精子を用いた人工授精(AID)の治療成績

4. 体外受精・胚移植等の臨床実施成績

表4　登録施設数と回答率
表5　妊娠・分娩例報告施設数

表6　治療周期数からみた施設数の分布
表7　新鮮胚(卵)を用いた治療成績
表8　凍結胚を用いた治療成績
表9　凍結融解未受精卵を用いた治療成績
表10　提供精子を用いた人工授精(AID)の治療成績
表11　治療法別出生児数および累積出生児数
表12　先天異常児の調査

付録．2017年7月における登録施設名

別表1　学会見解に基づく諸登録施設(2017年7月31日現在)
別表2　提供精子を用いた人工授精の臨床実施に関する登録施設(2017年7月31日現在)

5. 謝　辞

本報告は，回答をお寄せいただいた各登録施設のご理解とご協力によるものであり，ここに深謝いたします．

登録業務のオンライン化を進め，また，ご協力くださいますようお願い申し上げます．

6. 文　献

1. 日本産科婦人科学会理事会内委員会．生殖医学の登録に関する委員会報告．日産婦誌 1990；42：393―397
2. 日本産科婦人科学会理事会内委員会．平成2年度生殖医学の登録に関する委員会報告(平成元年分の臨床実施成績と昭和63年末までの治療により出生した児の調査成績)．日産婦誌 1991；43：470―476
3. 日本産科婦人科学会理事会内委員会．平成3年度生殖医学の登録に関する委員会報告(第3報)(平成2年分の臨床実施成績，平成元年分の治療による出生児の追跡調査成績)．日産婦誌 1992；44：499―511
4. 日本産科婦人科学会理事会内委員会．平成4年度生殖医学の登録に関する委員会報告(第4報)(平成3年分の臨床実施成績，平成2年分の治療による出生児の追跡調査成績，全追跡調査児の総合解析成績)．日産婦誌 1993；45：397―410
5. 日本産科婦人科学会理事会内委員会．平成5年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成4年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績)．日産婦誌 1994；46：929―933
6. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告.[平成5年度生殖医学登録報告(第5報)：平成4年分の臨床実施成績]．日産婦誌 1994；46：1269―1277
7. 日本産科婦人科学会理事会内委員会．平成6年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成5年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績)．日産婦誌 1995；47：444―448
8. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告.[平成5年度生殖医学登録報告(第5報・続報)：平成4年(1992年)分の臨床実施成績―国際統計報告書]．日産婦誌 1995；47：577―592
9. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告.[平成6年度生殖医学登録報告(第6報)：平成5年(1993年)分の臨床実施成績―国際統計報告書]．日産婦誌 1995；47：1199―1218
10. 日本産科婦人科学会理事会内委員会報告．平成7年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成6年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績)．日産婦誌 1996；48：365―371
11. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告.[平成7年度生殖医学登録報告(第7報)：平成6年(1994年)分の臨床実施成績―国際統計報告書]．日産婦誌 1996；48：1182―1196
12. 日本産科婦人科学会理事会内委員会報告．平成8年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成7年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績)．日産婦誌 1997；49：697―702
13. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告.[平成8年度生殖医学登録報告(第8報)：平成7年(1995年)分の臨床実施成績―国際統計報告書]．日産婦誌 1997；49：1143―1161
14. 日本産科婦人科学会理事会内委員会報告．平成9年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成8年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成10年3月における登録施設名)．日産婦誌 1998；50：267―277
15. 日本産科婦人科学会理事会内委員会報告．平成10年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成9年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成11年3月における登録施設名)．日産婦誌 1999；51：361―394
16. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告．平成9年度生殖医学登録報告(第9報)[平成8年(1996年)分の臨床実施成績―国際統計報告書]．日産婦誌 1999；51：803―822
17. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告．平成10年度生殖医学登録報告(第10報)[平成9年(1997年)分の臨床実施成績―国際統計報告書]．日産婦誌 1999；51：1098―1120
18. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告．平成11年度生殖医学登録報告(第11報)[平成10年(1998年)分の臨床実施成績―国際統計報告書]．日産婦誌 2001；53：665―682
19. 日本産科婦人科学会平成11年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成10年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成12年3月における登録施設名)．日産婦誌 2000；52：962―987
20. 日本産科婦人科学会平成12年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成11年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成13年3月における登録施設

名). 日産婦誌 2001；53：1462―1493
21. 日本産科婦人科学会平成 13・14 年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成 12・13 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成 16 年 3 月における登録施設名). 日産婦誌 2003；55：1272―1287
22. 日本産科婦人科学会平成 15 年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成 14 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成 16 年 10 月における登録施設名). 日産婦誌 2005；57：118―146
23. 日本産科婦人科学会平成 16 年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成 15 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成 17 年 6 月における登録施設名). 日産婦誌 2005；57：1601―1629
24. 日本産科婦人科学会平成 17 年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成 16 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成 18 年 6 月における登録施設名). 日産婦誌 2006；58：1554―1579
25. 日本産科婦人科学会平成 18 年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2005 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および 2007 年 7 月における登録施設名). 日産婦誌 2007；59：1717―1739
26. 日本産科婦人科学会平成 19 年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2006 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および 2008 年 3 月における登録施設名). 日産婦誌 2008；60：1230―1253
27. 日本産科婦人科学会平成 20 年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2007 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および 2009 年 7 月における登録施設名). 日産婦誌 2009；61：1853―1880
28. 日本産科婦人科学会平成 21 年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2008 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および 2010 年 7 月における登録施設名). 日産婦誌 2010；62：1821―1849
29. 日本産科婦人科学会平成 22 年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2009 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および 2011 年 7 月における登録施設名). 日産婦誌 2011；63：1881―1911
30. 日本産科婦人科学会平成 23 年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2010 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および 2012 年 7 月における登録施設名). 日産婦誌 2012；64：2110―2140
31. 日本産科婦人科学会平成 24 年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2011 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および 2013 年 7 月における登録施設名). 日産婦誌 2013；65：2083―2115
32. 日本産科婦人科学会平成 25 年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2012 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および 2014 年 7 月における登録施設名). 日産婦誌 2014；66：2445―2481
33. 日本産科婦人科学会平成 26 年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2013 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および 2015 年 7 月における登録施設名). 日産婦誌 2015；67：2077―2121
34. 日本産科婦人科学会平成 27 年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2014 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および 2016 年 7 月における登録施設名). 日産婦誌 2016；68：2077―2122

表1 オンライン個別調査票「治療から妊娠まで」

患者識別No.（必須）	［ ］
特定不妊治療費助成制度の利用（必須）	1利用 制度を利用した自治体 ［ ］ 2利用せず 3保留
治療周期開始時の妻の満年齢 （必須）	［ ］ 歳
治療周期開始時の夫の満年齢	［ ］ 歳
治療周期開始時の妻の身長、体重	身長［ ］cm 体重［ ］kg
治療周期開始時の妻の妊娠・分娩歴	妊娠［ ］回 分娩［ ］回
適応 （必須）	1卵管因子 2子宮内膜症 3抗精子抗体陽性 4男性因子 5原因不明 6その他 ［ ］ 7未受精卵子凍結（医学的適応）
卵巣刺激法または周期管理法（融解周期の管理方法）	1自然 2 CC 3 CC + hMG or FSH 4 hMG or FSH 5 GnRHagonist + hMG or FSH 6 GnRHantagonist + hMG or FSH 7その他 ［ ］ 8人工周期（ホルモン補充周期、E + P周期）
採卵法 （必須）	1採卵（融解）に至らず 2経膣超音波 3腹腔鏡 4凍結保存胚・卵の融解 5その他 ［ ］
治療に用いた、あるいは用いようとした卵・胚の種類（必須）	1新鮮卵・胚 2凍結胚 3凍結卵 ※［2 凍結胚］を選択したときは「採卵時の症例登録番号を入力してください。 採卵時の症例登録番号 ［ ］
行った、あるいは行おうとした治療方法（必須）	1 IVF-ET 2 GIFT 3顕微授精 4 IVF-ET + 顕微授精 5融解胚 6その他 ［ ］7未受精卵子凍結（医学的適応）
精子回収法	1射出精子 2 Testicular sperm extraction (TESE) 3その他 ［ ］
精液所見	※【精子回収法】で［1 射出精子］を選択した場合のみ入力してください。 精子濃度 ［ ］ $\times 10^6$/ml （小数点以下第2位まで） 運動精子率 ［ ］ % （整数）
--- 以下の2項目は、【治療に用いた、あるいは用いようとした卵・胚の種類】で［1新鮮卵・胚］を選択した場合に入力が必要です ---	
採卵数	［ ］ （整数）
受精卵数	［ ］ （整数）
--- 以下の1項目は、【治療に用いた、あるいは用いようとした卵・胚の種類】で［2凍結胚］を選択した場合に入力が必要です ---	
融解胚数	［ ］ （整数）
--- 以下の2項目は、【治療に用いた、あるいは用いようとした卵・胚の種類】で［3 凍結卵］を選択した場合に入力が必要です ---	
融解卵数	［ ］ （整数）
受精卵数	［ ］ （整数）
--- 以下の7項目は、【治療に用いた、あるいは用いようとした卵・胚の種類】で［1新鮮卵・胚］［2凍結胚］［3凍結卵］を選択した場合に入力が必要です ---	
胚移植時の発育段階	1卵（未受精） 2初期胚 3胞胚 4 ETキャンセル 5その他 ［ ］
移植胚・卵数	［ ］ （整数）
凍結胚・卵数	［ ］ （整数）
Assisted hatching	1施行 2非施行
黄体期管理	1なし 2プロゲステロン(P) 3 hCG 4 hCG + P 5エストロゲン + P 6その他 ［ ］
副作用の有無	1なし 2出血 3感染 4 OHSS（2度以上） 5その他 ［ ］
妊娠の有無	1なし 2臨床妊娠 (GS(+)以上) （移植日 : 西暦［ ］/［ ］/［ ］） ※「2 臨床妊娠」を選択した場合は、登録完了画面から個別調査票『妊娠から出産後まで』の入力画面に進んでください。 3妊娠保留 ※ まだ妊娠の判定が未確認の場合に選択してください。妊娠の有無が判定後「1なし」or「2臨床妊娠」を選択し直してください。

表 2　オンライン個別調査票「妊娠から出産後まで」

GSの数　(必須)	1［　　］　(整数)　　2不明
確認された胎児数（必須）	1［　　］　(整数)　　2不明
妊娠の転帰　(必須)	1流産（22週未満）　　2異所性妊娠 3正所異所同時妊娠（子宮内外同時妊娠）　　4人工妊娠中絶　(理由［　　］) 5生産　　6 死産 7減胎手術　(［　　］個から［　　］個に減数)　(整数)　　8不明
出産児数	※【妊娠の転帰】で［5 生産］［6 死産］を選択した場合に入力が必要です。 1［　　］人（整数）(出産日 :西暦［　　］/［　　］/［　　］) 2不明
分娩様式	1経膣　　2帝切　　3経膣および帝切　　4不明
産科合併症	1なし　　2あり　　3不明　［　　］

	児の所見								
	性別	出生児の在胎週数	出生時の体重	児の状況			生後、児の予後		
				生産 死産	一卵性 多胎	先天異常名	7日 未満	28日 未満	死亡月日 (西暦)
1	1男 2女 3不明	1［　］週 2不明	1［　］g 2不明	1生産 2死産 3不明	1Yes 2No 3不明	［　　］	1生存 2死亡 3不明	1生存 2死亡 3不明	［　　］
2	1男 2女 3不明	1［　］週 2不明	1［　］g 2不明	1生産 2死産 3不明	1Yes 2No 3不明	［　　］	1生存 2死亡 3不明	1生存 2死亡 3不明	［　　］
3	1男 2女 3不明	1［　］週 2不明	1［　］g 2不明	1生産 2死産 3不明	1Yes 2No 3不明	［　　］	1生存 2死亡 3不明	1生存 2死亡 3不明	［　　］
4	1男 2女 3不明	1［　］週 2不明	1［　］g 2不明	1生産 2死産 3不明	1Yes 2No 3不明	［　　］	1生存 2死亡 3不明	1生存 2死亡 3不明	［　　］

表 3　提供精子を用いた人工授精(AID)の治療成績

患者総数	
AID 周期総数 ＊2015 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日の間に授精を行った症例に対する延べ授精周期数の計	
妊娠数 ＊この場合、妊娠とは胎嚢が確認された症例を指し、妊娠反応のみ陽性の症例は含まない ＊異所性妊娠では、胎嚢が確認されなくても手術で異所性妊娠の確認、または 2 点の hCG の測定で上昇を認める場合を含む	
流産数	
異所性妊娠数 ＊正所異所同時妊娠（子宮内外同時妊娠）のうち 22 週未満の流産は「異所性妊娠」とし、流産とはしない ＊22 週以後は 1 児でも生産したものは生産分娩とし、すべての児が死産したものは死産分娩とする	
生産分娩数 ＊多胎のうち 1 児でも生産したものは生産分娩とする	
死産分娩数 ＊多胎のうちすべての児が死産したものとする	
出生児数 ＊上記の治療によって出生（生産）した児の総数	
妊娠後経過不明数 ＊妊娠が確認されたが、妊娠経過を追跡できず、その帰結が不明であるもの	

表 4　登録施設数と回答率〔2015 年〕

登録施設数	607
回答施設数	603
回答率	99.3%
実施施設数	574
実施しなかった施設数	29

表 5　妊娠・分娩例報告施設数〔2015 年〕

	IVF-ET	Split	ICSI (射出精子)	ICSI (TESE精子)	GIFT	凍結融解胚 (受精卵)	凍結融解未受精卵	その他	医学的適応による妊孕性温存	合計
実施施設数	552	426	489	234	13	550	76	154	83	574
妊娠例報告施設数	393	187	365	58	1	518	11	24	-	538
実施施設数に対する割合	71.2%	43.9%	74.6%	24.8%	7.7%	94.2%	14.5%	15.6%	-	93.7%
生産分娩例報告施設数	357	167	343	52	1	499	9	20	-	519
実施施設数に対する割合	64.7%	39.2%	70.1%	22.2%	7.7%	90.7%	11.8%	13.0%	-	90.4%

表 6　体外受精・胚移植等治療周期数からみた施設数の分布〔2015 年〕

治療周期	IVF-ET	Split	ICSI (射出精子)	ICSI (TESE精子)	GIFT	凍結融解胚 (受精卵)	凍結融解未受精卵	その他	合計
1～10	84	181	45	184	12	58	72	108	34
11～50	155	140	120	43	1	91	4	33	73
51～100	103	50	77	4	0	68	0	7	40
101～150	54	14	65	1	0	59	0	2	42
151～200	44	13	32	0	0	44	0	1	29
201～300	48	14	49	1	0	68	0	0	59
301～400	14	7	31	0	0	37	0	2	51
401～500	12	3	15	0	0	22	0	0	35
501～600	4	2	9	0	0	24	0	0	27
601～700	6	1	5	1	0	14	0	0	25
701～800	9	0	6	0	0	15	0	1	25
801～900	5	0	5	0	0	11	0	0	10
901～1000	3	0	3	0	0	4	0	0	12
1001～2000	9	0	23	0	0	28	0	0	64
2001～3000	1	1	1	0	0	5	0	0	23
3001以上	1	0	3	0	0	2	0	0	25
合計	552	426	489	234	13	550	76	154	574

※表5、表6は、赤字部分について、学会機関誌9月号の掲載内容を訂正しました。

表 7　新鮮胚(卵)を用いた治療成績〔2015 年〕

	IVF-ET	Split	ICSI		GIFT	卵子凍結	その他*	合計
			射出精子	TESE精子				
治療周期総数	89,780	22,862	130,132	2,803	50	374	3,410	249,411
採卵数回数	87,425	22,679	128,160	2,800	50	366	3,238	244,718
移植総回数	28,388	6,597	33,807	992	39	0	431	70,254
全胚凍結周期数(全卵凍結周期数)	29,541	13,173	49,291	1,196	4	312	641	94,158
妊娠数	6,403	1,609	6,394	166	4		71	14,647
移植あたりの妊娠率	22.6%	24.4%	18.9%	16.7%	10.3%		16.5%	20.8%
採卵あたりの妊娠率	7.3%	7.1%	5.0%	5.9%	8.0%		2.2%	6.0%
採卵あたりの妊娠率(全胚凍結周期をのぞく)	11.1%	16.9%	8.1%	10.3%	8.7%		2.7%	9.7%
単一胚移植数	22,947	5,677	26,457	573	9		308	55,971
単一胚移植での妊娠	5,234	1,414	5,054	105	0		57	11,864
単一胚移植率	80.8%	86.1%	78.3%	57.8%	23.1%		71.5%	79.7%
単一胚移植での妊娠率	22.8%	24.9%	19.1%	18.3%	0.0%		18.5%	21.2%
流産数	1,666	348	1,838	54	3		16	3,925
妊娠あたり流産率	26.0%	21.6%	28.7%	32.5%	75.0%		22.5%	26.8%
単胎数（胎嚢確認時）	6,003	1,536	5,991	142	3		69	13,744
多胎妊娠総数	190	40	200	8	1		1	440
双胎	186	40	198	8	1		1	434
三胎	3	0	2	0	0		0	5
四胎	1	0	0	0	0		0	1
多胎率（胎嚢確認時）	3.1%	2.5%	3.2%	5.3%	25.0%		1.4%	3.1%
生産分娩数	4,448	1,185	4,316	104	1		51	10,105
移植あたり生産率	15.7%	18.0%	12.8%	10.5%	2.6%		11.8%	14.4%
出生児数	4,577	1,220	4,432	109	1		51	10,390
単胎生産	4,285	1,147	4,167	99	1		51	9,750
双胎生産	143	35	131	5	0		0	314
三胎生産	2	1	1	0	0		0	4
四胎生産	1	0	0	0	0		0	1
異所性妊娠数	103	24	70	2	0		1	200
異正所同時妊娠	0	0	1	0	0		0	1
人工妊娠中絶	15	6	26	0	0		1	48
死産分娩数	25	10	22	1	0		2	60
減数手術	6	0	1	0	0		0	7
妊娠後経過不明	112	24	89	4	0		0	229

*ZIFTはその他に含む

表8　凍結胚を用いた治療成績〔2015年〕

	融解胚子宮内移植	その他	合計
治療周期総数	172,946	1,563	174,509
移植総回数	169,898	1,462	171,360
妊娠数	56,355	518	56,873
移植あたりの妊娠率	33.2%	35.4%	33.2%
単一胚移植数	139,027	1,078	140,105
単一胚移植での妊娠	47,582	377	47,959
単一胚移植率	81.83%	73.73%	81.76%
単一胚移植での妊娠率	34.23%	34.97%	34.23%
流産数	14,877	147	15,024
妊娠あたり流産率	26.4%	28.4%	26.4%
単胎数（胎嚢確認時）	53,520	404	53,924
多胎妊娠総数	1,770	33	1,803
双胎	1,736	33	1,769
三胎	33	0	33
四胎	1	0	1
多胎率（胎嚢確認時）	3.2%	7.6%	3.2%
生産分娩数	39,120	337	39,457
移植あたり生産率	23.0%	23.1%	23.0%
出生児数	40,242	357	40,599
単胎生産	37,740	315	38,055
双胎生産	1,233	21	1,254
三胎生産	12	0	12
異所性妊娠数	348	1	349
異正所同時妊娠	6	6	12
人工妊娠中絶	219	0	219
死産分娩数	203	3	206
減数手術	4	20	24
妊娠後経過不明	1,350	26	1,376

表 9　凍結融解未受精卵を用いた治療成績〔2015 年〕

	未受精凍結融解卵による移植
治療周期総数	231
移植総回数	135
妊娠数	15
移植あたりの妊娠率	11.1%
単一胚移植数	88
単一胚移植での妊娠	10
単一胚移植率	65.2%
単一胚移植での妊娠率	11.4%
流産数	4
妊娠あたり流産率	26.7%
単胎数（胎嚢確認時）	10
多胎妊娠総数	1
双胎	1
三胎	0
四胎	0
多胎率（胎嚢確認時）	9.1%
生産分娩数	11
移植あたり生産率	8.1%
出生児数	12
単胎生産	10
双胎生産	1
三胎生産	0
異所性妊娠数	0
異正所同時妊娠	0
人工妊娠中絶	0
死産分娩数	0
減数手術	0
妊娠後経過不明	0

表 10　提供精子を用いた人工授精（AID）の治療成績〔2015 年〕

提供精子を用いた人工授精実施施設数	15
患者総数	1,029
AID周期総数	3,213
妊娠数	107
流産数	12
異所性妊娠数（子宮外妊娠数）	0
生産分娩数	86
死産分娩数	0
出生児数	86
妊娠後経過不明数	9

表 11　治療法別出生児数および累積出生児数〔2015 年〕

	治療周期総数	出生児数	累積出生児数
新鮮胚（卵）を用いた治療	249,411	10,390	227,822
体外受精を用いた治療	93,614	4,629	125,194
顕微授精を用いた治療	155,797	5,761	102,628
凍結胚（卵）を用いた治療*	174,740	40,611	254,805
合計	424,151	51,001	482,627

*凍結融解胚を用いた治療成績と凍結融解未受精卵を用いた治療成績の合計

表 12　先天異常児の調査〔2015 年〕

	母体年齢	治療方法	胚盤胞移植	妊娠の予後	出産、死産、流産週	胎児数	児の性	早期新生児死亡	先天異常名・染色体異常名	ICD-10
1	34	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	フォンウィルブランド病	D68.0
2	32	融解胚	有	生産	40	1	不明	生存	先天性副腎過形成	E25.0
3	41	融解胚	無	生産	38	1	女	生存	先天性副腎過形成	E25.0
4	35	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	先天性副腎過形成	E25.0
5	32	融解胚	無	生産	34	2	女	生存	先天性副腎過形成	E25.0
6	37	融解胚	有	生産	36	1	男	生存	先天性筋強直性ジストロフィー	G71.1
7	35	顕微授精	有	人工流産		1			先天性筋強直性ジストロフィー	G71.1
8	40	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	難聴	H91.9
9	35	融解胚	無	生産	41	1	男	生存	難聴	H91.9
10	38	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	難聴	H91.9
11	35	融解胚	有	生産	31	2	男	生存	難聴	H91.9
12	35	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	QT延長症候群	I45
13	37	融解胚	無	生産	34	2	男	生存	大動脈解離	I71
14	36	融解胚	無	生産	40	1	女	生存	鼠径ヘルニア	K40.9
15	30	顕微授精	無	生産	36	1	女	生存	鼠径ヘルニア	K40.9
16	38	融解胚	有	生産	37	2	男	生存	鼠径ヘルニア	K40.9
17	28	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	鼠径ヘルニア	K40.9
18	34	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	鼠径ヘルニア	K40.9
19	37	顕微授精	有	生産	37	1	男	生存	鼠径ヘルニア	K40.9
20	38	融解胚	有	生産	37	2	男	生存	鼠径ヘルニア	K40.9
21	35	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	鼠径ヘルニア	K40.9
22	33	顕微授精	有	生産	29	2	男	生存	鼠径ヘルニア	K40.9

23	38	融解胚	有	生産;死産	32	2	男	生存	鼠径ヘルニア、臍ヘルニア、陰嚢水腫	K40.9、K42.9、Q55.2
24	34	融解胚	有	生産	32	2	男	生存	鼠径ヘルニア、胃軸捻転	K40.9、Q40.2、
25	36	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	臍ヘルニア	K42.9
26	35	顕微授精	無	生産	38	1	女	生存	臍ヘルニア	K42.9
27	27	IVF-ET	無	生産	41	1	男	生存	臍ヘルニア	K42.9
28	33	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	臍ヘルニア	K42.9
29	30	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	臍ヘルニア	K42.9
30	37	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	臍ヘルニア	K42.9
31	36	融解胚	無	生産	38	1	男	生存	臍ヘルニア、陰嚢水腫	K42.9、N43.3
32	39	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	臍ヘルニア、先天性水腎症	K42.9、Q62.0
33	38	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	毛巣洞	L05.9
34	34	IVF-ET	無	生産	38	1	女	生存	毛巣洞	L05.9
35	35	IVF-ET	無	死産	21	1	男	死亡	胎児水腫	P83.2
36	39	融解胚	有	死産	21	1	男	死亡	胎児水腫	P83.2
37	35	顕微授精	無	死産	24	1	不明	死亡	胎児水腫	P83.2
38	35	融解胚	有	人工流産;死産		1			胎児水腫	P83.2
39	35	融解胚	有	人工流産		1			胎児水腫	P83.2
40	35	IVF-ET	有	人工流産		1			胎児水腫	P83.2
41	39	顕微授精	無	人工流産		1			胎児水腫	P83.2
42	38	融解胚	有	人工流産		1			胎児水腫	P83.2
43	36	融解胚	無	人工流産		1			胎児水腫	P83.2
44	27	IVF-ET	無	人工流産		1			無脳症	Q00.0
45	33	融解胚	有	人工流産		1			無脳症	Q00.0
46	33	IVF-ET	無	人工流産		1			無脳症	Q00.0
47	36	融解胚	有	人工流産		1			無脳症	Q00.0
48	41	融解胚	無	生産	39	2	男	生存	無脳症	Q00.0
49	35	融解胚	無	人工流産		1			無脳症	Q00.0
50	28	融解胚	有	人工流産		1			無脳症	Q00.0
51	31	融解胚	有	人工流産	14	1	不明		無脳症	Q00.0
52	40	融解胚	有	人工流産		1			無脳症	Q00.0
53	40	融解胚	有	人工流産		1			無脳症	Q00.0
54	37	融解胚	有	人工流産		1			無脳症	Q00.0
55	41	融解胚	有	人工流産		1			無脳症	Q00.0

56	39	融解胚	有	人工流産		1			無脳症	Q00.0
57	34	顕微授精	有	人工流産		1			無脳症	Q00.0
58	36	IVF-ET＋顕微授精	無	人工流産		1			無脳症	Q00.0
59	33	融解胚	有	人工流産		1			無脳症	Q00.0
60	40	融解胚	有	人工流産		1			無脳症	Q00.0
61	39	融解胚	有	人工流産		1			無脳症	Q00.0
62	36	融解胚	有	人工流産		1			無脳症	Q00.0
63	36	融解胚	有	死産	15	1	男	死亡	無脳症	Q00.0
64	31	顕微授精	有	人工流産		1			無脳症	Q00.0
65	33	融解胚	無	人工流産		1			無脳症	Q00.0
66	37	融解胚	有	人工流産		1			無脳症	Q00.0
67	41	IVF-ET	無	死産	16	1	男	死亡	無脳症	Q00.0
68	42	融解胚	有	人工流産		1			後頭部脳瘤	Q01.2
69	31	融解胚	有	人工流産		1			脳瘤（詳細不明）	Q01.9
70	40	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	二分頭蓋	Q01.9
71	36	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	小頭症	Q02
72	38	融解胚	有	生産	29	1	女		ダンディー・ウォーカー症候群	Q03.0
73	44	融解胚	有	生産	29	1	女	生存	先天性水頭症(詳細不明)	Q03.9
74	36	顕微授精	無	人工流産		1			先天性水頭症(詳細不明)	Q03.9
75	41	IVF-ET＋顕微授精	無	生産	26	1	女	生存	先天性水頭症(詳細不明)	Q03.9
76	29	融解胚	無	生産	37	1	男	生存	先天性水頭症(詳細不明)	Q03.9
77	40	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	先天性水頭症(詳細不明)	Q03.9
78	35	融解胚	有	生産	22	2	男	生存	先天性水頭症(詳細不明)	Q03.9
79	35	融解胚	有	生産	22	2	男	生存	先天性水頭症(詳細不明)	Q03.9

80	41	顕微授精	無	人工流産		1			先天性水頭症(詳細不明)	Q03.9
81	35	融解胚	有	人工流産		1			先天性水頭症(詳細不明)	Q03.9
82	35	融解胚	有	生産	35	1	女	生存	先天性水頭症(詳細不明)、両大血管右室起始症	Q03.9、Q20.1
83	36	IVF-ET	無	生産	38	1	男	生存	先天性水頭症(詳細不明)、先天性横隔膜ヘルニア	Q03.9、Q79.0
84	36	顕微授精	無	生産	38	1	女	生存	脳梁欠損	Q04.0
85	30	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	脳梁欠損	Q04.0
86	30	融解胚	有	生産	26	1	男	生存	脳梁欠損、裂脳症	Q04.0、Q04.3
87	35	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	脳梁欠損、海馬扁桃体欠損	Q04.0、Q04.3
88	39	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	脳梁欠損、裂脳症、くも膜嚢胞、心房中隔欠損症	Q04.0、Q04.3、Q04.6、Q21.1
89	39	融解胚	無	生産	37	1	男	生存	脳梁欠損、先天性脳嚢胞	Q04.0、Q04.6
90	36	融解胚	無	生産	38	1	男		全前脳胞症	Q04.2
91	38	融解胚	無	生産	38	1	男	生存	全前脳胞症	Q04.2
92	43	融解胚	有	死産	31	1	男	死亡	全前脳胞症	Q04.2
93	25	顕微授精	無	死産	21	1	男	死亡	全前脳胞症	Q04.2
94	31	IVF-ET	無	生産	41	1	女	生存	滑脳症	Q04.8
95	37	融解胚	有	生産	39	2	男	生存	裂脳症	Q04.3
96	34	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	左脳低形成	Q04.9
97	42	融解胚	有	生産	30	1	女	生存	頭蓋内嚢胞	Q04.9
98	27	融解胚	有	人工流産		1			二分脊椎（詳細不明）	Q05.9

99	33	融解胚	有	生産	40	1	男		二分脊椎（詳細不明）	Q05.9
100	37	IVF-ET＋顕微授精	無	人工流産		1			二分脊椎（詳細不明）	Q05.9
101	36	融解胚	無	生産	38	1	男	生存	二分脊椎（詳細不明）	Q05.9
102	36	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	二分脊椎（詳細不明）	Q05.9
103	32	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	二分脊椎（詳細不明）	Q05.9
104	40	顕微授精	無	生産	35	1	男	生存	二分脊椎（詳細不明）	Q05.9
105	36	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	仙骨部皮膚洞	Q05.9
106	32	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	仙骨部皮膚洞	Q05.9
107	35	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	仙骨部皮膚洞	Q05.9
108	35	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	仙骨部皮膚洞	Q05.9
109	41	顕微授精	無	生産	39	1	女	生存	皮膚洞	Q05.9
110	29	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	皮膚洞	Q05.9
111	33	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	脂肪脊髄瘤、卵円孔開存症	Q06.8、Q21.1
112	43	IVF-ET	無	生産	34	1	男	生存	先天(性)眼瞼下垂	Q10.0
113	30	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	先天(性)眼瞼下垂 、外耳道閉鎖、鎖肛	Q10.0、Q16.1、Q52.9
114	37	顕微授精	無	生産	38	1	男	生存	先天性鼻涙管閉塞症、心室中隔欠損症	Q10.5、Q21.0
115	33	顕微授精	無	生産	39	1	女	生存	先天性白内障	Q12.0

116	33	融解胚	無	生産	27	2	男	生存	先天性白内障	Q12.0
117	27	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	外耳道閉鎖	Q16.1
118	31	融解胚	無	生産	41	1	男	生存	外耳道閉鎖	Q16.1
119	43	融解胚	無	生産	38	1	男	生存	外耳道閉鎖	Q16.1
120	40	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	外耳道閉鎖	Q16.1
121	40	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	外耳道閉鎖	Q16.1
122	41	融解胚	有	生産	38	1	女	不明	外耳道閉鎖	Q16.1
123	39	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	外耳道閉鎖	Q16.1
124	42	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	第一第二鰓弓症候群	Q87.0
125	29	融解胚	有	生産	36	1	男	生存	外耳道閉鎖、左母指欠損	Q16.1、Q71.3
126	41	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	副耳	Q17.0
127	34	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	副耳	Q17.0
128	35	IVF-ET＋顕微授精	無	生産	39	1	男	生存	副耳	Q17.0
129	29	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	副耳	Q17.0
130	41	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	副耳	Q17.0
131	41	融解胚	無	生産	37	1	男	生存	副耳	Q17.0
132	29	IVF-ET＋顕微授精	無	生産	38	1	女		副耳	Q17.0
133	33	融解胚	無	生産	40	1	女	不明	副耳	Q17.0
134	39	融解胚	無	生産	39	1	女	死亡	副耳	Q17.0
135	39	融解胚	有	生産	36	1	男	生存	副耳	Q17.0
136	33	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	第一第二鰓弓症候群	Q87.0
137	39	IVF-ET	無	生産	38	1	男	生存	第一第二鰓弓症候群	Q87.0
138	41	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	小耳症	Q17.2
139	34	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	小耳症	Q17.2
140	39	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	小耳症、停留精巣（両側性）、臍帯ヘルニア	Q17.2、Q53.1、Q79.2
141	33	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	耳介奇形	Q17.3
142	41	顕微授精	無	生産	41	1	女	生存	埋没耳介	Q17.3
143	36	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	耳垂裂（一側性）	Q17.3
144	34	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	耳介奇形、先天性耳瘻孔	Q17.3、Q18.1

145	40	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	耳介低位、小額症、手の先天変形	Q17.4、Q18.8、Q68.1
146	28	IVF-ET＋顕微授精	有	生産	38	1	男	生存	耳の先天奇形、詳細不明口唇口蓋裂（一側性）	Q17.9、Q37.9
147	39	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	鰓溝奇形	Q18.2
148	35	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	口角下垂	Q18.8
149	37	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	口角下垂	Q18.8
150	39	融解胚	有	生産	41	1	女	生存	口角下垂、皮膚の先天奇形(詳細不明)	Q18.8、Q82.9
151	43	顕微授精	無	生産	38	1	女		両大血管右室起始症	Q20.1
152	32	融解胚	有	生産	26	1	男	生存	両大血管右室起始症	Q20.1
153	39	融解胚	有	生産	40	1	女		両大血管右室起始症	Q20.1
154	35	融解胚	無	生産	37	2	女		両大血管右室起始症、肺動脈閉鎖症	Q20.1、Q22.0
155	35	融解胚	無	生産	37	2	女		両大血管右室起始症、肺動脈閉鎖症	Q20.1、Q22.0
156	42	融解胚	有	生産	34	1	女	生存	両大血管右室起始症、大動脈縮窄症、小腸閉鎖	Q20.1、Q25.1、Q41.9
157	38	IVF-ET	無	生産	39	1	男	生存	完全大血管転位症	Q20.3
158	40	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	完全大血管転位症	Q20.3
159	36	融解胚	有	死産	26	1	女	死亡	完全大血管転位症、単心室症、総肺静脈還流異常症	Q20.3、Q20.4、Q26.2、
160	30	融解胚	有	生産	34	2	男	生存	単心室症	Q20.4

161	34	融解胚	有	生産	36	1	男	生存	単心室症	Q20.4
162	33	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	単心室症、房室中隔欠損症	Q20.4、Q21.2
163	36	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	修正大血管転位、心室中隔欠損症、肺動脈閉鎖	Q20.5、Q21.0、Q22.0、
164	39	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
165	38	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
166	39	融解胚	有	生産	41	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
167	36	融解胚	無	生産	36	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
168	43	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
169	39	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
170	36	融解胚	有	生産	36	2	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
171	31	顕微授精	無	生産	39	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
172	36	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
173	34	IVF-ET	有	生産	37	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
174	39	融解胚	無	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
175	26	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
176	36	融解胚	無	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
177	38	IVF-ET	無	生産	39	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
178	38	融解胚	有	生産		1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
179	38	融解胚	無	生産	39	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
180	42	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0

181	37	融解胚	有	生産	36	2	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
182	42	IVF-ET	無	生産	38	2	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
183	38	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
184	42	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
185	38	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
186	35	IVF-ET＋顕微授精	無	生産	38	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
187	39	融解胚	無	生産	38	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
188	35	顕微授精	無	生産	41	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
189	35	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
190	38	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
191	40	IVF-ET＋顕微授精	無	生産	39	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
192	35	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
193	33	IVF-ET	有	生産	37	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
194	40	IVF-ET	無	生産	41	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
195	34	融解胚	無	生産	38	1	男		心室中隔欠損症	Q21.0
196	38	融解胚	無	生産	39	1	女		心室中隔欠損症	Q21.0
197	33	融解胚	有	生産	36	2	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
198	37	融解胚	無	生産	38	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
199	35	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
200	32	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
201	28	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
202	40	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0

203	36	融解胚	有	生産	36	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
204	36	融解胚	有	生産	37	1	男	不明	心室中隔欠損症	Q21.0
205	37	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
206	31	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
207	43	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
208	36	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
209	42	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
210	28	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
211	33	融解胚	有	生産	42	1	男		心室中隔欠損症	Q21.0
212	39	融解胚	有	生産	34	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
213	37	IVF-ET	無	生産	38	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
214	40	IVF-ET＋顕微授精	無	生産	40	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
215	31	IVF-ET	無	生産	40	1	女		心室中隔欠損症	Q21.0
216	36	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
217	39	IVF-ET	無	生産	38	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
218	42	顕微授精	無	生産	37	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
219	34	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
220	35	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
221	34	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
222	38	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
223	34	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
224	37	融解胚	有	生産	39	1	女	不明	心室中隔欠損症	Q21.0

225	41	融解胚	無	生産	33	2	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
226	31	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
227	37	IVF-ET	無	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
228	32	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
229	35	融解胚	無	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
230	40	融解胚	有	生産	41	1	女		心室中隔欠損症	Q21.0
231	31	融解胚	有	生産	41	1	男		心室中隔欠損症	Q21.0
232	36	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
233	31	融解胚	有	生産	29	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
234	35	IVF-ET	有	生産	39	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
235	38	IVF-ET	有	生産	38	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
236	42	IVF-ET	無	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
237	36	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
238	37	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
239	36	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
240	30	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
241	38	IVF-ET	無	生産	41	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
242	32	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
243	35	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
244	42	融解胚	有	生産	38	1	女	不明	心室中隔欠損症	Q21.0
245	26	融解胚	有	生産	35	2	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
246	37	融解胚	有	生産	36	2	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0

247	39	融解胚	有	生産	41	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
248	37	融解胚	無	生産	41	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
249	39	顕微授精	有	生産	41	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
250	35	IVF-ET＋顕微授精	無	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
251	35	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
252	33	融解胚	有	生産	40	1	男		心室中隔欠損症	Q21.0
253	33	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
254	30	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
255	38	融解胚	無	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
256	31	融解胚	有	生産	41	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
257	44	IVF-ET	有	生産	39	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
258	37	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
259	41	融解胚	無	生産	33	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
260	39	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
261	34	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
262	37	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
263	38	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
264	33	融解胚	無	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
265	35	IVF-ET	無	生産	35	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
266	42	融解胚	有	生産	36	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
267	36	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
268	43	融解胚	無	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0

269	38	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
270	29	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
271	25	融解胚	無	生産	35	2	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
272	31	融解胚	有	生産	35	2	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
273	37	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
274	35	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0
275	41	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症	Q21.0、
276	37	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	心室中隔欠損症、卵円孔開存症	Q21.0、Q21.1
277	31	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症	Q21.0、Q21.1
278	42	IVF-ET	有	生産	41	1	男	不明	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症	Q21.0、Q21.1
279	29	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症	Q21.0、Q21.1
280	33	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症	Q21.0、Q21.1
281	40	IVF-ET	有	自然流産;生産	41	2	女	生存	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症	Q21.0、Q21.1
282	37	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症	Q21.0、Q21.1
283	41	顕微授精	有	生産	41	1	女	生存	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症	Q21.0、Q21.1
284	35	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症	Q21.0、Q21.1
285	32	融解胚	無	生産	41	1	女	生存	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症	Q21.0、Q21.1

286	42	融解胚	有	生産	36	2	女	生存	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症、動脈管開存症	Q21.0、Q21.1、Q25.0
287	42	融解胚	有	生産	36	2	女	生存	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症、動脈管開存症	Q21.0、Q21.1、Q25.0
288	34	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症、動脈管開存症	Q21.0、Q21.1、Q25.0
289	33	融解胚	無	生産	39	1	男	生存	心室中隔欠損症、卵円孔開存症、上大静脈遺残、WPW症候群	Q21.0、Q21.1、Q26.1、I45.6
290	38	融解胚	無	生産	38	1	女	生存	心室中隔欠損症、心房中隔欠損症、鎖肛、第一第二鰓弓症候群	Q21.0、Q21.1、Q42.3、Q87.0
291	37	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	心室中隔欠損症、肺動脈弁狭窄、左上大静脈遺残	Q21.0、Q22.1、Q26.1
292	41	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症、動脈管開存、肺動脈弁異形成、多指症	Q21.0、Q22.3、Q25.0、Q69.9
293	35	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症、動脈管開存症、大動脈縮窄症	Q21.0、Q25.0、Q25.1

294	36	融解胚	有	生産	36	1	男	生存	心室中隔欠損症、大動脈縮窄症	Q21.0、Q25.1
295	37	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	心室中隔欠損症、大動脈縮窄症、口唇口蓋裂（一側性）	Q21.0、Q25.1、Q37.9
296	39	顕微授精	無	生産		1	女	生存	心室中隔欠損症、大動脈の先天異常（詳細不明）	Q21.0、Q25.9
297	32	顕微授精	無	生産	40	1	男	生存	心室中隔欠損症、気管狭窄症	Q21.0、Q32.1
298	34	IVF-ET	有	死産	32	1	男	死亡	心室中隔欠損症、口蓋裂、多指症	Q21.0、Q35.9、Q69.9
299	30	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	心室中隔欠損症、口唇口蓋裂	Q21.0、Q37
300	37	融解胚	無	生産	35	1	女	生存	心室中隔欠損症、高口蓋	Q21.0、Q38.5
301	33	IVF-ET	無	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症、尿道下裂	Q21.0、Q54.9
302	34	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	心室中隔欠損症、先天性筋性斜頸	Q21.0、Q68.0
303	37	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	心室中隔欠損症、多指症	Q21.0、Q69.9
304	28	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	心室中隔欠損症、合指症	Q21.0、Q70.9
305	36	顕微授精	無	生産	38	1	女	生存	心室中隔欠損症、リンパ管腫、いちご状血管腫	Q21.0、Q82.5、Q82.8

306	32	顕微授精	無	生産	37	1	男	生存	心室中隔欠損症、血管腫	Q21.0、Q82.8
307	32	融解胚	有	生産	41	1	男	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
308	39	顕微授精	無	生産	29	1	女	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
309	36	融解胚	有	生産	37	2	女	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
310	37	融解胚	無	生産	39	1	男	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
311	34	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
312	36	融解胚	有	生産	37	2	女	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
313	36	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
314	34	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
315	42	融解胚	有	生産		1	女	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
316	39	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
317	31	顕微授精	無	生産	39	1	女	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
318	35	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
319	39	融解胚	有	生産	36	1	女	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
320	36	顕微授精	無	生産	38	1	男	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
321	39	融解胚	無	生産	37	1	男	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
322	37	融解胚	有	生産	25	1	女	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
323	43	顕微授精	無	生産	39	1	男	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
324	38	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
325	37	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
326	33	融解胚	有	生産	37	2	男	生存	心房中隔欠損症	Q21.1

327	40	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
328	36	融解胚	有	生産	37	2	女	生存	心房中隔欠損症	Q21.1
329	34	融解胚	有	生産	42	1	女	生存	卵円孔開存症	Q21.1
330	36	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	卵円孔開存症	Q21.1
331	41	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	卵円孔開存症	Q21.1
332	33	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	卵円孔開存症	Q21.1
333	39	融解胚	無	生産	38	1	女	生存	卵円孔開存症、先天性肺動脈弁狭窄症	Q21.1、Q22.2
334	42	融解胚	有	生産	41	1	男	生存	卵円孔開存症三心房心、動脈管開存症	Q21.1、Q24.2、Q25.0
335	27	融解胚	有	生産	26	1	女	生存	心房中隔欠損症、動脈管開存症	Q21.1、Q25.0
336	34	顕微授精	無	生産	41	1	男	生存	心房中隔欠損症、動脈管開存症	Q21.1、Q25.0
337	37	融解胚	無	生産	38	1	女	生存	心房中隔欠損症、動脈管開存症	Q21.1、Q25.0
338	35	融解胚	有	生産	31	2	男	生存	心房中隔欠損症、動脈管開存症、尿道下裂、鼠経ヘルニア	Q21.1、Q25.0、Q54、K40
339	36	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	心房中隔欠損症、大動脈縮窄症	Q21.1、Q25.1
340	32	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	心房中隔欠損症、腎無形成（一側性）	Q21.1、Q60.0

341	31	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	心房中隔欠損症、先天性水腎症	Q21.1、Q62.0
342	33	融解胚	無	生産	39	1	男	生存	房室中隔欠損症	Q21.2
343	41	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	房室中隔欠損症	Q21.2
344	33	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	房室中隔欠損症、肺動脈弁閉鎖症	Q21.2、Q22.0
345	34	顕微授精	有	生産	37	1	男		心房中隔欠損症、先天性肺動脈弁狭窄症	Q21.2、Q22.1
346	36	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	心房中隔欠損症、先天性肺動脈弁狭窄症	Q21.2、Q22.1
347	36	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	心房中隔欠損症、先天性肺動脈弁狭窄症	Q21.2、Q22.1
348	31	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	心房中隔欠損症、先天性肺動脈弁狭窄症	Q21.2、Q22.1
349	38	顕微授精	無	生産	38	1	男	生存	心房中隔欠損症、先天性肺動脈弁狭窄症	Q21.2、Q22.1
350	38	融解胚	有	生産	34	1	男	生存	心房中隔欠損症、先天性肺動脈弁狭窄症	Q21.2、Q22.1
351	33	顕微授精	有	生産	38	1	女	生存	心房中隔欠損症、右心低形成	Q21.2、Q22.6
352	31	融解胚	無	生産	39	1	女	生存	房室中隔欠損症、食道閉鎖、鎖肛	Q21.2、Q39.9、Q42.3
353	37	IVF-ET	有	生産	40	1	女	生存	ファロー四徴症	Q21.3
354	36	融解胚	有	生産	41	1	男	不明	ファロー四徴症	Q21.3

355	34	融解胚	無	生産	39	1	女	生存	ファロー四徴症	Q21.3
356	42	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	ファロー四徴症	Q21.3
357	40	融解胚	有	生産	34	1	男	生存	ファロー四徴症	Q21.3
358	34	融解胚	有	生産	38	1	男		ファロー四徴症	Q21.3
359	29	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	ファロー四徴症	Q21.3
360	41	融解胚	有	生産	37	1	女		ファロー四徴症	Q21.3
361	35	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	ファロー四徴症	Q21.3
362	40	融解胚	有	生産		1	男	生存	ファロー四徴症	Q21.3
363	42	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	ファロー四徴症	Q21.3
364	39	顕微授精	無	生産	38	1	男	生存	ファロー四徴症	Q21.3
365	33	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	ファロー四徴症、多指症、副耳	Q21.3、Q69.9、Q17.0
366	37	融解胚	無	死産	32	1	不明	死亡	肺動脈閉鎖症	Q22.0
367	32	顕微授精	無	生産	37	1	男	生存	肺動脈弁閉鎖症	Q22.0
368	36	融解胚	無	生産	38	1	男	生存	先天性三尖弁狭窄症	Q22.4
369	37	融解胚	有	人工流産		1			エプスタイン奇形	Q22.5
370	41	融解胚	有	生産	39	1	男		三尖弁閉鎖不全症	Q22.8
371	41	融解胚	有	生産	38	1	女		三尖弁閉鎖、大動脈弓離断	Q22.8、Q25.4
372	37	融解胚	無	生産	41	1	女	不明	左心低形成症候群	Q23..4
373	42	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	左心低形成症候群	Q23..4
374	33	融解胚	無	生産	36	1	男	生存	左心低形成症候群	Q23..4
375	38	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	左心低形成症候群	Q23..4

376	40	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	左心低形成症候群	Q23..4
377	36	融解胚	有	生産	34	1	男	生存	先天性僧帽弁閉鎖不全症	Q23.3
378	39	融解胚	無	生産	39	1	男	生存	左心低形成症候群、内臓逆位	Q23.4、Q89.3
379	39	融解胚	有	生産	36	1	女	生存	先天性冠状動脈瘤	Q24.5
380	37	融解胚	無	生産	37	1	女	生存	心臓の先天奇形（詳細不明）	Q24.9
381	38	融解胚	有	生産	41	1	男	生存	心臓の先天奇形（詳細不明）	Q24.9
382	30	顕微授精	無	生産		1	不明	不明	心臓の先天奇形（詳細不明）	Q24.9
383	31	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	心臓の先天奇形（詳細不明）	Q24.9
384	38	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	心臓の先天奇形（詳細不明）	Q24.9
385	35	融解胚	有	生産	37	2	男	生存	心臓の先天奇形（詳細不明）	Q24.9
386	40	融解胚	有	生産		1	女	不明	心臓の先天奇形（詳細不明）	Q24.9
387	33	融解胚	有	生産	30	1	不明		心臓の先天奇形（詳細不明）	Q24.9
388	40	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	心臓の先天奇形（詳細不明）	Q24.9
389	39	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	心臓の先天奇形（詳細不明）	Q24.9
390	39	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	心臓の先天奇形（詳細不明）	Q24.9

391	41	顕微授精	無	生産	34	1	男	生存	心臓の先天奇形（詳細不明）	Q24.9
392	38	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	心臓の先天奇形（詳細不明）	Q24.9
393	39	融解胚	有	人工流産	19	1	女		心臓の先天奇形（詳細不明）	Q24.9
394	29	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	心臓の先天奇形（詳細不明）、鎖肛	Q24.9、Q42.3
395	31	融解胚	無	人工流産		1			心臓の先天奇形（詳細不明）、腎無形成（患側不明）	Q24.9、Q60.2
396	36	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	大動脈狭窄症、左上大静脈遺残	Q25,1、Q26.1
397	38	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	動脈管開存症	Q25.0
398	39	顕微授精	無	生産	27	1	女	生存	動脈管開存症	Q25.0
399	37	融解胚	無	生産	29	1	女	生存	動脈管開存症	Q25.0
400	33	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	動脈管開存症	Q25.0
401	39	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	動脈管開存症	Q25.0
402	40	融解胚	有	生産	32	1	男	生存	動脈管開存症	Q25.0
403	32	融解胚	無	生産	40	1	女	生存	動脈管開存症	Q25.0
404	40	融解胚	無	生産	31	2	男	生存	動脈管開存症	Q25.0
405	31	IVF-ET	無	生産	35	1	女	生存	動脈管開存症	Q25.0
406	34	融解胚	有	生産	30	1	男	生存	動脈管開存症	Q25.0
407	35	融解胚	有	生産	24	2	女	生存	動脈管開存症	Q25.0

408	38	融解胚	無	生産	22	1	男	生存	動脈管開存症	Q25.0
409	34	融解胚	有	生産	24	1	女	生存	動脈管開存症	Q25.0
410	40	顕微授精	無	生産	29	1	女	生存	動脈管開存症	Q25.0
411	32	融解胚	有	生産	30	1	女	生存	動脈管開存症	Q25.0
412	31	融解胚	有	生産	40	1	女	不明	動脈管開存症	Q25.0
413	37	融解胚	有	生産	25	1	女	生存	動脈管開存症	Q25.0
414	40	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	動脈管開存症	Q25.0
415	38	融解胚	有	生産	36	1	男	生存	動脈管開存症	Q25.0
416	37	融解胚	有	生産	31	1	男	生存	動脈管開存症	Q25.0
417	38	融解胚	有	生産	25	1	男	生存	動脈管開存症	Q25.0
418	38	融解胚	有	生産	33	1	男		動脈管開存症	Q25.0
419	38	融解胚	有	生産	36	2	男	生存	動脈管開存症	Q25.0
420	37	IVF-ET＋顕微授精	無	生産	37	1	男	生存	動脈管開存症	Q25.0
421	39	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	動脈管開存症、心臓腫瘍	Q25.0、D15
422	34	融解胚	無	生産	23	2	男	生存	動脈管開存症、斜視	Q25.0、H50
423	34	融解胚	有	生産	32	2	男	生存	動脈管開存症、臍ヘルニア	Q25.0、K42.9
424	34	融解胚	有	生産	40	1	男	不明	動脈管開存症、左上大静脈遺残、多指症	Q25.0、Q26.1、Q69.9
425	34	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	動脈管開存症、口唇口蓋裂	Q25.0、Q37
426	35	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	動脈管開存症、鎖肛	Q25.0、Q42.3

427	36	融解胚	有	生産	37	1	女		大動脈縮窄症	Q25.1
428	38	融解胚	有	生産	38	1	男		大動脈縮窄症	Q25.1
429	35	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	肺動脈閉鎖症	Q25.5
430	41	融解胚	無	生産	36	2	男	生存	肺動脈閉鎖症	Q25.5
431	28	IVF-ET	無	生産	39	1	男	生存	肺動脈狭窄症	Q25.6
432	31	融解胚	有	生産	38	1	女		肺動脈狭窄症	Q25.6
433	34	顕微授精	無	生産	37	1	女	生存	肺動脈狭窄症	Q25.6
434	39	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	肺動脈狭窄症	Q25.6
435	37	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	肺動脈狭窄症	Q25.6
436	35	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	肺動脈狭窄症	Q25.6
437	37	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	肺動脈狭窄症	Q25.6
438	35	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	肺動脈狭窄症	Q25.6
439	29	融解胚	無	生産	38	1	男	生存	肺動脈狭窄症	Q25.6
440	35	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	肺動脈狭窄症	Q25.6
441	34	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	肺動脈狭窄症	Q25.6
442	41	IVF-ET	有	生産	26	1	女	生存	総動脈幹症	Q25.8
443	41	融解胚	有	生産	41	1	女	生存	動脈管瘤、反回神経麻痺	Q25.8、G52.2
444	38	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	総肺静脈還流異常症	Q26.2
445	38	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	総肺静脈還流異常症	Q26.2
446	32	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	総肺静脈還流異常症	Q26.2
447	28	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	総肺静脈還流異常症	Q26.2

448	33	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	部分肺静脈還流異常症、肺低形成	Q26.3、Q33.6
449	34	顕微授精	無	生産	38	1	女	生存	先天性門脈欠損症	Q26.5
450	30	IVF-ET	無	生産	39	1	男	生存	左下肢静脈奇形	Q27.8
451	34	融解胚	無	生産	36	1	男	生存	脳血管の動静脈奇形	Q28.2
452	41	融解胚	有	生産	37	2	男	生存	循環器系のその他の先天奇形（詳細不明）	Q28.9
453	32	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	先天性鼻腔狭窄	Q30.8
454	35	IVF-ET	無	生産	37	1	男	生存	後鼻腔狭窄、尿道下裂	Q30.8、Q54.9
455	33	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	先天性喉頭軟化症	Q31.5
456	39	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	先天性嚢胞肺	Q33.0
457	35	融解胚	有	生産	24	2	女	生存	肺分画症	Q33.2
458	38	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	肺分画症	Q33.2
459	37	融解胚	有	生産	32	1	男	生存	先天性肺低形成	Q33.6
460	34	融解胚	有	生産	35	1	男	死亡	肺低形成	Q33.6
461	32	融解胚	有	生産	32	1	不明	死亡	肺低形成	Q33.6
462	31	融解胚	有	生産	36	1	男	生存	乳び胸水	Q34.8
463	32	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	口蓋裂	Q35
464	31	IVF-ET	有	生産	39	1	女	生存	軟口蓋裂	Q35.1
465	42	融解胚	無	生産	40	1	男		硬軟口蓋裂	Q35.5
466	28	融解胚	有	生産	38	1	女		口蓋裂	Q35.9
467	35	融解胚	無	生産	32	1	女		口蓋裂	Q35.9
468	43	IVF-ET	無	生産	39	1	女	生存	口蓋裂	Q35.9
469	40	IVF-ET	無	生産	38	1	男	生存	口蓋裂	Q35.9
470	43	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	口蓋裂	Q35.9
471	33	融解胚	有	生産	41	1	男	生存	口蓋裂	Q35.9
472	37	融解胚	有	生産	32	1	男		口蓋裂	Q35.9
473	37	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	口蓋裂、合指症	Q35.9、Q70.9
474	39	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	口唇裂	Q36
475	36	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	口唇裂	Q36

476	38	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	口唇裂	Q36
477	32	融解胚	有	生産	41	1	男	生存	口唇裂	Q36
478	38	融解胚	無	生産	41	1	男	生存	口唇裂	Q36
479	29	融解胚	有	生産	38	1	女	死亡	口唇裂	Q36
480	41	融解胚	無	生産	37	1	女	生存	口唇裂	Q36
481	31	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	口唇裂	Q36
482	36	融解胚	無	生産	38	1	女	生存	口唇裂	Q36
483	29	顕微授精	無	生産	38	1	男	生存	口唇裂	Q36
484	37	融解胚	有	生産	36	2	女	不明	口唇裂	Q36
485	36	融解胚	有	生産	36	2	男	生存	口唇裂	Q36
486	34	IVF-ET	無	生産	34	3	男	生存	口唇裂	Q36
487	35	IVF-ET＋顕微授精	無	生産	40	1	男	生存	口唇裂	Q36
488	37	融解胚	無	生産	38	1	男	生存	口唇裂（両側性）	Q36.0
489	30	融解胚	有	生産	36	1	男	生存	口唇裂（両側性）	Q36.0
490	30	融解胚	有	人工流産		1			口唇裂（両側性）	Q36.0
491	43	顕微授精	無	生産	40	1	女		口唇裂（正中部）	Q36.1
492	33	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	口唇裂（一側性）	Q36.9
493	28	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	口唇裂（一側性）	Q36.9
494	44	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	口唇裂（一側性）	Q36.9
495	37	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	口唇裂（一側性）	Q36.9
496	34	融解胚	無	生産	41	1	男	生存	口唇口蓋裂	Q37
497	34	融解胚	無	生産	40	1	男	生存	口唇口蓋裂	Q37
498	39	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	口唇口蓋裂	Q37
499	37	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	口唇口蓋裂	Q37
500	44	融解胚	無	生産	38	1	女	生存	口唇口蓋裂	Q37
501	32	融解胚	無	生産	40	1	男	生存	口唇口蓋裂	Q37
502	34	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	口唇口蓋裂	Q37
503	36	IVF-ET	無	生産	41	1	男	生存	口唇口蓋裂	Q37
504	29	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	口唇口蓋裂	Q37
505	43	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	口唇口蓋裂	Q37
506	38	顕微授精	無	生産	40	1	女	生存	口唇口蓋裂	Q37
507	39	融解胚	無	生産	41	1	男	生存	口唇口蓋裂	Q37
508	36	融解胚	無	生産	33	1	男	生存	口唇口蓋裂	Q37
509	42	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	口唇口蓋裂	Q37

510	34	融解胚	有	生産	41	1	女	不明	口唇口蓋裂	Q37
511	29	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	口唇口蓋裂	Q37
512	32	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	口唇口蓋裂	Q37
513	32	顕微授精	無	生産	39	1	男	生存	口唇口蓋裂	Q37
514	43	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	口唇口蓋裂	Q37
515	41	融解胚	無	生産	38	1	女	不明	口唇口蓋裂、合趾症	Q37、Q70.9
516	36	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	口唇口蓋裂（両側性）	Q37.8
517	31	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	口唇口蓋裂（一側性）	Q37.9
518	36	顕微授精	有	生産	40	1	女	生存	口唇口蓋裂（一側性）	Q37.9
519	34	融解胚	無	生産	41	1	男		舌小帯短縮症	Q38.1
520	35	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	食道閉鎖症、右上肢低形成	Q39.1、Q71.4
521	44	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	食道閉鎖症	Q39.9
522	36	融解胚	有	生産	35	1	男	生存	食道閉鎖症	Q39.9
523	38	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	食道閉鎖症	Q39.9
524	37	融解胚	有	生産	36	1	女	生存	食道閉鎖症、十二指腸閉鎖症	Q39.9、Q41.0
525	26	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	食道閉鎖、直腸肛門奇形	Q39.9、Q42.9
526	44	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	先天性肥厚性幽門狭窄症	Q40.0
527	40	顕微授精	無	生産	39	1	女	生存	先天性肥厚性幽門狭窄症	Q40.0
528	37	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	先天性肥厚性幽門狭窄症	Q40.0
529	38	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	十二指腸狭窄	Q41.0
530	37	融解胚	有	生産	32	1	不明	生存	先天性十二指腸閉鎖	Q41.0
531	43	融解胚	無	生産	37	1	女		先天性十二指腸閉鎖	Q41.0
532	36	IVF-ET	無	生産	37	1	男	不明	先天性十二指腸閉鎖	Q41.0

533	35	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	先天性十二指腸閉鎖	Q41.0
534	37	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	小腸の先天欠損、閉鎖及び狭窄	Q41.9
535	32	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	小腸閉鎖	Q41.9
536	34	IVF-ET	無	生産	36	1	女	生存	小腸閉鎖	Q41.9
537	42	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	鎖肛	Q42.2
538	39	顕微授精	有	生産	40	1	女	生存	鎖肛	Q42.2
539	34	融解胚	有	生産	34	1	男	生存	鎖肛	Q42.2
540	43	融解胚	有	生産	42	1	男	生存	鎖肛	Q42.3
541	40	IVF-ET＋顕微授精	有	生産	38	1	男	生存	鎖肛	Q42.3
542	31	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	鎖肛	Q42.3
543	43	融解胚	有	死産	38	1	男	死亡	鎖肛	Q42.3
544	39	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	鎖肛	Q42.3
545	27	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	鎖肛	Q42.3
546	42	顕微授精	有	生産	36	1	男	生存	鎖肛、停留精巣（患側不明）	Q42.3、Q53.9
547	39	融解胚	無	生産	38	1	男	生存	鎖肛、尿道下裂	Q42.3、Q54.9
548	34	IVF-ET	無	生産	41	1	男	生存	鎖肛、尿道下裂	Q42.3、Q54.9
549	39	IVF-ET	無	生産	38	1	女	生存	ヒルシュスプルング症	Q43.1
550	33	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	ヒルシュスプルング症	Q43.1
551	36	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	ヒルシュスプルング症	Q43.1
552	41	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	ヒルシュスプルング症	Q43.1
553	38	IVF-ET	無	生産	38	1	男	生存	ヒルシュスプルング症	Q43.1
554	39	顕微授精	有	生産	40	1	男	生存	ヒルシュスプルング症	Q43.1
555	30	融解胚	有	生産	35	1	男	生存	腸回転異常症、脂腺母斑	Q43.3a、Q85.8
556	43	顕微授精	無	生産	38	1	女	生存	総排泄腔遺残	Q43.7
557	34	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	総排泄腔遺残	Q43.7

558	32	IVF-ET	無	生産	39	1	女	生存	腸回転異常症	Q43.3a
559	35	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	腸回転異常症	Q43.3a
560	34	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	先天性胆道閉鎖	Q44.2
561	28	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	先天性胆道閉鎖	Q44.2
562	29	融解胚	無	生産	40	1	男	生存	輪状膵	Q45.1
563	35	顕微授精	無	生産	39	1	女	生存	卵巣嚢胞	Q50.1
564	42	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	処女膜閉鎖、腎無形成（一側性）	Q52.3、Q60.0
565	39	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	陰唇癒合	Q52.5
566	33	顕微授精	無	生産	41	1	女	生存	OHVIRA症候群	Q52.8
567	38	融解胚	無	生産	37	1	男	生存	異所性精巣	Q53.0
568	40	融解胚	有	生産	41	1	男	生存	停留精巣（一側性）	Q53.1
569	38	融解胚	有	生産	35	1	男	生存	停留精巣（一側性）	Q53.1
570	41	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	停留精巣（一側性）	Q53.1
571	39	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	停留精巣（一側性）	Q53.1
572	32	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	停留精巣（一側性）	Q53.1
573	32	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	停留精巣（一側性）	Q53.1
574	37	IVF-ET	無	生産	39	1	男	生存	停留精巣（一側性）	Q53.1
575	36	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	停留精巣（一側性）	Q53.1
576	31	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	停留精巣（一側性）	Q53.1
577	35	融解胚	有	生産	38	1	男		停留精巣（一側性）	Q53.1
578	27	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	停留精巣（一側性）	Q53.1
579	35	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	停留精巣（一側性）	Q53.1
580	32	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	停留精巣（一側性）	Q53.1

581	30	融解胚	無	生産	40	1	男	生存	停留精巣（一側性）	Q53.1
582	35	IVF-ET	有	生産	39	1	男	不明	停留精巣（一側性）	Q53.1
583	41	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	停留精巣（一側性）	Q53.1
584	33	融解胚	有	生産	35	1	男	生存	停留精巣（一側性）、左第一指内転位	Q53.1、Q74.0
585	41	融解胚	有	生産	36	1	男	不明	停留精巣（両側性）、尿管瘤	Q53.2、Q62.3
586	35	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	停留精巣（患側不明）	Q53.9
587	29	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	停留精巣（患側不明）	Q53.9
588	32	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	停留精巣（患側不明）	Q53.9
589	35	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	停留精巣（患側不明）	Q53.9
590	40	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	停留精巣（患側不明）	Q53.9
591	35	融解胚	有	生産	36	2	男	生存	停留精巣（患側不明）、尿道下裂	Q53.9、Q54.9
592	36	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	停留精巣（患側不明）、陰嚢水腫	Q53.9、Q55.2
593	36	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	停留精巣、先天性横隔膜ヘルニア	Q53.9、Q79.0
594	32	IVF-ET	有	生産	37	1	男	生存	尿道下裂	Q54
595	34	融解胚	有	生産	34	1	不明	不明	尿道下裂	Q54.9
596	40	顕微授精	無	生産	41	1	男	生存	尿道下裂	Q54.9
597	40	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	尿道下裂	Q54.9

598	39	顕微授精	無	生産	38	1	男	生存	尿道下裂	Q54.9
599	38	IVF-ET	無	生産	38	1	男	生存	尿道下裂	Q54.9
600	32	融解胚	無	生産	39	1	男	生存	尿道下裂	Q54.9
601	38	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	尿道下裂	Q54.9
602	40	融解胚	無	生産	37	2	男	生存	尿道下裂	Q54.9
603	30	顕微授精	無	生産	36	2	男	生存	尿道下裂	Q54.9
604	35	融解胚	有	生産	33	2	男	不明	尿道下裂	Q54.9
605	34	融解胚	有	生産	25	2	男	生存	尿道下裂	Q54.9
606	35	融解胚	有	生産	31	1	男	生存	尿道下裂、二分陰嚢	Q54.9、Q55.2
607	30	顕微授精	無	生産	39	1	男	生存	尿道下裂、多指症	Q54.9、Q69.9
608	30	顕微授精	無	生産	39	1	男	生存	尿道下裂、多指症	Q54.9、Q69.9
609	32	顕微授精	無	生産	36	2	男	生存	尿道下裂、臍帯ヘルニア	Q54.9、Q79.2
610	27	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	精巣欠損	Q55.0
611	37	融解胚	有	生産	36	1	男	生存	陰嚢水腫	Q55.2
612	40	融解胚	有	生産	37	1	男		陰嚢水腫	Q55.2
613	41	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	陰嚢水腫	Q55.2
614	36	IVF-ET	無	生産	38	1	男	生存	陰嚢水腫	Q55.2
615	28	顕微授精	無	生産	39	1	男	生存	陰嚢水腫	Q55.2
616	36	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	陰嚢水腫	Q55.2
617	39	融解胚	有	生産	35	1	男	生存	陰嚢水腫	Q55.2
618	38	融解胚	無	生産	38	1	男	生存	陰嚢水腫	Q55.2
619	39	顕微授精	無	生産	40	1	男	生存	陰嚢水腫	Q55.2
620	39	IVF-ET＋顕微授精	無	生産	39	1	男	生存	陰嚢水腫	Q55.2
621	32	IVF-ET	無	生産	40	1	男	生存	陰嚢水腫、先天性筋性斜頸	Q55.2、Q68.0
622	35	融解胚	有	生産	37	1	不明	生存	性不確定（詳細不明）	Q56.4
623	36	融解胚	無	生産	36	1	男		腎無形成（一側性）	Q60.0
624	38	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	腎無発生（一側性）	Q60.0
625	40	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	腎無形成（一側性）、先天性水腎症	Q60.0、Q62.0

626	37	融解胚	有	人工流産	21	1	女	死亡	腎無形成（両側性）	Q60.1
627	32	融解胚	有	人工流産		1			腎無形成（患側不明）	Q60.2
628	30	融解胚	無	生産	31	1	女	死亡	腎無形成（患側不明）	Q60.2
629	38	融解胚	有	生産	40	1	男	死亡	ポッター症候群	Q60.6
630	35	IVF-ET	無	人工流産		1			ポッター症候群	Q60.6
631	39	融解胚	有	人工流産		1			ポッター症候群	Q60.6
632	40	IVF-ET	無	自然流産;生産	37	2	男	生存	ポッター症候群	Q60.6
633	28	融解胚	無	人工流産		1			ポッター症候群	Q60.6
634	33	顕微授精	無	生産	40	1	女	生存	多発性嚢胞腎（病型不明）	Q61.3
635	32	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	多発性嚢胞腎（病型不明）	Q61.3
636	37	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	多嚢胞性異型性腎	Q61.4
637	33	融解胚	無	生産	36	1	女	生存	多発性嚢胞腎（病型不明）	Q61.3
638	32	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	多嚢胞性異型性腎	Q61.4
639	35	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	多嚢胞性異型性腎	Q61.4
640	37	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	多嚢胞性異型性腎、先天性水腎症、内臓逆位	Q61.4、Q62.0、Q89.3、
641	37	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	多嚢胞性異型性腎、内臓逆位	Q61.4、Q89.3
642	41	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0

643	34	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
644	40	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
645	37	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
646	32	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
647	41	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	先天性水腎症	Q62.0
648	40	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	先天性水腎症	Q62.0
649	36	IVF-ET＋顕微授精	有	生産	40	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
650	41	顕微授精	無	生産	35	1	女	生存	先天性水腎症	Q62.0
651	30	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
652	37	IVF-ET	無	生産	39	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
653	33	融解胚	無	生産	40	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
654	40	顕微授精	無	生産	39	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
655	41	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
656	31	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
657	37	IVF-ET	無	生産	39	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
658	29	顕微授精	無	生産	35	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
659	35	IVF-ET	無	生産	36	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
660	28	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
661	31	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
662	37	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
663	29	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
664	43	融解胚	無	生産	39	1	女	生存	先天性水腎症	Q62.0

665	35	IVF-ET	有	生産	37	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
666	29	融解胚	有	生産	35	2	女	生存	先天性水腎症	Q62.0
667	38	融解胚	有	生産	41	1	男	不明	先天性水腎症	Q62.0
668	37	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
669	41	融解胚	有	生産	41	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
670	37	顕微授精	有	生産	38	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
671	36	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	先天性水腎症	Q62.0
672	31	顕微授精	無	生産	39	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
673	29	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
674	38	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	先天性水腎症	Q62.0
675	25	融解胚	無	生産	35	2	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
676	39	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
677	33	融解胚	有	生産	41	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
678	33	融解胚	有	生産	40	1	男		先天性水腎症	Q62.0
679	37	顕微授精	無	生産	39	1	男	生存	先天性水腎症	Q62.0
680	32	顕微授精	無	生産	40	1	男	生存	先天性水腎症、先天性巨大尿管、重複尿管	Q62.0、Q62.2、Q62.5、
681	40	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	骨盤腎	Q63.2
682	40	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	腎結石	Q63.8
683	39	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	尿膜管遺残症	Q64.4
684	38	融解胚	有	生産	34	1	不明	死亡	先天性下部尿路閉塞	Q64.7
685	35	融解胚	有	人工流産		1			巨大膀胱	Q64.7
686	41	融解胚	有	生産	41	1	女	生存	先天性股関節脱臼	Q65.0

687	38	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	先天性股関節脱臼	Q65.0
688	33	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	臼蓋形成不全	Q65.9
689	29	融解胚	無	生産	35	2	女	生存	足の先天性変形（詳細不明）、裂手	Q66.8、Q71.6
690	37	融解胚	無	生産	38	1	男	生存	内反足	Q66.9
691	36	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	内反足	Q66.9
692	36	融解胚	有	生産	41	1	女		内反足	Q66.9
693	36	融解胚	有	生産	41	1	男	生存	内反足	Q66.9
694	41	融解胚	有	生産	40	1	男		内反足	Q66.9
695	36	IVF-ET	無	生産	41	1	男	生存	内反足	Q66.9
696	39	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	内反足	Q66.9
697	40	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	内反足	Q66.9
698	39	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	内反足	Q66.9
699	36	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	内反足	Q66.9
700	34	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	内反足	Q66.9
701	34	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	外反足	Q66.9
702	36	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	外反足、先天性筋性斜頸	Q66.9、Q68.0
703	35	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	内反足、多指症	Q66.9、Q69.9
704	35	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	内反足、多指症	Q66.9、Q69.9
705	37	顕微授精	無	生産	36	1	男	生存	下顎骨低形成	Q67.4
706	38	IVF-ET	有	生産	36	1	女	不明	顔面外表奇形	Q67.4
707	36	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	左額部静脈奇形	Q67.4
708	31	IVF-ET	無	生産	40	1	男	生存	先天性筋性斜頸	Q68.0
709	33	IVF-ET	無	生産	38	1	男	生存	先天性筋性斜頸	Q68.0
710	33	IVF-ET	無	生産	40	1	男	生存	先天性筋性斜頸	Q68.0
711	38	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	先天性筋性斜頸	Q68.0
712	39	顕微授精	無	生産	38	1	女	生存	先天性筋性斜頸	Q68.0

713	36	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	先天性筋性斜頸	Q68.0
714	34	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	先天性筋性斜頸	Q68.0
715	29	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	先天性筋性斜頸、母斑症	Q68.0、Q85.8
716	34	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	多趾症	Q69.9
717	37	融解胚	無	生産	38	2	女	生存	多趾症	Q69.9
718	39	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	多趾症	Q69.9
719	36	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	多指症	Q69.9
720	37	顕微授精	無	生産	39	1	女	生存	多指症	Q69.9
721	37	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	多指症	Q69.9
722	38	IVF-ET	無	生産	40	1	男	生存	多指症	Q69.9
723	37	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	多指症	Q69.9
724	38	融解胚	有	生産	35	1	女	生存	多指症	Q69.9
725	36	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	多指症	Q69.9
726	34	融解胚	有	生産	32	2	男		多指症	Q69.9
727	28	融解胚	有	生産	36	2	女	生存	多指症	Q69.9
728	33	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	多指症	Q69.9
729	37	融解胚	有	生産	41	1	男	生存	多指症	Q69.9
730	44	IVF-ET	無	生産	36	1	女	生存	多指症	Q69.9
731	43	融解胚	有	人工流産		1			多指症	Q69.9
732	39	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	多指症	Q69.9
733	35	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	多指症	Q69.9
734	32	融解胚	有	生産	41	1	女	生存	多指症	Q69.9
735	34	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	多指症	Q69.9
736	39	融解胚	無	生産	40	1	男	生存	多指症	Q69.9
737	40	融解胚	有	生産	41	1	男	生存	多指症	Q69.9
738	36	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	多指症	Q69.9
739	39	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	多指症	Q69.9
740	32	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	多指症	Q69.9
741	37	融解胚	有	生産	37	2	男	生存	多指症	Q69.9
742	34	融解胚	無	生産	37	2	女	生存	多指症	Q69.9
743	42	融解胚	無	生産	31	1	女	死亡	短肋骨多指症候群	Q77.2
744	31	顕微授精	有	生産	40	1	女	生存	多合趾症	Q70.4
745	31	顕微授精	有	生産	40	1	女	生存	多合趾症	Q70.4
746	40	IVF-ET＋顕微授精	無	生産	39	1	女	生存	多合趾症	Q70.4
747	33	融解胚	無	生産	39	1	男	生存	多合指症	Q70.4
748	37	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	多合指症	Q70.4
749	28	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	合趾症	Q70.9

750	38	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	合趾症	Q70.9
751	35	融解胚	無	生産	41	1	男	生存	合趾症	Q70.9
752	39	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	合指症	Q70.9
753	37	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	合指症	Q70.9
754	36	融解胚	無	生産	38	1	男	生存	合指症	Q70.9
755	39	顕微授精	無	生産	37	1	女	生存	合指症	Q70.9
756	30	融解胚	有	生産	27	1	男	生存	合指症	Q70.9
757	34	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	合短指症	Q70.9
758	35	融解胚	無	生産	40	1	男	生存	合指症、前腕変形	Q70.9、Q74.0
759	30	融解胚	有	生産	41	1	女	生存	左手中指低形成	Q71.3
760	29	融解胚	無	生産	35	2	女	生存	裂手	Q71.6
761	40	IVF-ET	無	生産	37	1	男	生存	合指症、合趾症、欠損	Q71.9、Q72.9
762	43	融解胚	無	生産	38	1	男	生存	右足4指欠損	Q72.3
763	34	融解胚	無	生産	41	1	男		下肢のその他の先天奇形	Q74.2
764	37	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	先天性多発性関節拘縮症	Q74.3
765	39	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	アペール症候群	Q75.0
766	40	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	頭蓋骨(早期)癒合症	Q75.0
767	37	融解胚	無	生産	37	1	女	生存	頭蓋骨膜不完全形成	Q75.8
768	36	顕微授精	有	生産	39	1	男	生存	点状軟骨異形成症	Q77.3
769	37	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	骨系統疾患	Q77.9
770	34	融解胚	有	人工流産		1			骨形成不全症	Q78.0
771	33	融解胚	有	人工流産		1			骨軟骨異形成症（詳細不明）	Q77.9
772	40	IVF-ET	無	生産	39	1	男	生存	先天性横隔膜ヘルニア	Q79.0
773	34	融解胚	有	生産	34	2	男	生存	先天性横隔膜ヘルニア	Q79.0
774	38	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	先天性横隔膜ヘルニア	Q79.0

775	29	融解胚	有	生産	34	1	女	生存	先天性横隔膜ヘルニア	Q79.0
776	32	顕微授精	無	生産	36	2	男	生存	臍帯ヘルニア	Q79.2
777	31	融解胚	有	生産	41	1	女	生存	臍帯ヘルニア	Q79.2
778	36	融解胚	有	生産	35	1	女	生存	臍帯ヘルニア	Q79.2
779	42	融解胚	有	生産	36	2	女	生存	臍帯ヘルニア	Q79.2
780	41	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	臍帯ヘルニア	Q79.2
781	37	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	腹壁破裂	Q79.3
782	39	融解胚	有	死産	17	1	男		腹壁破裂	Q79.3
783	36	融解胚	有	死産		1	不明	死亡	プルンベリー症候群	Q79.4
784	33	IVF-ET＋顕微授精	無	人工流産		1			羊膜索症候群	Q79.8
785	40	融解胚	有	人工流産		1			羊膜索症候群	Q79.8
786	35	IVF-ET	無	死産	14	1	不明	死亡	羊膜索症候群	Q79.8
787	35	融解胚	有	人工流産		1			羊膜索症候群	Q79.8
788	38	融解胚	有	生産;死産	38	2	男	生存	羊膜索症候群	Q79.8
789	37	融解胚	有	人工流産		1			羊膜索症候群	Q79.8
790	41	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	羊膜索症候群	Q79.8
791	29	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	いちご状血管腫	Q82.5
792	40	融解胚	有	生産	31	1	男	生存	いちご状血管腫	Q82.5
793	36	融解胚	無	生産	39	1	女	生存	いちご状血管腫	Q82.5
794	33	IVF-ET＋顕微授精	無	生産	39	1	女	生存	いちご状血管腫	Q82.5
795	35	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	いちご状血管腫	Q82.5
796	43	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	いちご状血管腫	Q82.5
797	35	顕微授精	無	生産	38	1	男	生存	いちご状血管腫	Q82.5

798	39	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	いちご状血管腫	Q82.5
799	36	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	いちご状血管腫	Q82.5
800	45	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	血管腫	Q82.8
801	36	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	血管腫	Q82.8
802	37	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	血管腫	Q82.8
803	37	IVF-ET	有	生産	30	1	女	生存	血管腫	Q82.8
804	40	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	先天性頭皮欠損症	Q82.9
805	36	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	先天性頭皮欠損症	Q82.9
806	30	顕微授精	無	生産	41	1	女	生存	スタージ・ウェーバー症候群	Q85.8
807	42	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	母斑症	Q85.8
808	31	顕微授精	無	生産	39	1	女	生存	母斑症	Q85.8
809	40	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	母斑症	Q85.8
810	39	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	母斑症	Q85.8
811	39	融解胚	無	生産	39	1	男	生存	母斑症	Q85.8
812	35	融解胚	有	生産	35	2	男	生存	母斑症	Q85.8
813	41	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	母斑症	Q85.8
814	30	顕微授精	無	生産	40	1	女	生存	母斑症	Q85.8
815	40	IVF-ET	無	生産	37	2	男	生存	母斑症	Q85.8
816	30	融解胚	有	生産	41	1	男	生存	第一第二鰓弓症候群	Q87.0
817	41	融解胚	無	生産	40	1	男	生存	歌舞伎症候群	Q87.0
818	41	融解胚	無	生産	41	1	女	生存	鰓弓症候群	Q87.0
819	36	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	第一第二鰓弓症候群	Q87.0
820	31	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	鰓弓症候群	Q87.0
821	35	融解胚	有	生産	41	1	女	生存	鰓弓症候群	Q87.0
822	37	IVF-ET	無	生産	37	1	男	生存	プラダー・ウィリ症候群	Q87.1
823	40	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	プラダー・ウィリ症候群	Q87.1
824	32	融解胚	有	生産	30	1	男	生存	ベックウィズ・ウイーデマン症候群	Q87.3
825	34	融解胚	無	生産	28	1	女		ベックウィズ・ウイーデマン症候群	Q87.3

826	35	融解胚	有	人工流産		1			カントレル症候群	Q87.8
827	42	融解胚	無	生産	40	1	女	生存	多脾症候群	Q89.0
828	29	融解胚	有	人工流産		1			副腎白質ジストロフィ	E71.3
829	37	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	先天性副腎低形成症	Q89.1
830	28	融解胚	無	生産	41	1	男		副腎神経芽腫	Q89.1
831	35	融解胚	無	人工流産		1			結合双胎	Q89.4
832	40	融解胚	有	自然流産		1	不明	死亡	結合双胎	Q89.4
833	38	融解胚	無	人工流産		2			結合双胎	Q89.4
834	28	融解胚	無	人工流産		1			結合双胎	Q89.4
835	33	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	多発先天奇形	Q89.7
836	35	顕微授精	無	生産	38	1	男	生存	多発先天奇形	Q89.7
837	30	融解胚	有	生産	41	1	男	生存	鰓弓耳腎症候群	Q87.0
838	28	融解胚	有	生産	35	1	男	生存	多発先天奇形	Q89.7
839	41	融解胚	無	自然流産	11	2	不明		嚢胞性ヒグローマ	Q89.8
840	34	融解胚	有	人工流産		1			嚢胞性ヒグローマ	Q89.8
841	34	融解胚	有	死産	21	1	女	死亡	嚢胞性ヒグローマ	Q89.8
842	37	融解胚	有	人工流産					嚢胞性ヒグローマ	Q89.8
843	36	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	エマニュエル症候群	Q89.8
844	40	顕微授精	無	人工流産		1			鏡ー緒方症候群	Q89.8
845	37	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	後腹膜腫瘍	Q89.8
846	34	融解胚	有	生産	38	1	不明	生存	内臓錯位症候群	Q89.8
847	37	融解胚	有	人工流産	21	1	女	死亡	先天奇形(詳細不明)	Q89.9
848	36	融解胚	無	人工流産		1			先天奇形(詳細不明)	Q89.9
849	36	IVF-ET＋顕微授精	無	生産		1	男	生存	21トリソミー	Q90.0

850	41	融解胚	無	死産	23	1	男		21トリソミー	Q90.0
851	42	融解胚	有	死産	20	1	女	死亡	21トリソミー	Q90.0
852	43	融解胚	無	生産	38	1	女	生存	21トリソミー	Q90.0
853	42	顕微授精	無	生産	39	1	男	生存	21トリソミー	Q90.0
854	36	顕微授精	無	生産	38	1	女	生存	21トリソミー	Q90.0
855	38	IVF-ET	無	生産	38	1	女	生存	21トリソミー	Q90.0
856	38	融解胚	有	生産	35	1	女	生存	21トリソミー	Q90.0
857	38	融解胚	有	人工流産; 死産	20	1	男		21トリソミー	Q90.0
858	40	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	21トリソミー	Q90.0
859	38	融解胚	無	生産	37	1	男	生存	21トリソミー	Q90.0
860	38	融解胚	有	自然流産	20	1	男	死亡	21トリソミー	Q90.0
861	40	顕微授精	無	生産	37	1	男	生存	21トリソミー	Q90.0
862	37	融解胚	有	死産	17	1	不明		21トリソミー	Q90.0
863	39	融解胚	無	生産	39	1	男	生存	21トリソミー	Q90.0
864	36	融解胚	有	生産		1	男	生存	21トリソミー	Q90.0
865	34	顕微授精	無	生産	38	1	男	不明	21トリソミー	Q90.0
866	40	融解胚	有	生産	37	1	女	生存	21トリソミー	Q90.0
867	39	顕微授精	無	生産	36	1	男	不明	21トリソミー	Q90.0
868	42	融解胚	有	生産	36	1	男	生存	21トリソミー	Q90.0
869	34	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	21トリソミー	Q90.0
870	32	融解胚	無	生産	37	1	男	生存	21トリソミー	Q90.0
871	40	顕微授精	無	生産	38	1	男	生存	21トリソミー	Q90.0

872	29	IVF-ET	無	生産	21	1	不明	死亡	21トリソミー	Q90.0
873	40	顕微授精	無	生産	37	1	男	生存	21トリソミー	Q90.0
874	40	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
875	38	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
876	41	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
877	33	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
878	43	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
879	37	融解胚	有	人工流産	18	1	男		21トリソミー	Q90.0
880	39	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
881	45	融解胚	無	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
882	42	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
883	43	IVF-ET	無	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
884	42	融解胚	無	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
885	39	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
886	40	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
887	42	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
888	38	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
889	41	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
890	35	顕微授精	無	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
891	38	融解胚	有	人工流産;死産	20	1	男		21トリソミー	Q90.0
892	42	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
893	42	顕微授精	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0

894	43	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
895	29	融解胚	有	人工流産		2			21トリソミー	Q90.0
896	38	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
897	39	融解胚	無	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
898	46	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
899	39	IVF-ET	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
900	40	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
901	42	IVF-ET	無	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
902	41	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
903	38	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
904	39	融解胚	無	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
905	41	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
906	42	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
907	36	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
908	41	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
909	40	IVF-ET	無	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
910	39	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
911	37	IVF-ET	無	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
912	42	融解胚	無	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
913	34	融解胚	無	人工流産	15	1	男	死亡	21トリソミー	Q90.0
914	40	顕微授精	無	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
915	40	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0

916	41	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
917	36	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
918	43	融解胚	無	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
919	42	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
920	37	融解胚	無	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
921	40	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
922	41	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
923	40	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
924	40	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	21トリソミー	Q90.0
925	31	融解胚	有	死産	22	1	不明		21トリソミー	Q90.0
926	40	融解胚	無	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
927	42	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	21トリソミー	Q90.0
928	41	IVF-ET	有	生産	38	1	男	生存	21トリソミー	Q90.0
929	40	顕微授精	無	生産	38	1	男	生存	21トリソミー	Q90.0
930	42	融解胚	無	生産	39	1	男	生存	21トリソミー	Q90.0
931	41	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	21トリソミー	Q90.0
932	38	顕微授精	無	生産	38	1	女	生存	21トリソミー	Q90.0
933	36	融解胚	有	生産	35	1	男	生存	21トリソミー	Q90.0
934	38	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	21トリソミー	Q90.0
935	41	融解胚	無	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
936	39	IVF-ET	無	生産	33	1	女	生存	21トリソミー	Q90.0
937	42	融解胚	有	死産	37	1	男	死亡	21トリソミー	Q90.0

938	44	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
939	39	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
940	42	融解胚	有	人工流産		1			21トリソミー	Q90.0
941	35	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	21トリソミー（モザイク）	Q90.1
942	24	顕微授精	無	人工流産		1			21トリソミー（転座）	Q90.2
943	40	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
944	40	融解胚	有	生産	36	1	男		ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
945	37	融解胚	有	生産	38	1	男		ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
946	40	融解胚	無	生産	38	1	男	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
947	41	顕微授精	無	生産	36	2	男	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
948	42	融解胚	無	生産	39	1	男	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
949	37	顕微授精	無	生産	38	1	女	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
950	41	融解胚	有	人工流産		1			ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
951	41	融解胚	有	人工流産		1			ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
952	32	融解胚	無	人工流産		1			ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9

953	41	融解胚	有	生産	34	1	男	死亡	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
954	39	融解胚	有	生産	39	1	男		ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
955	36	融解胚	有	生産	35	3	男	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
956	28	融解胚	有	生産	36	2	女	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
957	41	融解胚	有	生産	39	1	女	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
958	39	IVF-ET	有	死産	21	1	不明	死亡	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
959	38	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
960	43	融解胚	無	生産	37	1	女	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
961	41	融解胚	無	生産		1	女	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
962	34	融解胚	有	生産	35	1	女	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
963	40	融解胚	有	生産	32	1	男	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
964	36	融解胚	有	生産	34	1	男	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
965	39	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
966	39	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9

967	39	IVF-ET	無	生産	38	1	女	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
968	37	融解胚	有	生産	31	1	男	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
969	36	融解胚	有	生産	38	1	男		ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
970	39	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
971	40	融解胚	有	生産	36	1	男	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
972	38	IVF-ET	無	人工流産		1			ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
973	42	融解胚	有	人工流産;死産		1			ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
974	43	顕微授精	無	人工流産		1			ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
975	41	IVF-ET	有	生産	38	1	女	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
976	39	融解胚	有	生産	34	1	女	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
977	39	顕微授精	無	死産	36	1	女		ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
978	39	IVF-ET＋顕微授精	無	生産	39	1	男	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
979	36	顕微授精	有	生産	37	1	女	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
980	36	顕微授精	有	生産	37	1	女	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9

981	44	融解胚	無	生産	34	1	男	生存	ダウン症候群（詳細不明）	Q90.9
982	41	融解胚	有	生産	29	1	女	不明	18トリソミー	Q91.0
983	40	融解胚	有	人工流産	20	1	女	死亡	18トリソミー	Q91.0
984	38	IVF-ET	無	生産	37	1	女	生存	18トリソミー	Q91.0
985	37	融解胚	有	生産	28	1	男	死亡	18トリソミー	Q91.0
986	32	その他	無	死産	29	1	不明		18トリソミー	Q91.0
987	42	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	18トリソミー	Q91.0
988	35	顕微授精	有	生産	41	1	女	生存	18トリソミー	Q91.0
989	39	融解胚	有	死産	17	1	女		18トリソミー	Q91.0
990	32	融解胚	有	死産		1	不明	死亡	18トリソミー	Q91.0
991	39	融解胚	無	死産	20	1	不明		18トリソミー	Q91.0
992	36	融解胚	有	死産	37	1	男		18トリソミー	Q91.0
993	42	融解胚	有	死産		1			18トリソミー	Q91.0
994	42	融解胚	無	生産	34	1	女	死亡	18トリソミー	Q91.0
995	32	融解胚	有	死産	17	1	男		18トリソミー	Q91.0
996	35	IVF-ET	無	死産	41	1	女	死亡	18トリソミー	Q91.0
997	39	融解胚	無	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
998	40	融解胚	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
999	40	融解胚	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1000	40	融解胚	有	人工流産	20	1	女	死亡	18トリソミー	Q91.0
1001	41	融解胚	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0

1002	41	IVF-ET	無	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1003	38	融解胚	無	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1004	42	融解胚	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1005	41	融解胚	有	人工流産					18トリソミー	Q91.0
1006	39	IVF-ET＋顕微授精	無	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1007	40	顕微授精	無	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1008	43	顕微授精	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1009	35	融解胚	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1010	40	融解胚	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1011	41	融解胚	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1012	42	IVF-ET＋顕微授精	無	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1013	40	融解胚	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1014	40	融解胚	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1015	42	融解胚	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1016	40	融解胚	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1017	45	顕微授精	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1018	41	顕微授精	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1019	40	融解胚	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1020	41	融解胚	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1021	40	融解胚	有	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1022	41	融解胚	無	人工流産		1			18トリソミー	Q91.0
1023	41	融解胚	有	生産	35	1	女	生存	18トリソミー	Q91.0

1024	39	融解胚	有	生産	37	1	女	死亡	18トリソミー	Q91.0
1025	41	融解胚	有	生産	34	1	女	生存	18トリソミー	Q91.0
1026	41	IVF-ET	無	生産	38	1	女	生存	18トリソミー	Q91.0
1027	41	IVF-ET	無	生産	38	1	女	生存	18トリソミー	Q91.0
1028	41	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	18トリソミー	Q91.0
1029	34	融解胚	有	生産	32	1	男	死亡	18トリソミー	Q91.0
1030	34	融解胚	有	生産	32	1	男	死亡	18トリソミー	Q91.0
1031	44	IVF-ET	有	生産	35	1	女	生存	18トリソミー	Q91.0
1032	39	IVF-ET	有	生産	41	1	男	生存	18トリソミー	Q91.0
1033	43	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	18トリソミー（モザイク）	Q91.1
1034	39	融解胚	有	人工流産		1			13トリソミー	Q91.7
1035	41	融解胚	有	人工流産		1			13トリソミー	Q91.7
1036	38	顕微授精	無	死産	23	1	男	死亡	13トリソミー	Q91.7
1037	39	融解胚	有	生産	39	2	男	生存	12トリソミー	Q92.8
1038	38	融解胚	無	人工流産		0			15トリソミー	Q92.8
1039	36	融解胚	有	自然流産			女		15トリソミー	Q92.8
1040	41	融解胚	有	人工流産		1			19トリソミー	Q92.8
1041	41	融解胚	無	死産	38	1	女	死亡	8トリソミー	Q92.8
1042	38	融解胚	有	生産	36	1	男	生存	常染色体不均衡型転座	Q92.8、Q93.5
1043	31	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	4p-症候群	Q93.3
1044	32	融解胚	有	人工流産		1			18p 部分モノソミー	Q93.5
1045	38	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	5番染色体長腕部分欠失	Q93.5

1046	36	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	均衡型相互転座	Q95.0
1047	38	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	均衡型相互転座	Q95.0
1048	43	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	均衡型相互転座	Q95.0
1049	39	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	均衡型相互転座	Q95.0
1050	40	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	均衡型相互転座	Q95.0
1051	42	融解胚	有	生産	39	1	男	生存	均衡型相互転座	Q95.0
1052	36	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	均衡型相互転座	Q95.0
1053	41	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	染色体逆位	Q95.1
1054	41	融解胚	有	死産	20	1	女	死亡	ターナー症候群	Q96.0
1055	36	融解胚	無	人工流産		1			ターナー症候群	Q96.0
1056	37	融解胚	有	死産	24	1	女		ターナー症候群	Q96.0
1057	41	融解胚	無	人工流産		1			ターナー症候群	Q96.0
1058	36	融解胚	有	生産	40	1	女	生存	ターナー症候群（モザイク）	Q96.3
1059	40	顕微授精	無	死産	21	1	女	死亡	47,XXX	Q97.0
1060	42	融解胚	有	生産	41	1	女	生存	47,XXX	Q97.0
1061	43	顕微授精	無	生産	41	1	女	生存	47,XXX	Q97.0
1062	38	融解胚	有	生産	41	1	女	生存	47,XXX	Q97.0
1063	30	融解胚	有	人工流産		1			クラインフェルター症候群	Q98.4
1064	37	融解胚	有	生産	40	1	男	生存	クラインフェルター症候群	Q98.4
1065	42	IVF-ET＋顕微授精	無	人工流産		1			クラインフェルター症候群	Q98.4
1066	35	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	クラインフェルター症候群	Q98.4

1067	35	顕微授精	無	生産	38	1	男	生存	クラインフェルター症候群	Q98.4
1068	39	融解胚	有	生産	37	1	男	生存	クラインフェルター症候群	Q98.4
1069	43	融解胚	無	生産	27	1	男	生存	47,XYY	Q98.5
1070	40	融解胚	有	生産	41	1	男	生存	47,XYY	Q98.5
1071	41	融解胚	有	人工流産		1			その他の明示された染色体異常	Q99.8
1072	40	融解胚	有	生産	38	1	男	生存	染色体異常（詳細不明）	Q99.9
1073	29	融解胚	有	生産	38	1	女	生存	染色体異常（詳細不明）	Q99.9
1074	39	顕微授精	有	人工流産		1			染色体異常（詳細不明）	Q99.9
1075	39	融解胚	有	生産	31	1	女	生存	染色体異常（詳細不明）	Q99.9
1076	39	融解胚	無	死産	24	1	男	死亡	染色体異常（詳細不明）	Q99.9
1077	44	融解胚	有	人工流産		1			染色体異常（詳細不明）	Q99.9
1078	36	顕微授精	無	人工流産		1			染色体異常（詳細不明）	Q99.9
1079	36	顕微授精	無	人工流産		1			染色体異常（詳細不明）	Q99.9
1080	38	融解胚	無	人工流産		1			染色体異常、詳細不明	Q99.9
1081	39	顕微授精	無	人工流産		1			染色体異常、詳細不明	Q99.9
1082	41	融解胚	有	人工流産		1			染色体異常、詳細不明	Q99.9

1083	37	融解胚	有	生産	36	1	女	生存	染色体異常、詳細不明	Q99.9
1084	43	融解胚	無	死産		1	不明		染色体異常、詳細不明	Q99.9
1085	44	顕微授精	有	人工流産		1			染色体異常、詳細不明	Q99.9
1086	41	融解胚	無	人工流産		1			染色体異常、詳細不明	Q99.9
1087	31	融解胚	有	生産	27	1	男	生存	染色体異常、詳細不明	Q99.9

別表 1　学会見解に基づく諸登録施設(2017 年 7 月 31 日現在)

A：体外受精・胚移植の臨床実施に関する登録

B：ヒト胚および卵子の凍結保存と移植に関する登録

C：顕微授精に関する登録

D：医学的適応による未受精卵子、胚（受精卵）および卵巣組織の凍結・保存に関する登録

A	B	C	D	施設名	所在地	
○	○	○		医療法人社団青葉産婦人科クリニック	004-0021	北海道札幌市厚別区青葉町6-1-9
○	○	○		手稲渓仁会病院産婦人科	006-8555	北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
○	○	○		医療法人社団正寿会秋山記念病院	041-8502	北海道函館市石川町41-9
○	○	○		医療法人社団岩城産婦人科	053-0032	北海道苫小牧市緑町1-21-1
○	○	○	○	国家公務員共済組合連合会　斗南病院	060-0004	北海道札幌市中央区北4条西7丁目3-8
○	○	○	○	医療法人社団　神谷レディースクリニック	060-0003	北海道札幌市中央区北3条西2丁目2-1　日通札幌ビル
○	○	○	○	JA北海道厚生連札幌厚生病院産婦人科	060-0033	北海道札幌市中央区北3条東8丁目5
○	○	○	○	札幌医科大学附属病院	060-8543	北海道札幌市中央区南1条西16丁目
○	○	○		北海道大学病院	060-0648	北海道札幌市北区北14条西5丁目
○	○	○		KKR札幌医療センター	062-0931	札幌市豊平区平岸1条6丁目3-40
○	○	○		医療法人社団いちご会美加レディースクリニック	062-0933	北海道札幌市豊平区平岸三条13丁目5-21　南平岸ビル
○	○	○		医療法人育愛会札幌東豊病院産婦人科	065-0017	北海道札幌市東区北17条東15丁目
○	○	○		森産科婦人科病院	070-0037	北海道旭川市7条通7丁目左2号
○	○	○		医療法人社団　みずうち産科婦人科	078-8234	北海道旭川市豊岡4条3丁目2-5
○	○	○		旭川医科大学	078-8510	北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1-1
○	○	○		医療法人社団慶愛　慶愛病院	080-0803	北海道帯広市東3条南9丁目
○	○	○		産科・婦人科北見レディースクリニック	090-0020	北海道北見市大通東2-11
○	○	○		医療法人社団エナレディースクリニック	061-3209	北海道石狩市花川南9条1-86-2
○	○			医療法人社団明珠会札幌白石産科婦人科病院	003-0005	北海道札幌市白石区東札幌5条6丁目6-28
○	○	○		医療法人社団のぞみ会　レディースクリニックぬまのはた	059-1304	北海道苫小牧市北栄町2-27-7
○	○	○		医療法人社団小六メディカルクリニックおおこうち産科婦人科	060-0062	北海道札幌市中央区南2条西8丁目
○	○	○		セントベビークリニック	060-0001	北海道札幌市中央区北1条西2丁目1番地　札幌時計台ビル1階
○	○	○		医療法人社団公和会中村記念愛成病院	090-0051	北海道北見市高栄東町4-20-1
○	○	○		医療法人社団卵会とまこまいレディースクリニック	053-0802	北海道苫小牧市弥生町2-12-5
○	○	○		さっぽろARTクリニック	060-0807	北海道札幌市北区北7条西4丁目1-2　KDX札幌ビル4F
○	○	○		社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念クリニック	060-0031	北海道札幌市中央区北1条東1-2-3
○	○			福住産科婦人科クリニック	062-0043	北海道札幌市豊平区福住3条1-2-24
○	○	○		五輪橋マタニティクリニック	005-0039	札幌市南区南39条西11丁目1-30
○	○	○		円山レディースクリニック	064-0821	札幌市中央区北1条西25丁目24-4
○	○	○		金山生殖医療クリニック	060-0001	札幌市中央区北一条西四丁目一番1号三甲大通公園ビル2階
○	○	○		エフ. クリニック	030-0843	青森県青森市浜田3-3-7
○	○	○		八戸クリニック産婦人科	031-0081	青森県八戸市柏崎1-8-32
○	○			一部事務組合下北医療センターむつ総合病院産科	035-8601	青森県むつ市小川町1-2-8
○	○	○	○	弘前大学医学部附属病院産科婦人科	036-8563	青森県弘前市本町53
○	○	○		医療法人レディスクリニック・セントセシリア	030-0944	青森県青森市筒井字八ツ橋95-12
○	○	○		婦人科さかもととともみクリニック	036-8087	青森県弘前市早稲田3-20-6
○	○			池田レディスクリニック	036-8084	青森県弘前市大字高田5-7-7
○	○	○		さくらウイメンズクリニック	020-0871	岩手県盛岡市中の橋通1-4-22　中ノ橋106ビル4F
○	○	○		岩手医科大学附属病院	020-8505	岩手県盛岡市内丸19-1
○	○	○	○	東北大学病院産婦人科	980-8575	宮城県仙台市青葉区星陵町1-1
○	○	○	○	医療法人社団レディースクリニック京野　京野アートクリニック	980-0014	宮城県仙台市青葉区本町1-1-1　三井生命仙台本町ビル3F
○	○	○		スズキ記念病院	989-2481	宮城県岩沼市里の杜3-5-5
○	○	○		たんぽぽレディースクリニックあすと長町	982-0003	宮城県仙台市太白区郡山1-16-8

○	○	○		仙台ARTクリニック	983-0864	宮城県仙台市宮城野区名掛丁206-13
○	○	○		仙台ソレイユ母子クリニック	982-0014	仙台市太白区大野田字観音堂39
○	○	○	○	秋田大学医学部附属病院産婦人科	010-8543	秋田県秋田市本道1-1-1
○	○			大館市立総合病院産婦人科	017-8550	秋田県大館市豊町3-1
○	○			設楽産婦人科内科クリニック	010-0802	秋田県秋田市外旭川字前谷地43-1
○	○	○		医療法人聖和会池田産婦人科クリニック	012-0036	秋田県湯沢市両神142-3
○	○			大曲母子医院	014-0014	秋田県大曲市福住町8-18
○	○	○		清水産婦人科クリニック	010-0041	秋田県秋田市広面字糠塚116-1
○	○	○		社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院産婦人科	990-8545	山形県山形市沖町79-1
○	○	○		山形大学医学部附属病院産婦人科	990-9585	山形県山形市飯田西2-2-2
○	○	○		すこやかレディースクリニック	997-0801	山形県鶴岡市東原町19-27
○	○	○		山形県立河北病院産婦人科	999-3511	山形県西村山郡河北町谷地字月山堂111
○	○	○		ゆめクリニック	992-0026	山形県米沢市東3-9-3
○	○	○		医療法人いちかわクリニック	960-0112	福島県福島市南矢野目字鼓田6-1
○	○	○		福島県立医科大学附属病院産婦人科	960-1295	福島県福島市光が丘1番地
○	○	○		福島赤十字病院産婦人科	960-8530	福島県福島市入江町11-31
○	○	○		医療法人慈敬会乾マタニティクリニック	963-8026	福島県郡山市並木3-5-18
○	○			財団法人温知会会津中央病院産婦人科	965-8611	福島県会津若松市鶴賀町1-1
○	○	○		医療法人いわき婦人科	973-8403	福島県いわき市内郷綴町大木下3-2
○	○	○		医療法人アートクリニック	960-8031	福島県福島市栄町6-1　エスタビル12F
○	○	○		あみウイメンズクリニック	965-0009	福島県会津若松市八角町4-21
○	○	○		医療法人　あべウイメンズクリニック	963-8071	福島県郡山市富久山町久保田字伊賀河原6-1
○	○	○		医療法人ひさこファミリークリニック	963-0216	福島県郡山市中ノ目1-26-2
○	○	○	○	筑波学園病院産婦人科	305-0854	茨城県つくば市上横場2573-1
○	○	○	○	筑波大学附属病院産婦人科	305-8575	茨城県つくば市天久保2-1-1
○	○	○		医療法人慈永会根本産婦人科医院	309-1736	茨城県笠間市八雲1-4-21
○	○	○		石渡産婦人科病院	310-0041	茨城県水戸市上水戸1-4-21
○	○			医療法人社団　植野産婦人科医院	310-0063	茨城県水戸市五軒町2-3-7
○	○	○		医療法人小塙医院	311-3435	茨城県小美玉市田木谷169-3
○	○	○		医療法人修英会遠藤産婦人科医院	308-0005	茨城県筑西市中館130-1
○	○	○		医療法人福地レディースクリニック	317-0071	茨城県日立市鹿島町2-17-4
○	○	○		医療法人小塙医院つくばARTクリニック	305-0032	茨城県つくば市竹園1-6-1　つくば三井ビル4F
○	○	○		いがらしクリニック	301-0826	茨城県龍ヶ崎市栄町4659
○	○	○		福泉医院	321-0924	栃木県宇都宮市下栗1-1-1
○	○	○		ちかざわLadies'クリニック	321-0933	栃木県宇都宮市城東1-2-5
○	○	○		獨協医科大学病院産婦人科	321-0293	栃木県下都賀郡壬生町北小林880
○	○	○		済生会宇都宮病院産婦人科	321-0974	栃木県宇都宮市竹林町911-1
○	○	○		那須赤十字病院産婦人科	324-8686	栃木県大田原市中田原1081-4
○	○	○		医療法人三秀会中央クリニック	329-0431	栃木県下野市薬師寺3154-2
○	○	○	○	自治医科大学附属病院産婦人科	329-0498	栃木県下野市薬師寺3311-1
○	○	○		医療法人石塚産婦人科	329-2752	栃木県那須塩原市三島2-14-9
○	○	○		国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター	329-2763	栃木県那須塩原市井口537-3
○	○	○		医療法人かわつクリニック	320-0867	栃木県宇都宮市大寛2-2-26
○	○	○		医療法人社団　平成会　平尾産婦人科医院	320-0857	栃木県宇都宮市鶴田3-1-4
○	○	○		城山公園すずきクリニック	327-0845	栃木県佐野市久保町263
○	○	○	○	医療法人愛弘会横田マタニティーホスピタル	371-0031	群馬県前橋市下小出町1-5-22
○	○	○		JCHO群馬中央病院産婦人科	371-0025	群馬県前橋市紅雲町1-7-13
○	○	○		群馬大学医学部附属病院産婦人科	371-8511	群馬県前橋市昭和町3-39-15
○	○	○		医療法人社団セキール会セキールレディースクリニック	370-0841	群馬県高崎市栄町3-23　高崎タワー21　2F

○	○	○		上条女性クリニック	370-1205	群馬県高崎市栗崎町534-1
○	○	○		医療法人神岡産婦人科医院	371-0841	群馬県前橋市石倉町5-22-1
○	○	○		ときざわレディスクリニック	373-0818	群馬県太田市小舞木町256
○	○	○		医療法人和光会光病院	375-0023	群馬県藤岡市本郷1045
○	○	○		医療法人舘出張佐藤会高崎ARTクリニック	370-0831	群馬県高崎市あら町136-1
○	○	○		いまいウイメンズクリニック	371-0012	群馬県前橋市東片貝町８７５
○	○	○		大宮中央総合病院女性診療科	331-8711	埼玉県さいたま市北区大成町1-227
○	○	○		埼玉メディカルセンター産婦人科	330-0074	埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-9-3
○	○	○		医療法人慈正会丸山記念総合病院産婦人科	339-8521	埼玉県さいたま市岩槻区本町2-10-5
○	○	○		医療法人社団泰誠会　永井マザーズホスピタル	341-0004	埼玉県三郷市上彦名607-1
○	○	○		獨協医科大学越谷病院リプロダクションセンター	343-8555	埼玉県越谷市南越谷2-1-50
○	○	○		中村レディスクリニック	348-0046	埼玉県羽生市中岩瀬612
○	○	○		埼玉医科大学病院産婦人科	350-0495	埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38
○	○	○	○	埼玉医科大学総合医療センター	350-8550	埼玉県川越市鴨田1981
○	○	○		医療法人青山会吉田産科婦人科医院	358-0054	埼玉県入間市野田640-5
○	○	○		医療法人慈桜会瀬戸病院	359-1128	埼玉県所沢市金山町8-6
○	○			医療法人熊谷総合病院産婦人科	360-8567	埼玉県熊谷市中西4-5-1
○	○	○		かしわざき産婦人科	330-0855	埼玉県さいたま市大宮区上小町604-4
○	○	○		大和たまごクリニック	339-0061	埼玉県さいたま市岩槻区岩槻5202
○	○	○		医療法人社団慶育会セントウィメンズクリニック	330-0055	埼玉県さいたま市浦和区東高砂町9-1　SUMIDA ONEビル4F
○	○	○		すごうウィメンズクリニック	330-0844	埼玉県さいたま市大宮区下町2-18　清水ビル7F
○	○	○		秋山レディースクリニック	330-0852	埼玉県さいたま市大宮区大成町3-542
○	○	○		ソフィア祐子レディースクリニック	332-0021	埼玉県川口市西川口1-26-4　上新建業ビル3F
○	○	○		大宮レディスクリニック	330-8669	埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5　ソニックシティビル14F
○	○	○		医療法人青山会さくらレディースクリニック	359-0037	埼玉県所沢市くすのき台3-1-1　角三上ビル2F
○	○			医療法人社団　スピカレディースクリニック	347-0017	埼玉県加須市南篠崎2252
○	○	○		医療法人賢仁会　産婦人科菅原病院	343-0813	埼玉県越谷市越ヶ谷1-15-2
○	○	○		医療法人社団ゆう ゆうレディースクリニック	343-0845	埼玉県越谷市南越谷1-22-5　ノーブルクロスI-2F
○	○	○		医療法人青山会ミューズレディスクリニック	356-0006	埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘1-2-3　ココネ上福岡一番館2F　A202
○	○	○		医療法人慶桜会大塚産婦人科	352-0025	埼玉県新座市片山1-16-3
○	○	○		恵愛生殖医療クリニック志木	352-0001	埼玉県新座市東北2-34-15　ホワイトハイツ2F
○	○	○		あらかきウィメンズクリニック	336-0027	埼玉県さいたま市南区沼影1-17-15　グラース1F
○	○	○		ウィメンズクリニックふじみ野	354-0035	埼玉県富士見市ふじみ野西1-17-3
○	○	○		医療法人社団緑萌会高橋ウイメンズクリニック	260-0028	千葉県千葉市中央区新町18-14　千葉新町ビル6F
○	○	○		医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター	260-0842	千葉県千葉市中央区南町1-7-1
○	○	○		千葉大学医学部附属病院婦人科	260-8670	千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
○	○	○		医療法人社団ファーティルみやけウィメンズクリニック	266-0032	千葉県千葉市緑区おゆみ野中央1-18-5
○	○	○		大川レディースクリニック	271-0051	千葉県松戸市馬橋1902
○	○	○		国保松戸市立病院	271-8511	千葉県松戸市上本郷4005
○	○	○		市川アートクリニック	272-0023	千葉県市川市南八幡4-7-12-301
○	○	○		東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター	272-8513	千葉県市川市菅野5-11-13
○	○	○		医療法人社団慈幸会さち・レディースクリニック	273-0025	千葉県船橋市印内町638-1
○	○	○	○	順天堂大学医学部附属浦安病院リプロダクションセンター	279-0021	千葉県浦安市富岡2-1-1
○	○	○		医療法人社団ともみ会高橋レディースクリニック	285-0858	千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1-1　イーストタワー2F
○	○	○		東邦大学医療センター佐倉病院リプロダクションセンター	285-8741	千葉県佐倉市下志津564-1
○	○	○		日吉台レディスクリニック	286-0201	千葉県富里市日吉台2-9-6
○	○			成田赤十字病院	286-8523	千葉県成田市飯田町90-1
○	○	○		宗田マタニティクリニック	290-0024	千葉県市原市根田320-7
○	○			医療法人社団重城産婦人科小児科	292-0003	千葉県木更津市万石358

○	○	○		医療法人社団志仁会薬丸病院	292-0831	千葉県木更津市富士見2-7-1
○	○	○	○	医療法人鉄蕉会亀田総合病院産婦人科	296-8602	千葉県鴨川市東町929番地
○	○			医療法人社団豊修会パークシティ吉田レディースクリニック	279-0014	千葉県浦安市明海5-7-5 パークシティ東京ベイ新浦安Sol.ドクターズベイ
○	○	○		窪谷産婦人科IVFクリニック	277-0005	千葉県柏市柏1-1-7 柏池松ビル4F
○	○	○		共立習志野台病院産婦人科	274-0063	千葉県船橋市習志野台4-13-16
○	○	○		中野レディースクリニック	277-0005	千葉県柏市柏2-10-11-1F
○	○	○		医療法人社団伸守会津田沼IVFクリニック	274-0825	千葉県船橋市前原西2-17-8
○	○	○		さくらウィメンズクリニック	279-0002	千葉県浦安市北栄1-11-20 3F
○	○	○	○	医療法人鉄蕉会 亀田IVFクリニック幕張	261-8501	千葉市美浜区中瀬1-3D棟3階
○	○	○		そうクリニック	284-0001	四街道市大日７４１－３
○	○			医療法人財団小畑会浜田病院	101-0062	東京都千代田区神田駿河台2-5
○	○	○		はるねクリニック銀座	104-0061	東京都中央区銀座1-5-8 ギンザウィローアヴェニュービル6F
○	○	○		医療法人社団銀座レディースクリニック	104-0061	東京都中央区銀座4-6-11 銀座センタービル6F
○	○	○		聖路加国際病院	104-8560	東京都中央区明石町9-1
○	○	○	○	東京慈恵会医科大学附属病院産婦人科	105-8471	東京都港区西新橋3-25-8
○	○	○	○	虎の門病院	105-8470	東京都港区虎ノ門2-2-2
○	○	○		医療法人財団順和会山王病院	107-0052	東京都港区赤坂8-10-16
○	○	○	○	順天堂大学産科婦人科学講座	113-8421	東京都文京区本郷3-1-3
○	○	○	○	東京医科歯科大学医学部附属病院	113-8510	東京都文京区湯島1-5-45
○	○	○		日本医科大学付属病院	113-8603	東京都文京区千駄木1-1-5
○	○	○		東京大学医学部附属病院女性診療科・産科	113-8655	東京都文京区本郷7-3-1
○	○			医療法人社団愛由会中野レディースクリニック	114-0002	東京都北区王子2-30-6 末永ビル3F
○	○	○		医療法人社団ひとみ会臼井医院	120-0003	東京都足立区東和2-12-18
○	○	○		医療法人社団向仁会真島クリニック	123-0852	東京都足立区関原1-21-2
○	○	○		医療法人社団 あいウイメンズクリニック	130-0013	東京都墨田区錦糸1-5-14 サンヨー堂錦糸ビル3F
○	○	○		木場公園クリニック	135-0042	東京都江東区木場2-17-13 亀井ビル2F
○	○			医療法人社団東壽会東峯婦人クリニック	135-0042	東京都江東区木場5-3-10
○	○	○		クリニック飯塚	141-0031	東京都品川区西五反田8-1-10 ヒキタカ五反田ビル5F
○	○	○	○	昭和大学病院産婦人科	142-8666	東京都品川区旗の台1-5-8
○	○	○	○	東邦大学医療センター大森病院産婦人科	143-8541	東京都大田区大森西6-11-1
○	○	○		医療法人社団アート会キネマアートクリニック	144-0052	東京都大田区蒲田5-28-18 京急醍醐共同開発ビル3F
○	○	○		東京ハート(HART)クリニック	107-0062	東京都港区南青山5-4-19 南青山コート1F
○	○			日本赤十字社医療センター産婦人科	150-8935	東京都渋谷区広尾4-1-22
○	○	○		ファティリティクリニック東京	150-0021	東京都渋谷区東3-13-11 フロンティア恵比寿1F
○	○	○		医療法人財団暁慶会はらメディカルクリニック	151-0051	東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10
○	○	○		梅ヶ丘産婦人科	154-0022	東京都世田谷区梅丘1-33-3
○	○	○		国立成育医療研究センター母性医療診療部不妊診療科	157-8535	東京都世田谷区大蔵2-10-1
○	○	○	○	東京医科大学病院	160-0023	東京都新宿区西新宿6-7-1
○	○	○	○	加藤レディスクリニック	160-0023	東京都新宿区西新宿7-20-3 ウエストゲート新宿ビル4F
○	○	○		慶應義塾大学病院	160-8582	東京都新宿区信濃町35
○	○	○		国立国際医療研究センター病院産婦人科	162-8655	東京都新宿区戸山1-21-1
○	○	○		東京女子医科大学病院産婦人科	162-8666	東京都新宿区河田町8-1
○	○	○		医療法人社団杉四会 杉山産婦人科	156-0041	東京都世田谷区大原1-53-1
○	○	○		医療法人社団愛慈会松本レディースクリニック	170-0013	東京都豊島区東池袋2-60-3 グレイスロータリービル1F
○	○	○		帝京大学医学部附属病院産婦人科	173-8605	東京都板橋区加賀2-11-1
○	○	○	○	日本大学医学部附属板橋病院産婦人科	173-8610	東京都板橋区大谷口上町30-1
○	○	○		杏林大学医学部付属病院産婦人科	181-8611	東京都三鷹市新川6-20-2
○	○	○		幸町IVFクリニック	183-0055	東京都府中市府中町1-18-17 コンテント府中1F、2F
○	○	○		医療法人社団正裕会井上レディースクリニック	190-0013	東京都立川市富士見町1-26-9

○	○	○		町田市民病院産婦人科	194-0023	東京都町田市旭町2-15-41
○	○	○		赤坂見附宮崎産婦人科	107-0051	東京都港区元赤坂1-1-5 富士陰ビル8F
○	○	○		医療法人社団JWC陣内ウィメンズクリニック	158-0083	東京都世田谷区奥沢5-40-5 自由が丘JWCビル
○	○	○		医療法人社団幸芳会藤間産婦人科医院	164-0013	東京都中野区弥生町1-17-1
○	○	○		ウィメンズクリニック神野	182-0022	東京都調布市国領町3-1-39
○	○	○		銀座すずらん通りレディスクリニック	104-0061	東京都中央区銀座6-9-7 近畿建物銀座ビル8F
○	○	○		医療法人社団神徳会芝公園かみやまクリニック	105-0014	東京都港区芝2-9-10 ダイユウビル1F
○	○	○		ウィメンズ・クリニック大泉学園	178-0063	東京都練馬区東大泉1-27-19 アラウダ大泉ビル3-5F
○	○	○		医療法人社団徳真会とくおかレディースクリニック	152-0031	東京都目黒区中根1-3-1 三井住友銀行ビル6F
○	○	○		うすだレディースクリニック	180-0004	東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 メディコープビル8・3F
○	○	○		医療法人公人会みむろウィメンズクリニック	194-0013	東京都町田市原町田1-7-17 ガレリア町田ビル3F
○	○	○		五の橋レディスクリニック	136-0071	東京都江東区亀戸6-26-5 日土地亀戸ビル8F
○	○	○	○	新橋夢クリニック	105-0004	東京都港区新橋2-5-1 EXCEL新橋
○	○	○		うつみやす子レディースクリニック	160-0023	東京都新宿区西新宿7-11-15 サンフル西新宿4F
○	○			東京北医療センター産婦人科	115-0053	東京都北区赤羽台4-17-56
○	○	○		檜町ウィメンズクリニック	107-0052	東京都港区赤坂6-19-45 赤坂メルクビル2F
○	○	○		ときわ台レディースクリニック	174-0071	東京都板橋区常盤台2-5-3-3F
○	○	○		池袋えざきレディースクリニック	171-0014	東京都豊島区池袋2-13-1 池袋岸野ビル4F
○	○	○		医療法人財団荻窪病院虹クリニック	167-0051	東京都杉並区荻窪4-32-2 東洋時計ビル8・9F
○	○	○		池下レディースクリニック吉祥寺	180-0004	東京都武蔵野市吉祥寺本町1-23-1 KS-23ビル6F,7F
○	○	○		ひろいウィメンズクリニック	194-0022	東京都町田市森野1-19-13 RINS BOX 2F,3F
○	○	○		立川ARTレディースクリニック	190-0012	東京都立川市曙町2-8-29 村野ビル4F
○	○	○		医療法人財団明理会明理会中央総合病院産婦人科	114-0001	東京都北区東十条3-2-11
○	○	○		三軒茶屋ウィメンズクリニック	154-0004	東京都世田谷区太子堂1-12-34-2F
○	○	○		貝原レディースクリニック	183-0055	東京都府中市府中町2-5-8-101
○	○	○		杉山産婦人科 丸の内	100-0005	東京都千代田区丸の内1-6-2 OAZO内新丸の内センタービル5F
○	○	○		Shinjuku ART Clinic	163-6003	東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー3F
○	○	○		医療法人社団育成会小泉産婦人科医院	192-0053	東京都八王子市八幡町14-14
○	○	○		両角レディースクリニック	104-0061	東京都中央区銀座2-5-11 デビアス銀座ビル4F
○	○	○		六本木レディースクリニック	106-0032	東京都港区六本木7-15-17 ユニ六本木ビル3F
○	○	○	○	医療法人社団レディースクリニック京野 京野アートクリニック高輪	108-0074	東京都港区高輪3-13-1 高輪コート5F
○	○	○		慶愛クリニック	171-0013	東京都豊島区東池袋1-12-8 富士喜ビル4F
○	○	○		楠原ウィメンズクリニック	104-0061	東京都中央区銀座5-6-2 銀座七宝ビル6F
○	○	○		ローズレディースクリニック	158-0082	東京都世田谷区等々力2-3-18
○	○	○		田園都市レディースクリニック二子玉川	158-0094	東京都世田谷区玉川2-24-24 セゾン玉川5F
○	○	○		ジュンレディースクリニック小平	187-0044	東京都小平市喜平町1-14-20
○	○	○		あいだ希望クリニック	101-0047	東京都千代田区内神田2-16-11 内神田渋谷ビル2F
○	○	○		Clinique de l' Ange（クリニック ドゥ ランジュ）	107-0061	東京都港区北青山3-3-13 共和五番館6F
○	○	○		医療法人社団雙葉会はなおかIVFクリニック品川	141-0032	東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティー大崎イーストタワー1F
○	○	○		美馬レディースクリニック	107-0052	東京都港区赤坂3-13-13 中村ビル4F
○	○	○		オリーブレディースクリニック麻布十番	106-0045	東京都港区麻布十番1-5-18 カートブラン麻布十番3F
○	○	○		武蔵境いわもと婦人科クリニック	180-0023	東京都武蔵野市境南町3-14-6 山桃ビル2F
○	○	○		医療法人社団永遠幸Natural ART Clinic日本橋	103-6008	東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー8F
○	○	○		日暮里レディースクリニック	116-0013	東京都荒川区西日暮里2-20-1 ステーションポートタワー5階
○	○	○		赤坂レディースクリニック	107-0052	東京都港区赤坂5-4-7The Hexagon 4F
○	○	○	○	医療法人社団レディースクリニック京野 京野アートクリニック品川	140-0001	東京都品川区北品川1丁目8-12 アールビル4階
○	○	○		医療法人財団緑生会水口病院	180-0003	東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目7番7号
○	○	○		医療法人社団城南すこやか会 城南レディスクリニック品川	108-0074	東京都港区高輪4-24-58 サマセット品川東京1階
○	○	○		医療法人オーク会 オーク銀座レディースクリニック	104-0061	東京都中央区銀座2丁目6-12 大倉本館7階

○	○	○		医療法人仁寿会リプロダクションクリニック東京	105-7103	東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター3F
○	○	○		学校法人北里研究所　北里大学北里研究所病院	108-8642	東京都港区白金5-9-1
○	○	○		日本橋ウィメンズクリニック	103-0027	東京都中央区日本橋2-1-21 第二東洋ビル2F
○	○	○		秋葉原 ART Clinic	110-0005	東京都台東区上野1-1-12　ユニゾ末広町ビル3F
○	○	○		桜の芽クリニック	169-0075	東京都新宿区高田馬場3-3-3　NIA ビル4階
○	○	○		峯レディースクリニック	152-0035	東京都目黒区自由が丘2-10-4　ミルシェ自由が丘4F
○	○	○		こまちレディースクリニック	206-0033	東京都多摩市落合1-3-1 かじやビル1階
○	○	○	○	聖マリアンナ医科大学病院生殖医療センター	216-8511	神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1
○	○	○		北里大学病院	252-0375	神奈川県相模原市南区北里1-15-1
○	○	○		東海大学医学部付属病院	259-1143	神奈川県伊勢原市下糟屋143
○	○	○	○	横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター	232-0024	神奈川県横浜市南区浦舟町4-57
○	○	○		福田ウイメンズクリニック	244-0801	神奈川県横浜市戸塚区品濃町550-3　木村ビル2F
○	○	○		医療法人社団東條ウイメンズホスピタル	233-0013	神奈川県横浜市港南区丸山台2-34-7
○	○	○		アモルクリニック	222-0032	神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-3　リバサイドビル7F
○	○	○		医療法人産育会堀病院	246-0021	神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町292
○	○	○		田園都市レディースクリニック	227-0062	神奈川県横浜市青葉区青葉台2-3-10　ラルク青葉台5F
○	○	○		医療法人秀晃会馬車道レディスクリニック	231-0012	神奈川県横浜市中区相生町4-65-3　馬車道メディカルスクエア5F
○	○	○		須藤産科婦人科医院	257-0003	神奈川県秦野市南矢名4-12-12
○	○	○		ソフィアレディスクリニック	252-0233	神奈川県相模原市中央区鹿沼台2-12-2　サンライズアートビル2-3F
○	○	○		愛育レディーズクリニック	242-0006	神奈川県大和市南林間2-13-3
○	○	○		神奈川レディースクリニック	221-0822	神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-5　ARTVISTA横浜ビル6F
○	○	○		菊名西口医院	222-0021	神奈川県横浜市港北区篠原北1-3-33
○	○	○		山近記念総合病院産婦人科	256-0815	神奈川県小田原市小八幡3-19-14
○	○	○		海老名レディースクリニック	243-0432	神奈川県海老名市中央2-9-50　海老名プライムタワー24F
○	○	○		ノア・ウィメンズクリニック	211-0063	神奈川県川崎市中原区小杉町1-510-1
○	○	○		CMポートクリニック	224-0032	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央50-17　CMポートビル地下1F
○	○	○		済生会横浜市東部病院産婦人科	230-0012	神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1
○	○	○		医療法人社団たんぽぽ会湘南レディースクリニック	251-0023	神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-11　第5相澤ビル6F
○	○	○		みなとみらい夢クリニック	220-0012	神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3　MMパークビル2F
○	○	○		産婦人科クリニックさくら	225-0003	神奈川県横浜市青葉区新石川2-9-3
○	○	○		医療法人社団守功会矢内原ウィメンズクリニック	247-0056	神奈川県鎌倉市大船1-26-29　大船サンビル4F
○	○	○		メディカルパーク湘南	252-0804	神奈川県藤沢市湘南台1-24-7
○	○	○		山下湘南夢クリニック	251-0025	神奈川県藤沢市鵠沼石上1-2-10-4F
○	○	○		湘南東部総合病院産婦人科	253-0083	神奈川県茅ヶ崎市西久保500番地
○	○	○		東條ARTクリニック	233-0001	神奈川県横浜市港南区上大岡東1-12-13-2F
○	○	○		新百合ヶ丘総合病院産婦人科	215-0026	神奈川県川崎市麻生区古沢都古255
○	○			南生田レディースクリニック	214-0036	神奈川県川崎市多摩区南生田7-20-21
○	○	○		神奈川ARTクリニック	252-0303	神奈川県相模原市南区相模大野6-19-29
○	○	○		横浜HARTクリニック	221-0835	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-32-13　第2安田ビル7F
○	○	○		なかむらアートクリニック	222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-14　WISE NEXT新横浜ビル9F
○	○	○		山梨大学医学部附属病院・生殖医療センター	409-3898	山梨県中央市下河東1110
○	○	○		吉田婦人クリニック	409-3867	山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1215-1
○	○	○		医療法人社団　薬袋レディースクリニック	400-0035	山梨県甲府市飯田2-3-9
○	○			佐久市立国保浅間総合病院産婦人科	385-8558	長野県佐久市大字岩村田1862-1
○	○	○		JA長野厚生連篠ノ井総合病院産婦人科	388-8004	長野県長野市篠ノ井会666-1
○	○	○		信州大学医学部附属病院生殖医療センター	390-8621	長野県松本市旭3-1-1
○	○	○		わかばレディス＆マタニティクリニック	390-0303	長野県松本市浅間温泉1-24-5
○	○	○		北原レディースクリニック	390-0852	長野県松本市島立1081-1
○	○	○		三浦産婦人科	386-0012	長野県上田市中央3-16-10

○	○	○		吉澤産婦人科医院	380-0904	長野県長野市七瀬中町96
○	○	○		長野市民病院婦人科	381-8551	長野県長野市富竹1333-1
○	○	○		医療法人登誠会諏訪マタニティークリニック附属諏訪リプロダクションセンター	393-0077	長野県諏訪郡下諏訪町矢木112-13
○	○	○		医療法人佐久平リプロダクションセンター　佐久平エンゼルクリニック	385-0021	長野県佐久市長土呂字宮ノ前1210-1
○	○	○		菜の花マタニティクリニック	396-0009	長野県伊那市日影380-1
○	○			沼津市立病院産婦人科	410-0302	静岡県沼津市東椎路春ノ木550番地
○	○	○		富士市立中央病院	417-8567	静岡県富士市高島町50番地
○	○	○		静岡赤十字病院産婦人科	420-0853	静岡県静岡市葵区追手町8-2
○	○	○		焼津市立総合病院産婦人科	425-8505	静岡県焼津市道原1000番地
○	○	○		聖隷浜松病院産婦人科	430-8558	静岡県浜松市中区住吉2-12-12
○	○	○	○	浜松医科大学医学部附属病院産婦人科	431-3192	静岡県浜松市東区半田山1-20-1
○	○	○	○	聖隷三方原病院産婦人科	433-8558	静岡県浜松市北区三方原町3453
○	○			聖隷沼津病院産婦人科	410-8555	静岡県沼津市本字松下七反田902-6
○	○	○		かぬき岩端医院	410-0822	静岡県沼津市下香貫前原1479-3
○	○	○		医療法人社団福徳会小島レディースクリニック	410-0022	静岡県沼津市大岡1125-1
○	○	○		岩端医院	410-0801	静岡県沼津市大手町3-2-19
○	○	○		西村ウイメンズクリニック	433-8122	静岡県浜松市中区上島6-30-3
○	○	○		可睡の杜レディースクリニック	437-0127	静岡県袋井市可睡の杜31-6
○	○	○		産婦人科西垣ARTクリニック	438-0078	静岡県磐田市中泉1-6-16　天平のまちビル2F
○	○			望月産婦人科医院	417-0847	静岡県富士市比奈856
○	○	○	○	俵IVFクリニック	422-8066	静岡県静岡市泉町2-20
○	○	○	○	静岡レディースクリニック	420-0837	静岡県静岡市葵区日出町10-3
○	○	○		いながきレディースクリニック	410-0062	静岡県沼津市宮前町12-11
○	○	○	○	アクトタワークリニック	430-7707	静岡県浜松市中区板屋町111-2　浜松アクトタワー7F
○	○	○	○	三島レディースクリニック	411-0841	静岡県三島市南本町15-35
○	○	○		医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院	940-8621	新潟県長岡市神田町3-2-11
○	○	○		新潟県厚生連　上越総合病院	943-8507	新潟県上越市大道福田148-1
○	○	○		木戸病院	950-0862	新潟県新潟市東区竹尾4-13-3
○	○	○		済生会新潟第二病院産婦人科	950-1104	新潟県新潟市西区寺地280-7
○	○	○	○	新潟大学医歯学総合病院	951-8520	新潟県新潟市中央区旭町通一番町754番地
○	○	○		レディスクリニック石黒	955-0083	新潟県三条市荒町2-25-33
○	○	○		荒川 大桃エンゼルマザークリニック	950-0962	新潟県新潟市中央区出来島1-5-15
○	○	○		新津産科婦人科クリニック	950-0208	新潟県新潟市江南区横越中央7-1-7
○	○	○		セントポーリアウイメンズクリニック	940-2116	新潟県長岡市南七日町2-8
○	○	○		医療法人社団大島クリニック	943-0153	新潟県上越市鴨島1100番地
○	○	○		医療法人社団源川産婦人科クリニック	950-0014	新潟県新潟市東区松崎1-18-12
○	○	○		医療法人社団ロイヤルハートクリニック	950-0905	新潟県新潟市中央区天神尾1-17-5
○	○	○		長岡レディースクリニック	940-0875	新潟県長岡市新保2-5-43
○	○	○		医療法人社団関塚医院	957-0007	新潟県新発田市小舟町2-1-23
○	○	○		菅谷ウイメンズクリニック	943-0804	新潟県上越市新光町3-6-16
○	○	○		富山赤十字病院産婦人科	930-0859	富山県富山市牛島本町2-1-58
○	○	○		富山県立中央病院産婦人科	930-8550	富山県富山市西長江2-2-78
○	○	○		あわの産婦人科医院	939-0626	富山県下新川郡入善町入膳229-3
○	○	○		小嶋ウィメンズクリニック	930-0887	富山県富山市五福521-1
○	○	○		女性クリニックWe富山	939-8204	富山県富山市根塚町1-5-1
○	○	○		医療法人社団あいゆう会あいARTクリニック	933-0813	富山県高岡市下伏間江572番
○	○	○		石川県立中央病院産婦人科	920-8530	石川県金沢市鞍月東2-1
○	○	○		医療法人社団康仁会永遠幸レディスクリニック	923-0002	石川県小松市小島町ル50番1
○	○	○		医療法人社団康仁会　金沢たまごクリニック	920-0016	石川県金沢市諸江町中丁327番1

○	○	○		社会医療法人財団 董仙会 恵寿総合病院	926-8605	石川県七尾市富岡町94
○	○			深江レディースクリニック	921-8841	石川県野々市市郷町260
○	○	○		鈴木レディスホスピタル	921-8033	石川県金沢市寺町2-8-36
○	○	○		福井大学医学部附属病院産婦人科	910-1193	福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
○	○	○		中山クリニック	917-0026	福井県小浜市多田2-2-1
○	○	○		本多レディースクリニック	910-0004	福井県福井市宝永4-2-18
○	○	○		西ウイミンズクリニック	918-8105	福井県福井市木田2-2102
○	○	○	○	国立大学法人岐阜大学医学部附属病院産婦人科	501-1194	岐阜県岐阜市柳戸1-1
○	○	○		松波総合病院産婦人科	501-6062	岐阜県羽島郡笠松町田代185-1
○	○			大垣市民病院産婦人科	503-8502	岐阜県大垣市南頬町4-86
○	○	○		おおのレディースクリニック	502-0901	岐阜県岐阜市光町1-44
○	○	○	○	医療法人セントポーリア操レディスホスピタル	502-0846	岐阜県岐阜市津島町6-19
○	○	○		医療法人愛誠会高橋産婦人科	500-8818	岐阜県岐阜市梅ヶ枝町3-41-3
○	○	○	○	医療法人愛育会クリニックママ	503-0807	岐阜県大垣市今宿3-34-1
○	○			花林レディースクリニック	501-6244	岐阜県羽島市竹鼻町丸の内4-5
○	○	○		中西ウィメンズクリニック	507-0024	岐阜県多治見市大正町1-45
○	○	○		医療法人古田産科婦人科クリニック	500-8842	岐阜県岐阜市金町7-3
○	○	○		豊橋市民病院総合生殖医療センター	441-8570	愛知県豊橋市青竹町字八間西50
○	○	○		社会医療法人財団新和会八千代病院	446-8510	愛知県安城市住吉町2-2-7
○	○	○	○	名古屋第一赤十字病院産婦人科	453-8511	愛知県名古屋市中村区道下町3-35
○	○	○		医療法人格医会可世木病院	460-0008	愛知県名古屋市中区栄4-16-16
○	○	○	○	名古屋大学医学部附属病院産婦人科	466-8550	愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65
○	○	○		公立大学法人　名古屋市立大学医学部附属病院産婦人科	467-8602	愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1
○	○	○		藤田保健衛生大学病院産婦人科学教室	470-1192	愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98
○	○	○		トヨタ記念病院不妊センタージョイファミリー科	471-8513	愛知県豊田市平和町1-1
○	○			江南厚生病院産科	483-8704	愛知県江南市高屋町大松原137番地
○	○	○		小牧市民病院産婦人科	485-0044	愛知県小牧市常普請1-20
○	○	○		医療法人中原クリニック	489-0989	愛知県瀬戸市山手町327番地
○	○			医療法人原田レディースクリニック	478-0063	愛知県知多市寺本新町1-172
○	○	○		医療法人双葉会ふたばクリニック	475-0977	愛知県半田市吉田町6-82
○	○	○		藤澤フラウエンクリニク	442-0839	愛知県豊川市四ツ谷町2-53
○	○	○		医療法人東恵会星ケ丘マタニティ病院	464-0026	愛知県名古屋市千種区井上町27
○	○	○		さわだウィメンズクリニック	464-0819	愛知県名古屋市千種区四谷通1-18-1第36オーシャンプラザ3F
○	○	○		医療法人成田育成会成田病院	460-0011	愛知県名古屋市中区大須1-20-30
○	○	○		八事レディースクリニック	468-0063	愛知県名古屋市天白区音聞山810
○	○	○		山口レディスクリニック	457-0007	愛知県名古屋市南区駈上2-7-1
○	○	○		金山レディースクリニック	456-0002	愛知県名古屋市熱田区金山町1-202　東和ビル6F
○	○	○		医療法人稲垣婦人科	462-0825	愛知県名古屋市北区東大曽根町3-15-58大曽根フロントビル2F
○	○	○		医療法人G&Oレディスクリニック	448-0004	愛知県刈谷市泉田町折戸6-2
○	○	○		いくたウィメンズクリニック	460-0008	愛知県名古屋市中区栄3-15-27　COI名古屋プラザビル3F
○	○	○	○	おち夢クリニック名古屋	460-0002	愛知県名古屋市中区丸の内3-19-12　久屋パークサイドビル8F
○	○	○	○	浅田レディース勝川クリニック	486-0931	愛知県春日井市松新町1-4　ルネック5F
○	○	○		つかはらレディースクリニック	491-0871	愛知県一宮市浅野字居森野71-1
○	○	○		医療法人伸和會野崎クリニック	454-0943	愛知県名古屋市中川区大当郎1-1903
○	○	○		つつじが丘ウイメンズクリニック	440-0858	愛知県豊橋市つつじが丘2-3-10
○	○	○		レディースクリニックミュウ	450-0002	愛知県名古屋市中村区名駅4-6-23　第三堀内ビル13F
○	○	○		可世木レディスクリニック	491-0905	愛知県一宮市平和1-9-26
○	○	○		森脇レディースクリニック	470-0224	愛知県みよし市三好町小坂75
○	○	○		医療法人三栄会ダイヤビルレディースクリニック	450-0002	愛知県名古屋市中村区名駅3-15-1　ダイヤビル2号館1F

○	○	○		竹内産婦人科	440-0892	愛知県豊橋市新本町23
○	○	○	○	浅田レディース名古屋駅前クリニック	450-0002	愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17　名古屋ビルディング3F
○	○	○		医療法人亜一会あいこ女性クリニック	465-0091	愛知県名古屋市名東区よもぎ台2-904
○	○	○		ロイヤルベルクリニック	458-0801	愛知県名古屋市緑区鳴海町水広下93-195
○	○	○		グリーンベルARTクリニック	471-0027	愛知県豊田市喜多町2-160　コモ・スクエアウエスト3F
○	○	○		おかだウィメンズクリニック	460-0024	愛知県名古屋市中区正木4-8-7　れんが橋ビル3F
○	○	○		フラワーベルARTクリニック	464-0841	愛知県名古屋市千種区覚王山通8-70-1　パレマルシェ池下店3F
○	○	○		ARTクリニックみらい	444-2134	愛知県岡崎市大樹寺2-2-2
○	○	○	○	三重大学医学部附属病院産婦人科	514-8507	三重県津市江戸橋2-174
○	○	○		恩賜財団済生会松阪総合病院ART・生殖医療センター	515-8557	三重県松阪市朝日町一区15-6
○	○	○		慈芳産婦人科	510-0834	三重県四日市市ときわ4-4-17
○	○	○		みたき総合病院	512-0911	三重県四日市市生桑町菰池458-1
○	○	○		医療法人森川病院	518-0854	三重県伊賀市上野忍町2516-7
○	○	○		医療法人西山産婦人科	514-0004	三重県津市栄町四丁目72
○	○	○		医療法人尚徳会ヨナハ産婦人科小児科病院	511-0838	三重県桑名市大字和泉イノ割219番地
○	○	○		みのうらレディースクリニック	510-0256	三重県鈴鹿市磯山3-9-17
○	○	○		こうのとりWOMEN'S CAREクリニック	510-0086	三重県四日市市諏訪栄町176番　ローレルタワーシュロア四日市204
○	○	○	○	滋賀医科大学医学部附属病院	520-2192	滋賀県大津市瀬田月輪町
○	○	○		医療法人青葉会神野レディスクリニック	522-0063	滋賀県彦根市中央町3-73
○	○	○		医療法人桂川レディースクリニック	520-0834	滋賀県大津市御殿浜21-8
○	○	○		医療法人竹林ウィメンズクリニック	520-2144	滋賀県大津市大萱1-1-1
○	○	○		希望が丘クリニック	520-2362	滋賀県野洲市市三宅2354
○	○	○		草津レディースクリニック	525-0026	滋賀県草津市渋川1-2-26-207
○	○	○		医療法人社団清水医院清水産婦人科	525-0027	滋賀県草津市野村3-18-5
○	○	○		木下レディースクリニック	520-0806	滋賀県大津市打出浜10-37
○	○	○		京都府立医科大学附属病院産婦人科	602-8566	京都府京都市上京区河原町広小路上ル梶井町465
○	○	○	○	京都大学医学部附属病院産婦人科	606-8507	京都府京都市左京区聖護院川原町54
○	○	○		医療法人財団今井会足立病院　足立病院	604-0837	京都府京都市中京区東洞院通二条下ル（間之町通押小路上ル鍵屋町481）
○	○	○		醍醐渡辺クリニック	601-1375	京都府京都市伏見区醍醐高畑町30-15
○	○	○	○	医療法人田村秀子婦人科医院	604-0825	京都府京都市中京区御池通柳馬場西入御所八幡町229
○	○	○		IDAクリニック	607-8011	京都府京都市山科区安朱南屋敷町35　ラクトD6F
○	○	○		医療法人倖生会身原病院	615-8227	京都府京都市西京区上桂宮ノ後町6-8
○	○	○		大阪鉄道病院婦人科	545-0053	大阪府大阪市阿倍野区松崎町1-2-22
○	○	○		大阪大学医学部附属病院産婦人科	565-0871	大阪府吹田市山田丘2-15
○	○	○	○	大阪医科大学附属病院産婦人科	569-8686	大阪府高槻市大学町2-7
○	○	○	○	関西医科大学附属病院産婦人科	573-1191	大阪府枚方市新町2-3-1
○	○	○	○	近畿大学医学部附属病院	589-0014	大阪府大阪狭山市大野東377-2
○	○	○		医療法人定生会谷口病院	598-0043	大阪府泉佐野市大西1-5-20
○	○	○		（医）ゆうあい会しんやしき産婦人科	599-8125	大阪府堺市東区西野461-1
○	○	○		医療法人いしかわクリニック	590-0079	大阪府堺市堺区新町5-10　堺東メディカルビル5F
○	○			吉本婦人科クリニック	564-0082	大阪府吹田市片山町1-3-5　シルバーマンションⅡ
○	○	○		なかむらレディースクリニック	564-0051	大阪府吹田市豊津町13-45　第3暁ビル
○	○	○		医療法人昴会岡本クリニック	558-0004	大阪府大阪市住吉区長居東3-4-28
○	○	○	○	医療法人オーク会オーク住吉産婦人科	557-0045	大阪府大阪市西成区玉出西2-7-9
○	○	○		医療法人西恵会西川婦人科内科クリニック	541-0051	大阪府大阪市中央区備後町4-1-3　御堂筋三井ビル8F
○	○	○		医療法人脇本産婦人科	543-0012	大阪府大阪市天王寺区空堀町1-19
○	○	○		小林産婦人科	534-0014	大阪府大阪市都島区都島北通1-14-24
○	○	○		医療法人越田クリニック	530-0017	大阪府大阪市北区角田町1-12
○	○	○		医療法人一樹会大阪NewARTクリニック	530-0001	大阪府大阪市北区梅田2-6-20　パシフィックマークス西梅田10F

○	○	○		うめだファティリティークリニック	531-0072	大阪府大阪市北区豊崎3-17-6
○	○	○	○	医療法人三慧会IVF大阪クリニック	577-0012	大阪府東大阪市長田東1-1-14
○	○	○		医療法人慈久会たかせ産婦人科	560-0013	大阪府豊中市上野東2-6-15
○	○	○		医療法人たまごクリニック内分泌不妊センター	561-0801	大阪府豊中市曽根西町1-9-20
○	○			医療法人イワサレディースクリニックセントマリー不妊センター	573-0086	大阪府枚方市香里園町9-22
○	○	○		医療法人オーク会オークなんばレディースクリニック	556-0011	大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー8F
○	○	○	○	IVFなんばクリニック	550-0015	大阪府大阪市西区南堀江1-17-28
○	○	○		ルナレディースクリニック	590-0951	大阪府堺市堺区市之町西3-1-43 ジャパンドリームビルド2F
○	○	○		なかもず河田クリニック	591-8023	大阪府堺市北区中百舌鳥町2-39 クリスタルなかもず401
○	○	○	○	社会医療法人生長会 府中のぞみクリニック	594-0071	大阪府和泉市府中町2-1-3 南海和泉府中ビル
○	○	○		医療法人愛生会扇町ARTレディースクリニック	530-0026	大阪府大阪市北区神山町1-7 アーバネックス神山町ビル5F
○	○	○		天の川レディースクリニック	576-0041	大阪府交野市私部西2-3-15
○	○	○		奥田産婦人科	567-0815	大阪府茨木市竹橋町15-8
○	○	○		レディースクリニックかたかみ	532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島1-11-23 ユニティ北川口1F
○	○	○		レディースクリニック北浜	541-0043	大阪府大阪市中央区高麗橋1-7-3 ザ・北浜プラザ3F
○	○	○		園田桃代ARTクリニック	560-0082	大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル3F
○	○	○		医療法人後藤レディースクリニック⇒8/17より移転予定*	569-1117	大阪府高槻市天神町1-9-17 ハイムーン天神2F
○	○	○		医療法人てらにしレディースクリニック	589-0008	大阪府大阪狭山市池尻自由丘1-2-1
○	○	○		春木レディースクリニック	542-0081	大阪府大阪市中央区南船場3-12-9 心斎橋プラザビル東館8F
○	○	○		医療法人仁寿会リプロダクションクリニック大阪	530-0011	大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA15F
○	○	○		レオゲートタワーレディースクリニック	598-0048	大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地 りんくうゲートタワービル18F
○	○			医療法人イワサクリニック香里診療所セントマリー不妊センター	573-0082	大阪府寝屋川市香里本通町8-3-301
○	○	○	○	医療法人三慧会HORACグランフロント大阪クリニック	530-0011	大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB 15F
○	○	○		医療法人成育会 ひらかたARTクリニック	573-0027	大阪府枚方市大垣内町2-17-13
○	○	○		医療法人平治会 KAWAレディースクリニック	590-0116	大阪府堺市南区若松台3-2-3
○	○	○		ウイメンズクリニック本町	541-0057	大阪市中央区北久宝寺町3丁目6-1 本町南ガーデンシティー8階
○	○	○	○	兵庫医科大学病院産婦人科	663-8501	兵庫県西宮市武庫川町1-1
○	○	○		公立学校共済組合近畿中央病院産科	664-8533	兵庫県伊丹市車塚3-1
○	○	○		赤穂中央病院	678-0241	兵庫県赤穂市惣門町52-6
○	○	○		シオタニレディースクリニック	669-1529	兵庫県三田市中央町10-10 中央第1ビル3F
○	○	○		小野レディースクリニック	675-1375	兵庫県小野市西本町538-3
○	○	○		久保みずきレディースクリニック菅原記念診療所	651-2277	兵庫県神戸市西区美賀多台3-13-8
○	○	○		山下レディースクリニック	651-0086	兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-8 三宮インテス4F
○	○	○		スギモトレディースクリニック	662-0832	兵庫県西宮市甲風園1-12-5
○	○	○		医療法人社団徐クリニック	662-0822	兵庫県西宮市松籟荘10-25
○	○	○		福田産婦人科麻酔科	678-0239	兵庫県赤穂市加里屋30-9
○	○	○		医療法人社団こうのとり会西川産婦人科	671-0253	兵庫県姫路市花田町一本松165-1
○	○	○		医療法人社団親愛産婦人科	671-1253	兵庫県姫路市網干区垣内中町260
○	○	○		医療法人社団後藤産婦人科 レディースクリニックごとう	656-0121	兵庫県南あわじ市山添280-2
○	○	○		すずきレディースクリニック	662-0973	兵庫県西宮市田中町3-1-202
○	○	○		小原ウイメンズクリニック	665-0881	兵庫県宝塚市山本東2-8-25
○	○	○		Kobaレディースクリニック	670-0935	兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル1F
○	○	○		英ウィメンズクリニック	650-0021	兵庫県神戸市中央区三宮町1-1-2 三宮セントラルビル2F
○	○	○		神戸アドベンチスト病院産婦人科	651-1321	兵庫県神戸市北区有野台8-4-1
○	○	○		親愛レディースクリニック	675-0065	兵庫県加古川市加古川町篠原町50
○	○	○		くぼたレディースクリニック	658-0051	兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-7-2 石橋ビル4F
○	○	○		医療法人社団博愛産科婦人科	674-0094	兵庫県明石市二見町西二見450-5
○	○	○		医療法人晋真会ベリタス病院	666-0125	兵庫県川西市新田1-2-23
○	○	○		レディースクリニックTaya	664-0846	兵庫県伊丹市伊丹1-10-14-201-5

○	○	○		神戸元町夢クリニック	650-0037	兵庫県神戸市中央区明石町44番地　神戸御幸ビル3F
○	○	○	○	英ウィメンズセントラルファティリティクリニック	650-0021	兵庫県神戸市中央区三宮町1-1-2　三宮セントラルビル7・8F
○	○	○		第2大谷レディスクリニック	651-0096	兵庫県神戸市中央区雲井通7-1-1　ミント神戸15F
○	○	○		中村レディースクリニック	651-2131	兵庫県神戸市西区持子3-60-1
○	○	○		中林産婦人科クリニック	670-0808	兵庫県姫路市白国1-3-30
○	○	○		オガタファミリークリニック	659-0094	兵庫県芦屋市松ノ内町2-3　エウルビル2、3階
○	○	○		医療法人社団サンタクルスチャイルド＆レディースクリニック　サンタクルス　ザ　シュクガワ	662-0063	兵庫県西宮市相生町8-11
○	○	○		医療法人　赤崎クリニック高度生殖医療センター	633-0053	奈良県桜井市谷111
○	○	○		医療法人平治会さくらレディースクリニック	634-0803	奈良県橿原市上品寺町528
○	○	○		医療法人明日香会　ASKAレディースクリニック	631-0001	奈良県奈良市北登美ヶ丘3-3-17
○	○	○		医療法人好川婦人科クリニック	630-0258	奈良県生駒市東新町4-20　石丸ビル101号
○	○	○		医療法人授幸会　久永婦人科クリニック	631-0821	奈良県奈良市西大寺東町2-1-63　サンワシティ西大寺3F
○	○	○		三橋仁美レディースクリニック	639-1142	奈良県大和郡山市矢田町通19
○	○	○		日本赤十字社和歌山医療センター産婦人科	640-8558	和歌山県和歌山市小松原通4-20
○	○	○		医療法人新生会岩橋産科婦人科	641-0035	和歌山県和歌山市関戸1-6-44
○	○	○		医療法人久和会奥村レディースクリニック	648-0072	和歌山県橋本市東家4-17-13
○	○	○	○	うつのみやレディースクリニック	641-0002	和歌山県和歌山市新中島132-6
○	○	○		鳥取県立中央病院産婦人科	680-0901	鳥取県鳥取市江津730
○	○	○		鳥取大学医学部附属病院産婦人科	683-8504	鳥取県米子市西町36-1
○	○	○		田口IVFレディースクリニック	680-0003	鳥取県鳥取市覚寺63-6
○	○	○	○	医療法人社団ミオ・ファティリティ・クリニック	683-0008	鳥取県米子市車尾南2-1-1
○	○	○	○	島根大学医学部附属病院産婦人科	693-8501	島根県出雲市塩冶町89-1
○	○	○		島根県立中央病院産婦人科	693-8555	島根県出雲市姫原4-1-1
○	○	○		内田クリニック	690-0044	島根県松江市浜乃木2-6-13
○	○	○		八重垣レディースクリニック	699-0111	島根県松江市東出雲町意宇南5-4-2
○	○	○	○	岡山大学病院	700-8558	岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
○	○	○		倉敷中央病院産婦人科	710-8602	岡山県倉敷市美和1-1-1
○	○	○		倉敷成人病クリニック体外受精センター	710-0824	岡山県倉敷市白楽町250
○	○	○		医療法人社団明和会　ペリネイト母と子の病院	703-8263	岡山県岡山市中区倉益203-1
○	○	○		三宅医院	701-0204	岡山県岡山市南区大福369-8
○	○	○	○	医療法人社団　岡山二人クリニック	701-1152	岡山県岡山市北区津高285
○	○	○		医療法人岡南産婦人科医院	702-8043	岡山県岡山市南区平福2-6-43
○	○	○		財団法人　赤堀病院	708-0051	岡山県津山市椿高下33
○	○	○		医療法人宝生会　名越産婦人科	701-0153	岡山県岡山市北区庭瀬231-2
○	○			岡山愛育クリニック	703-8256	岡山県岡山市中区倉田508-8
○	○	○	○	県立広島病院生殖医療科	734-8530	広島県広島市南区宇品神田1-5-54
○	○	○		医療法人絹谷産婦人科	730-0035	広島県広島市中区本通8-23-4F
○	○	○		広島HARTクリニック	730-0051	広島県広島市中区大手町5-7-10
○	○	○		竹中産婦人科クリニック	730-0017	広島県広島市中区鉄砲町9-10　湯浅ビル2F
○	○	○		医療法人社団幸の鳥レディスクリニック	721-0907	広島県福山市春日町1-7-14
○	○	○		医療社団法人秋月会　香月産婦人科医院	733-0812	広島県広島市西区己斐本町2-14-24
○	○	○	○	よしだレディースクリニック内科・小児科	721-0955	広島県福山市新涯町3-19-36
○	○	○		笠岡レディースクリニック	737-0811	広島県呉市西中央1-3-10　5F
○	○			日本鋼管福山病院産婦人科	721-0927	広島県福山市大門町津之下1844
○	○	○		IVFクリニックひろしま	732-0822	広島県広島市南区松原町5-1　BIG FRONTひろしま4F
○	○	○		地域医療機能推進機構　徳山中央病院	745-8522	山口県周南市孝田町1-1
○	○	○	○	山口県立総合医療センター婦人科	747-8511	山口県防府市大崎77
○	○			国立病院機構関門医療センター産婦人科	751-8501	山口県下関市長府外浦町1-1
○	○	○		済生会下関総合病院産婦人科	759-6603	山口県下関市安岡町8-5-1

○	○	○		山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学	755-8505	山口県宇部市南小串1-1-1
○	○	○		山下ウィメンズクリニック	744-0075	山口県下松市瑞穂町1-6-10
○	○	○		医療法人社団浩仁会新山口こうのとりクリニック	754-0022	山口県山口市小郡花園町1番9号
○	○	○	○	徳島大学病院産婦人科	770-8503	徳島県徳島市蔵本町3-18-15
○	○	○		中山産婦人科	771-1221	徳島県板野郡藍住町東中富字長江傍示5-6
○	○	○		蕙愛レディースクリニック	770-0023	徳島県徳島市佐古3-4-6
○	○	○		高松市民病院産婦人科	760-8538	香川県高松市宮脇町2-36-1
○	○	○		厚仁病院産婦人科	763-0043	香川県丸亀市通町133
○	○	○		医療法人社団緑林会恵生産婦人科医院	760-0073	香川県高松市栗林町1-6-21
○	○			(医)安藤レディースクリニック	761-8075	香川県高松市多肥下町1524-14
○	○	○		国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター	765-8501	香川県善通寺市仙遊町2-1-1
○	○	○		医療法人よつばウィメンズクリニック	761-8044	香川県高松市円座町字道下375番地1
○	○	○		愛媛大学医学部附属病院産婦人科	791-0295	愛媛県東温市志津川
○	○	○		医療法人矢野産婦人科	790-0872	愛媛県松山市昭和町72-1
○	○	○		医療法人　福井ウィメンズクリニック	790-0922	愛媛県松山市星岡町4-2-7
○	○	○		独立行政法人労働者健康安全機構　愛媛労災病院	792-8550	愛媛県新居浜市南小松原町13-27
○	○	○		医療法人　こにしクリニック	792-0811	愛媛県新居浜市庄内町1-13-35
○	○			医療法人梅岡レディースクリニック	790-0052	愛媛県松山市竹原町1-3-5
○	○	○		ハートレディースクリニック	791-0216	愛媛県東温市野田2-100-1
○	○	○		医療法人ヒューマンリプロダクションつばきウイメンズクリニック	791-1104	愛媛県松山市北土居町5-11-7
○	○	○		高知大学医学部附属病院産科婦人科	783-8505	高知県南国市岡豊町小蓮
○	○	○		レディスクリニックコスモス	780-0072	高知県高知市杉井流6-27
○	○	○		高知医療センター	780-8555	高知県高知市池2125-1
○	○	○		国家公務員共済組合連合会浜の町病院産婦人科	810-8539	福岡県福岡市中央区長浜3-3-1
○	○	○		九州大学病院	812-8582	福岡県福岡市東区馬出3-1-1
○	○			久留米大学病院	830-0011	福岡県久留米市旭町67
○	○	○		医療法人社団高邦会高木病院産婦人科	831-0016	福岡県大川市大字酒見141-11
○	○	○		医療法人メディカルキューブ平井外科産婦人科	836-0012	福岡県大牟田市明治町3-8-7
○	○	○		医療法人中央レディスクリニック	810-0001	福岡県福岡市中央区天神2-4-38　NTT-KTビル6F
○	○	○	○	医療法人アイブイエフ詠田クリニック	810-0001	福岡県福岡市中央区天神1-12-1　日の出福岡ビル6F
○	○	○	○	医療法人蔵本ウイメンズクリニック	812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-19
○	○	○		セントマザー産婦人科医院	807-0825	福岡県北九州市八幡西区折尾4丁目9-12
○	○	○		石松ウイメンズクリニック	800-0227	福岡県北九州市小倉南区津田新町4-5-1
○	○			婦人科永田おさむクリニック	811-2317	福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-8-2
○	○	○		いでウイメンズクリニック	830-0033	福岡県久留米市天神町4-1　実吉センタービル8F＆7F
○	○	○		医療法人　古賀文敏ウイメンズクリニック	810-0001	福岡県福岡市中央区天神2-3-24　天神ルーチェ5F
○	○	○		医療法人社団高邦会福岡山王病院	814-0001	福岡県福岡市早良区百道浜3-6-45
○	○	○		ほりたレディースクリニック	802-0002	福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1　COLET/I'm地下1F
○	○	○		齋藤シーサイド・レディースクリニック	807-0141	福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿852-57
○	○	○		井上善レディースクリニック	810-0001	福岡県福岡市中央区天神1-2-12　天神122ビル6F
○	○	○		独立行政法人　国立病院機構　福岡東医療センター	811-3195	福岡県古賀市千鳥1丁目1－1
○	○	○		医療法人おおくま産婦人科	849-0921	佐賀県佐賀市高木瀬西2-10-5
○	○	○	○	長崎大学病院産科婦人科	852-8501	長崎県長崎市坂本1-7-1
○	○	○	○	医療法人ART岡本ウーマンズクリニック	850-0861	長崎県長崎市江戸町7-1
○	○			みやむら女性のクリニック	852-8108	長崎県長崎市川口町1-1-108
○	○	○	○	熊本大学医学部附属病院産科婦人科	860-8556	熊本県熊本市中央区本荘1-1-1
○	○	○		福田病院　アートセンター	860-0004	熊本県熊本市中央区新町2-2-6
○	○			森川レディースクリニック	862-0950	熊本県熊本市中央区水前寺6-31-1
○	○	○		医療法人朋岳会伊井産婦人科病院	862-0973	熊本県熊本市中央区大江本町8-15

○	○	○		医療法人セント・ソフィア片岡レディスクリニック	866-0861	熊本県八代市本町3-3-35
○	○	○		医療法人聖命愛会ART女性クリニック	862-0955	熊本県熊本市東区神水本町25-18
○	○	○		医療法人社団ソフィア愛育会ソフィアレディースクリニック水道町	860-0844	熊本県熊本市中央区水道町9-5-1
○	○	○	○	大分大学医学部附属病院産婦人科	879-5593	大分県由布市挾間町医大ケ丘1-1
○	○	○	○	医療法人セント・ルカ　セント・ルカ産婦人科／セント・ルカ生殖医療研究所	870-0823	大分県大分市東大道1-4-5
○	○	○		大川産婦人科・高砂	870-0029	大分県大分市高砂町1-5　大川産婦人科高砂ビル5F
○	○	○		医療法人社団豊徳会丸田病院	885-0075	宮崎県都城市八幡町4街区2号
○	○	○		古賀総合病院	880-0041	宮崎県宮崎市池内町数太木1749-1
○	○	○		医療法人仁徳会渡辺病院	883-0022	宮崎県日向市大字平岩718
○	○	○		野田医院	885-0051	宮崎県都城市蔵原町9-18
○	○	○		医療法人社団宮崎エー・アール・ティーとえだウイメンズクリニック	880-0812	宮崎県宮崎市高千穂通2-5-5
○	○	○		鹿児島大学病院	890-8520	鹿児島県鹿児島市桜ケ丘8-35-1
○	○	○	○	竹内レディースクリニック附設高度生殖医療センター	899-5421	鹿児島県姶良市東餅田502-2
○	○	○		医療法人愛育会レディースクリニックあいいく	891-0114	鹿児島県鹿児島市小松原1-40-2
○	○	○		松田ウイメンズクリニック	892-0844	鹿児島県鹿児島市山之口町1-10　鹿児島中央ビル3F
○	○	○		医療法人碩済会フィオーレ第一病院	899-5215	鹿児島県姶良市加治木町本町307-1
○	○	○		社会医療法人友愛会豊見城中央病院産婦人科	901-0243	沖縄県豊見城市字上田25番地
○	○	○	○	琉球大学医学部附属病院周産母子センター	903-0215	沖縄県中頭郡西原町字上原207
○	○	○		医療法人彩の会やびく産婦人科・小児科・不妊センター	904-0111	沖縄県中頭郡北谷町砂辺306
○	○	○		ウィメンズクリニック糸数	900-0012	沖縄県那覇市泊1-29-12
○	○	○		医療法人海秀会うえむら病院リプロダクティブセンター	901-2424	沖縄県中頭郡中城村字南上原803-3
○	○	○		アドベンチストメディカルセンター	903-0201	沖縄県中頭郡西原町字幸地868番地
○	○	○		医療法人杏月会空の森クリニック	901-0406	沖縄県八重瀬町字屋宜原229番地1

（605施設）

*2015年分未登録施設

北海道大学病院、池田レディスクリニック、聖隷沼津病院産婦人科、富山県立中央病院産婦人科

別表 2　提供精子を用いた人工授精の臨床実施に関する登録施設（2017 年 7 月 31 日現在）

施設名	所在地	
医療法人社団レディースクリニック京野　京野アートクリニック	980-0014	宮城県仙台市青葉区本町1-1-1　三井生命仙台本町ビル3F
東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター	272-8513	千葉県市川市菅野5-11-13
クリニック飯塚	141-0031	東京都品川区西五反田8-1-10　小澤西五反田ビル5F
医療法人財団暁慶会はらメディカルクリニック	151-0051	東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10　北参道ヒルズ
慶應義塾大学病院	160-8582	東京都新宿区信濃町35
医療法人社団レディースクリニック京野　京野アートクリニック高輪	108-0074	東京都港区高輪3-13-1　高輪コート5F
木戸病院	950-0862	新潟県新潟市東区竹尾4-13-3
医療法人社団源川産婦人科クリニック	950-0014	新潟県新潟市東区松崎1-18-12
医療法人西恵会西川婦人科内科クリニック	541-0051	大阪府大阪市中央区備後町4-1-3　御堂筋三井ビル8F
医療法人イワサレディースクリニックセントマリー不妊センター	573-0086	大阪府枚方市香里園町9-22
セントマザー産婦人科医院	807-0825	福岡県北九州市八幡西区折尾4丁目9-12
竹内レディースクリニック附設高度生殖医療センター	899-5421	鹿児島県姶良市東餅田502-2

（12施設）